

Vigilancia de la gripe en España Semana 08/2006 (19 al 25 de febrero de 2006)

Grupo de Vigilancia de la Gripe
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología


Resultados de Laboratorio: En la presente semana se observa un importante incremento en el número de muestras centinela enviadas a los laboratorios (n=116). En la siguiente tabla quedan recogidos los aislamientos semanales (centinelas y no centinelas) desde el inicio de la temporada. De un total de 153 virus aislados hasta el momento en el conjunto del territorio vigilado, 82 (54%) son tipo A (la mayoría de los subtipados AH1N1), y 71 (46%) son tipo B.

Tabla. Aislamientos de virus de la gripe por tipo de muestra. Temporada 2005-2006.

		A centinela	A(H3N2) centinela	A(H1N1) centinela	B centinela	A otras	A(H3N2) otras	A(H1N1) otras	B otras
Año	2.005	0	0	2	2	4	0	0	3
	2.006	0	0	0	0	0	0	0	0
Semana	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	2	0	0	4	4	1	0	1	0
	3	0	0	3	2	5	0	0	1
	4	0	0	2	4	2	0	0	3
	5	6	0	8	8	1	0	1	7
	6	6	0	9	13	0	0	2	6
	7	15	1	6	17	1	0	0	1
	8	27	2	35	50	14	0	4	21
Total									

Sistemas Centinela: En la figura exponemos datos de incidencia de gripe por períodos semanales para la anterior temporada y la actual, así como aislamientos centinelas de virus de la gripe en la actual temporada, en el territorio sujeto a vigilancia. La actividad gripal evoluciona en España de forma moderadamente epidémica, con cierta disparidad regional: se observa un aumento de la actividad en la zona norte y centro del país (Asturias, País Vasco, Castilla y León, y Madrid), permaneciendo baja en el resto. En la distribución por edad, la mayor incidencia de la enfermedad corresponde al grupo de menores de 15 años. La tasa global de incidencia notificada de gripe sufre un ligero incremento (72,81 por 100.000 habitantes), alcanzando casi el límite superior del umbral basal establecido para la actual temporada.

Figura. Gripe. Tasa de incidencia semanal y aislamientos virales. Sistemas centinela. España.



VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

En Europa, en la semana 07/2006, doce países notificaron una actividad clínica con intensidad media. Lituania, Letonia, Holanda y Noruega experimentaron un aumento importante de dicha actividad. Para el conjunto de Europa, y desde el inicio de la temporada, se observa una mayor presencia de virus tipo B (69% de los aislamientos) que de tipo A (31%). Ninguno de los 28 países que participan en EISS ha notificado casos humanos de gripe A(H5N1).

Ver : http://www.eiss.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi