


Vigilancia de la gripe en España Semana 45/2005 (6 al 12 de octubre de 2005)

Grupo de Vigilancia de la Gripe
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología

Resultados de Laboratorio: En la semana 45 han sido remitidas 20 muestras centinela a los laboratorios, persistiendo la ausencia de aislamientos. Así pues, desde el inicio de la temporada, ningún laboratorio ha notificado aislamientos de virus de la gripe.

Sistemas Centinela: En la figura exponemos datos de incidencia de gripe por períodos semanales para la anterior temporada y la actual, en el territorio sujeto a vigilancia (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Ceuta). La actividad gripal sigue siendo baja en todas las redes centinela que han enviado información. Sólo una red (Canarias) ha detectado un ligero aumento en la incidencia declarada de la enfermedad sin confirmar aislamientos del virus de la gripe. La tasa global de incidencia notificada de gripe esta semana (14,59 por 100.000 habitantes) se mantiene por debajo del nivel basal.

Figura. Gripe. Tasa de incidencia semanal y aislamientos virales. Sistemas centinela. España.



VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

La actividad clínica de la gripe en Europa permanece en niveles bajos. Los casos confirmados por laboratorio son esporádicos (16 desde el inicio de la temporada). De ellos, 8 (50%) son A (no subtipado), 2 (13%) son A(H3), 1 (6%) es A(H1N1) y 5 (31%) son B. El caso A(H1N1), procedente de Suiza, ha sido caracterizado genética y antigénicamente como A/New Caledonia/20/99 (H1N1).

Hasta la fecha no se han notificado en Europa casos humanos de gripe A(H5N1).

Ver : http://www.eiss.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi