

Vigilancia de la gripe en España Semana 07/2006 (12 al 18 de febrero de 2006)

Grupo de Vigilancia de la Gripe
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología

Resultados de Laboratorio:


El número de aislamientos de virus de la gripe va aumentando progresivamente en el territorio vigilado. En la semana 07/2006 seis redes (Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Navarra y País Vasco), y los laboratorios de Galicia, han notificado un total de 23 aislamientos de virus de la gripe (19 centinelas y 4 no centinelas): 10 de virus de la gripe A (4 AH1N1) y 13 de virus de la gripe B. Además se han señalado varios aislamientos correspondientes a semanas anteriores. De forma global, desde el inicio de la temporada, existe un equilibrio de circulación de virus de la gripe A (predominando AH1N1) y B. En la siguiente tabla quedan recogidos los aislamientos (centinelas y no centinelas) desde la semana 40/2005 hasta la actual.

Tabla. Aislamientos del virus de la gripe por tipo de muestra. Temporada 2005-2006

				A centinela	A(H3N2) centinela	A(H1N1) centinela	B centinela	A otras	A(H3N2) otras	A(H1N1) otras	B otras		
Año	2.005	Semana	40-45	0	0	0	0	1	0	0	0		
			46-52	0	0	2	2	3	0	0	2		
			1	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2	0	1	1	0	0	0	0	0		
			3	0	0	4	4	1	0	1	0		
			4	0	0	3	2	5	0	0	1		
			5	0	0	2	4	2	0	0	3		
			2.006	Semana	6	4	0	7	8	1	0	1	7
					7	6	0	3	10	0	0	1	3
					Total	10	1	22	30	13	0	3	17

Sistemas Centinela: En la figura exponemos los datos de incidencia y aislamientos centinela de virus de la gripe por períodos semanales, para la anterior temporada y la actual, en el territorio sujeto a vigilancia. Persiste un nivel de difusión local de la gripe, con aumentos moderados de la incidencia de la enfermedad en las redes de Asturias, Castilla y León y País Vasco. En la distribución por edad, los niños y especialmente los adultos jóvenes son los grupos más afectados. La tasa global de incidencia de gripe notificada esta semana asciende de forma moderada (52,84 por 100.000 habitantes), aunque se mantiene en niveles basales.

Figura. Gripe. Tasa de incidencia semanal y aislamientos virales. Sistemas centinela. España.



VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

La actividad gripal en Europa ha aumentado en siete países y se ha notificado un nivel de intensidad medio en Inglaterra, Lituania, Francia, Holanda y Noruega, señalándose en los tres últimos una difusión de la actividad epidémica. Sin embargo, en la mayoría de los países la intensidad de la actividad gripal se mantiene baja. En la semana 06/2006 la proporción de virus de la gripe B en Europa es todavía alta, pero ha decrecido ligeramente con respecto a semanas anteriores. No se han notificado casos humanos de infección por AH5N1 en los 28 países participantes en el EISS. EL EISS, ECDC, OMS y los responsables de salud animal están siguiendo cuidadosamente la evolución de los acontecimientos en relación al virus AH5N1, especialmente en Europa.

Ver : http://www.eiss.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi