

## Vigilancia de la gripe en España Semana 18/2007 (29 de abril al 5 de mayo de 2007)


**Grupo de Vigilancia de la Gripe  
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica**

Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología

**Resultados de Laboratorio:** En la semana 18/2007 el laboratorio de Aragón ha notificado un aislamiento de virus de la gripe B en una muestra no centinela. Desde el comienzo de la temporada se han notificado un total de 1531 aislamientos de virus de la gripe: 608 (39,7%) corresponden a virus de la gripe A no subtipado, 826 (54%) a virus AH3N2, 23 (1,5%) a virus AH1N1 y 75 (4,9%) a virus de la gripe B.

**Sistemas Centinela:** En la figura exponemos datos de incidencia de gripe y aislamientos de virus de la gripe por períodos semanales, en el territorio sujeto a vigilancia centinela (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Ceuta). En la semana 18/2007, las tasas de incidencia continúan estables y por debajo del umbral basal en todas las redes del sistema. La tasa global notificada esta semana es de 6,02 casos por 100.000 habitantes.

**Figura. Gripe. Tasa de incidencia semanal y aislamientos virales. Temporada 2006-2007. Sistemas centinela. España.**



### VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

En la semana 17/2007, la actividad gripal se da por finalizada en Europa con niveles de intensidad bajos o nulos en todos los países que integran el EISS y una difusión esporádica sólo en Dinamarca, Francia y Holanda. Durante la presente temporada la intensidad de la actividad gripal fue media en la mayoría de los países con niveles altos en Escandinavia, Luxemburgo y los Países Bálticos. La circulación del virus de la gripe AH3N2 ha sido predominante en la temporada 2006-2007, mientras que el virus de la gripe B ha estado presente en un 2% de los aislamientos virales. Puesto que el virus B predominó en gran parte de Europa en la temporada previa 2005-2006, la población debería haber estado mejor protegida contra el virus de la gripe B durante la temporada actual. Esta semana será la última en la que publique el Boletín Electrónico Semanal de la temporada 2006-2007. A partir de la semana 19/2007 y hasta la semana 39/2007 el Boletín Electrónico entre-temporadas presentará los datos virológicos de la actividad gripal notificados al EISS.