

Vigilancia de la gripe en España Semana 45/2007 (4 al 10 de noviembre de 2007)


Grupo de Vigilancia de la Gripe
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología

Resultados de Laboratorio: En la semana 45/2007, de un total de 24 muestras centinela recogidas por los médicos del sistema, se ha notificado un aislamiento de virus de la gripe A no subtipado, por el laboratorio de la red de Aragón, procedente de un niño de siete años sin antecedentes de vacunación. Además, se han notificado dos aislamientos procedentes de fuentes no centinela, uno de virus de la gripe B en una niña de 1 año, por el laboratorio del País Vasco, primer aislamiento de virus de la gripe B de la temporada, y otro de virus de la gripe AH1 por el laboratorio de Asturias en una niña de 9 años. La red de la Comunidad Valenciana ha descartado los dos aislamientos virales de la semana 43/2007.

En la presente semana de notificación se han señalado diez aislamientos de VRS: uno procedente de los Laboratorios de Microbiología CH de Vigo y Ourense (Galicia), otro del Laboratorio del Hospital Miguel Servet de Zaragoza (Aragón) y los ocho restantes del Laboratorio del Hospital N^o Sr^a de Covadonga (Hospital Central de Asturias) de Oviedo (Asturias). Desde el inicio de la temporada se ha notificado un total de 37 aislamientos de VRS; en el mismo periodo de la temporada 2006/2007 se notificaron un total de 104 aislamientos de VRS.

Sistemas Centinela: En la figura exponemos datos de incidencia de gripe y aislamientos de virus de la gripe por periodos semanales, en el territorio sujeto a vigilancia centinela (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Ceuta). Todas las redes a excepción de Cantabria han enviado información en la semana 45/2007. Se señala un nivel nulo de difusión de la enfermedad en el territorio sujeto a vigilancia excepto en Aragón con una difusión esporádica. A nivel global la intensidad de la actividad gripal es baja y la tasa de incidencia notificada esta semana es de 16,48 casos por 100.000 habitantes.

Figura. Gripe. Tasa de incidencia semanal y aislamientos virales. Temporada 2007-2008. Sistemas centinela. España.



VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

En la semana 44/2007 se sigue registrando un nivel bajo de actividad gripal en Europa, característico de este periodo del año. De las 239 muestras centinela recogidas en la semana 44/2007, dos (0,8%) han resultado positivas y corresponden a dos aislamientos de virus de la gripe B procedentes de Polonia. Además, se han notificado seis aislamientos no centinela de virus de la gripe procedentes de: Reino Unido (2 AH1), Escocia (1 A no subtipado y 1B), Suecia (1 A no subtipado) y Suiza (1 A no subtipado).

Desde el inicio de la temporada se han registrado casos esporádicos confirmados por laboratorio, a lo largo de toda Europa, en: Alemania, Dinamarca, Escocia, Eslovaquia, España, Francia, Holanda, Hungría, Inglaterra, Irlanda, Polonia, Suecia y Suiza, sin un patrón específico de distribución geográfica. Del total de aislamientos notificados 11 (23,4%) han sido A no subtipado, 13 (27,7%) AH1, seis (12,8%) AH3 y 17 (36,2%) B.

http://www.eiss.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi