

## Vigilancia de la gripe en España Semana 04/2005 (23 al 29 de enero de 2005)

**Grupo de Vigilancia de la Gripe**  
**Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica**  
Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología


**Resultados de Laboratorio:** Sigue disminuyendo la actividad gripal en el territorio sujeto a vigilancia, al mismo tiempo que desciende el número de aislamientos de virus de la gripe notificados. Esta semana, nueve laboratorios han declarado un total de 86 aislamientos de virus de la gripe: 49 de gripe A (pendientes de subtipar), 32 de gripe AH3 y 5 de gripe B

**Tabla. Aislamientos de virus de la gripe notificados por tipo/subtipo y semana de toma de muestras.  
Temporada 2004-2005.**

Virus de la gripe	Semanas										Total
	40-46	47-48	49	50	51	52	1	2	3	4	
A (sin subtipar)	2	1		7	2	20	39	94	85	49	299
A(H3N2)	1	9	3	26	56	52	58	128	75	32	440
A(H1N1)					1	3					4
B	4			1			1	6	6	5	23

**Sistemas Centinela:** En la figura exponemos datos de incidencia de gripe por períodos semanales para la anterior temporada y la actual, así como aislamientos de virus de la gripe en la actual temporada, en el territorio cubierto por estos sistemas (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana). Por segunda semana consecutiva se ha observado un descenso en la incidencia notificada de gripe a nivel global (esta semana se ha registrado una tasa de 338,82 por 100.000, frente a 519,14 en la semana anterior). Todas las redes centinelas, salvo Canarias, han notificado descensos en las cifras de incidencia de la enfermedad, mientras que persiste el predominio de aislamientos de virus de la gripe AH3.

**Figura. Gripe. Tasa de incidencia semanal y aislamientos virales. Sistemas centinela. España.**



### VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

Aumentan los niveles de actividad gripal en los países de Europa Occidental. La Península Ibérica persiste con niveles amplios de difusión de la enfermedad, con predominio de virus de la gripe AH3, y Portugal señaló la semana pasada un alto nivel de intensidad de su onda epidémica.