

Vigilancia de la gripe en España Semana 03/2005 (16 al 22 de enero de 2005)

Grupo de Vigilancia de la Gripe
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología


Resultados de Laboratorio: Disminuye ligeramente el nivel de actividad gripal en la mayoría de las redes centinela, al mismo tiempo que desciende la tasa de aislamiento viral en muestras centinelas. Esta semana, trece redes han señalado un total de 126 aislamientos de virus de la gripe: 95 de gripe A (pendientes de subtipar), 28 de gripe AH3 y 3 de gripe B.

**Tabla. Aislamientos de virus de la gripe notificados por tipo/subtipo y semana de toma de muestras.
Temporada 2004-2005.**

Virus de la gripe	Semanas									
	40-46	47-48	49	50	51	52	1	2	3	Total
A (sin subtipar)	2	1		9	9	21	41	110	95	288
A(H3N2)	1	9	3	24	49	52	47	101	28	314
A(H1N1)					1	2				3
B	4			1				5	3	13

Sistemas Centinela: En la figura exponemos datos de incidencia de gripe por períodos semanales para la anterior temporada y la actual, así como aislamientos de virus de la gripe en la actual temporada, en el territorio cubierto por estos sistemas (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana). La incidencia notificada de gripe a nivel global ha sufrido esta semana la primera ligera inflexión a la baja, tras el continuado ascenso de semanas anteriores (en la semana actual se ha registrado una tasa de 517,94 por 100.000, frente a 541,37 en la semana anterior). Las dos redes que ya habían registrado inflexiones en sus curvas la semana anterior (Madrid y Castilla y León) han seguido observando descensos en la incidencia de la enfermedad, y otras nueve redes han notificado descensos, más o menos importantes, por primera vez. Sólo Navarra, La Rioja, Baleares y Canarias continúan en la fase de ascenso de sus ondas epidémicas. La actividad de la enfermedad sigue asociada a un predominio de aislamientos de virus de la gripe AH3.

Figura. Gripe. Tasa de incidencia semanal y aislamientos virales. Sistemas centinela. España.



VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

Aumentan los niveles de actividad gripal en los países de Europa Occidental. España y Portugal son los dos únicos países que han notificado niveles amplios de difusión de la enfermedad con predominio de virus de la gripe AH3.