

## **ESTUDIO SOBRE LA INCAPACIDAD LABORAL PERMANENTE. VALENCIA: 2002 - 2005**

RIVAS RECIO, J.R\*., SESÉ MADRAZO C.\*\*

- (\*) Médico Evaluador. Médico Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo.  
Médico Especialista en Medicina del Aparato Digestivo.
- (\*\*) Médico Evaluador. Médico Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo.  
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Valencia.

### **RESUMEN**

**OBJETIVO:** El estudio pretende conocer las enfermedades predominantes como posible causa de una Incapacidad Laboral Permanente y aspectos sociolaborales y demográficos de los trabajadores evaluados.

**MATERIAL Y MÉTODOS:** Este estudio se realizó, en dos consultas médicas, durante los años 2003 a 2005, período de tiempo en el que fueron evaluados 5.184 pacientes ambulatorios, mayores de dieciséis años, en situación o no de Incapacidad Temporal por Enfermedad Común, Enfermedad Profesional, Accidente de Trabajo y Accidente no Laboral.

Durante el período de estudio se formalizó un cuestionario, por cada paciente evaluado, que recogía variables clínicas, sociolaborales y demográficas. Los diagnósticos se codificaron de acuerdo con la CIE - 9 y la CIE - 10.

**RESULTADOS:** Se encontró que las enfermedades predominantes como posible causa de Incapacidad Permanente fueron, según orden de frecuencia de mayor a menor: Enfermedades del Aparato Muscular y Esquelético y de los Tejidos Conectivo (40.33%); Trastornos Mentales (15,85 %); Lesiones y Envenenamientos (10.86%); Enfermedades del Aparato Circulatorio (9.49 %); Neoplasias (7.90 %); Enfermedades del Sistema Nervioso y los Órganos Sensoriales (5.92%); Enfermedades del Aparato Respiratorio (2.46 %);

Enfermedades del Aparato Digestivo (2.25 %); Enfermedades Infecciosas y Parasitarias (1.64 %); Enfermedades Endocrinas, de la Nutrición, Metabólicas y Trastornos de la Inmunidad (1.38 %); Enfermedades del Aparato Genitourinario (0.82 %); Enfermedades de la Piel y de los tejidos subcutáneos (0.65 %); Síntomas, signos, y estados mal definidos (0.19 %) y Anomalías Congénitas (0.01 %).

De los 5.184 pacientes evaluados, el 59.36 % fueron varones y el 40.64 %, mujeres. La edad media fue de 50.96 años. Poseían estudios primarios o Formación Profesional de primer grado el 61.14 %, y estaban afiliados al Régimen General de la Seguridad Social el 77.52 %. Fueron reconocidas situaciones de Incapacidad Permanente en 2.505 casos, lo que se corresponde con el 48.3 % de los pacientes valorados.

**CONCLUSIONES:** Los resultados hallados constituyen una primera aproximación para comprender el fenómeno sociolaboral de la incapacidad laboral teniendo como eje principal su vertiente clínica.

### **PALABRAS CLAVES**

Enfermedades predominantes de Incapacidad Temporal (I.T.) y Permanente (I.P.), aspectos sociolaborales y demográficos, resoluciones.

## INTRODUCCIÓN

Las enfermedades crónicas disminuyen de forma importante la productividad laboral, y su prevención y la promoción de la salud de los trabajadores, exigen cambios en el modo de pensar y actuar de gobiernos, técnicos y expertos.

La Incapacidad Laboral Temporal (I.T.) y la Incapacidad Laboral Permanente (I.P.) vinculada con esas afecciones, impacta negativamente no sólo en la salud y bienestar de los trabajadores, sino también en la economía general de un país.

Con la finalidad de conocer cuáles son las enfermedades predominantes como causa de I.P., las características sociodemográficas de los pacientes incluidos en la investigación, y la Resolución alcanzada, el dictamen definitivo de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tras la propuesta del órgano colegiado - el Equipo de Valoración de Incapacidades (E.V.I.) -, hemos realizado el estudio que se presenta a continuación.

## PACIENTES Y MÉTODOS

Se ha realizado una investigación, descriptiva, transversal, de ámbito provincial sobre pacientes estudiados en dos consultas de valoración médica de Incapacidad Laboral Permanente en el Instituto Nacional de la Seguridad Social de Valencia.

El estudio se llevó a cabo entre el 2 de enero de 2003 y el 30 de diciembre de 2005, incluyendo en él a 5.184 pacientes que encontrándose o no en situación de I.T. habían sido remitidos, para su valoración en las Unidades Médicas de Evaluación de I.P., desde las Áreas de Inspección Sanitaria dependientes de la Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana, las Unidades Médicas del INSS dedicadas a la Evaluación y Control de la I.T., las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional de la Seguridad Social (M.A.T.E.P.S.S.), otros organismos como la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado (M.U.F.A.C.E.) y las Clases pasivas del Estado (C.P.), o bien por solicitud directa del interesado al INSS.

Los datos utilizados se obtuvieron a partir de los informes emitidos por los médicos de Atención Especializada y Primaria, los Informe-Propuesta Clínico-Laboral de las Inspecciones Médicas, la anamnesis efectuada al paciente en la consulta del Médico Evaluador y los resultados de exploraciones practicadas, y se recogieron en unas plantillas diseñadas al efecto.

Las variables registradas fueron las siguientes:

1. Sexo.
2. Edad.
3. Nivel académico o profesional.
4. Ocupación o puesto de trabajo.
5. Régimen de cotización a la Seguridad Social
6. Procedencia del paciente.
7. Duración de la baja laboral.
8. Contingencia.
9. Enfermedad (Diagnóstico principal).
10. Situación laboral.
11. Resolución del Director Provincial del INSS.

La *edad* de los pacientes se estandarizó en cuatro grupos para facilitar su posterior análisis:

- ◆ Grupo I: entre 16 y 24 años.
- ◆ Grupo II: entre 25 a 45 años.
- ◆ Grupo III: entre 46 y 64 años.
- ◆ Grupo IV: 65 y > de 65 años.

El *nivel académico o profesional* se estableció en:

- a) Analfabetismo.
- b) Estudios primarios y/o formación profesional de primer grado.
- c) Estudios secundarios y/o formación profesional de segundo grado.
- d) Estudios universitarios de primer ciclo o Diplomados
- e) Estudios universitarios de segundo ciclo, Licenciados o Doctores

Las *ocupaciones* se determinaron utilizando como referente la CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES de 1994 (C.N.O. - 94, RD 917 / 1994 de 6 de mayo), y ante las dificultades existentes para conocer con exactitud - en algunos casos - la profesión habitual del trabajador, se adaptó la ocupación manifestada por el paciente a las reseñadas en la mencionada clasificación.

Los *régimenes de cotización* a la Seguridad Social contemplados fueron:

- ◆ 01. Régimen General.
- ◆ 05. Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
- ◆ 06. Régimen Especial Agrario / Cuenta ajena.
- ◆ 07. Régimen Especial Agrario / Cuenta propia.

- ◆ 12. Régimen Especial de Empleados de Hogar.
- ◆ (M.U.F.A.C.E).
- ◆ Clases Pasivas.

No se han incluido los Regímenes de los Trabajadores del Mar, de la Minería del Carbón y el Especial de Estudiantes (Seguro Escolar), al no estar afiliado a los mismos, ninguno de los pacientes evaluados.

La **remisión del paciente** para su valoración se efectuó desde:

- ◆ Áreas de Inspección (A.I) de la provincia de Valencia adscritas a la Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana,.
- ◆ Unidades Médicas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (S.S.) dedicadas a la Evaluación y Control de la Incapacidad Temporal.
- ◆ Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales colaboradoras de la Seguridad Social (M.A.T.E.P.S.S.).
- ◆ Diferentes organismos (D.O.): MUFACE y Clases Pasivas (Funcionarios Civiles del Estado y Fuerzas Armadas).
- ◆ A instancia de parte del interesado (I.P.I.).

La **duración de la baja laboral** vino dada por el tiempo de permanencia del trabajador en situación de I.T. hasta el momento de la evaluación, y para su estudio se ha fraccionado en cuatro grupos:

GRUPOS	DURACIÓN DE LA I.T.
I	entre 0 y 12 meses
II	entre 13 y 18 meses
III	entre 19 y 30 meses
IV	mayor de 30 meses

Las contingencias como causa de I.T. o I.P. son las siguientes:

Enfermedad común	E.C.
Accidente de trabajo	A.T.
Accidente no laboral	A.n.L.
Enfermedad profesional	E.P.

El **diagnóstico principal**, fue el de mayor entidad nosológica, es decir la enfermedad fundamental causante del malestar al paciente, la que influye más sobre su capacidad laboral y funcional y su sentimiento de vitalidad, codificada según la *Clasificación Internacional de Enfermedades*.

9ª Revisión, Modificación Clínica (CIE - 09 - MC), a excepción de los Trastornos Mentales que se han codificado según la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª Edición (CIE - 10).

La **situación laboral** del paciente en el momento de la valoración, se dividió en trabajadores en activo y desempleados.

Las **resoluciones** declarando el grado de incapacidad, dictadas por el Director Provincial del INSS - tras formular el E.V.I. el dictamen-propuesta que tiene en cuenta el informe médico de síntesis elaborado por los facultativos de la Dirección Provincial del INSS y el informe de antecedentes profesionales-, se clasificaron en:

- ◆ Enfermedades No Incapacitantes de forma permanente (N.I.)
- ◆ Lesión Permanente No Invalidante (L.P.N.I.)
- ◆ Incapacidad Permanente Parcial (I.P.P.)
- ◆ Incapacidad Permanente Total (I.P.T.)
- ◆ Incapacidad Permanente Absoluta (I.P.A.)
- ◆ Gran Invalidez (G.I.)

Siendo las L.P.N.I. las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, causadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, que sin llegar a constituir una invalidez permanente suponen una disminución o alteración de la entidad física del trabajador que no origina incapacidad para el trabajo;

- **I.P.P.** para el trabajo habitual, la que ocasiona una disminución no inferior al 33% en el rendimiento para dicha profesión;

- **I.P.T.** para la profesión habitual, la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

- **I.P.A.** para todo trabajo, la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio y se entenderá por gran invalidez.

- **G.I.** la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los efectos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer y análogos.

## RESULTADOS

### A) ENFERMEDADES PREDOMINANTES

Su distribución por grandes grupos diagnósticos, conforme con la CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES, 9ª REVISIÓN. MODIFICACIÓN CLÍNICA (C.I. E - 9 - MC) y su porcentaje sobre el total de la serie, es la siguiente:

ENFERMEDADES	CASOS	PORCENTAJE
1. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	85	1.64
2. NEOPLASIAS	410	7.90
3. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN, METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	72	1.38
4. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	9	0.17
5. TRASTORNOS MENTALES	822	15.85
6. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS SENSORIALES	307	5.92
7. ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	492	9.49
8. ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	128	2.46
9. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	117	2.25
10. ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	43	0.82
11. COMPLICACIONES DE LA GESTACIÓN, PARTO Y PUERPERIO	0	0
12. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DE LOS TEJIDOS SUBCUTÁNEOS	34	0.65
13. ENFERMEDADES DEL APARATO MUSCULAR Y ESQUELÉTICO Y DE LOS TEJIDOS CONECTIVOS	2.091	40.33
14. ANOMALÍAS CONGÉNITAS	1	0.01
15. DETERMINADAS CONDICIONES CON ORIGEN EN EL PERÍODO PERINATAL	0	0
16. SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	10	0.19
17. LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	563	10.86

### *B) CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES*

#### B.1.SEXO:

		PORCENTAJE
Hombres	3.077	59,36
Mujeres	2.107	40.64
<b>Total</b>	<b>5.184</b>	

#### B.2.EDAD:

Hombres	50.73
Mujeres	51.61
<b>Edad Media</b>	<b>50.96</b>

## B.3.DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD (en años) Y SU PORCENTAJE:

AÑOS	PACIENTES	PORCENTAJE
16 – 24	233	4.49
25 – 45	1623	31.30
46 – 64	3285	63.36
65 ó > 65	43	0.82

## B.4.FORMACIÓN ACADÉMICA O PROFESIONAL:

	PACIENTES	PORCENTAJE	
<b>Analfabetismo</b>	12	0.23	
<b>Estudios primarios o formación profesional de primer grado</b>	3.170	61.14	
<b>Estudios secundarios o formación profesional de segundo grado</b>	1.584	30.55	
<b>Estudios universitarios</b>	Primer ciclo o diplomados	305	5.88
	Segundo ciclo o licenciados	113	2.17

## B.5.OCUPACIÓN:

GRUPOS DE OCUPACIÓN	PACIENTES	PORCENTAJE
<b>Dirección de empresas y de las administraciones públicas</b>	221	4.26
<b>Técnicos y profesionales científicos e intelectuales</b>	209	4.03
<b>Técnicos y profesionales de apoyo</b>	201	3.87
<b>Empleados de tipo administrativo</b>	328	6.32
<b>Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios</b>	608	11.72
<b>Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca</b>	201	3.87
<b>Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción y la minería excepto los operadores de instalaciones y maquinaria</b>	1.252	24.15
<b>Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores</b>	346	6.67
<b>Trabajadores no cualificados</b>	1.809	34.89
<b>Fuerzas armadas</b>	9	0.17

## B.6.RÉGIMEN DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL:

	PACIENTES	PORCENTAJE
<b>General</b>	4.019	77.52
<b>Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.</b>	690	13.31
<b>Especial Agrario cuenta ajena</b>	201	3.87
<b>Especial Agrario cuenta propia</b>	50	0.96
<b>Empleadas de hogar</b>	137	2.64
<b>Clases pasivas</b>	87	1.67

## B.7.PROCEDENCIA:

	PACIENTES	PORCENTAJE
<b>ÁREAS DE INSPECCIÓN</b>	<b>2.708</b>	52.23
<b>MATEPSS</b>	<b>1.020</b>	19.67
<b>INSS</b>	<b>669</b>	12.90
<b>MUFACE y CLASES PASIVAS</b>	<b>87</b>	1.67
<b>PETICIÓN DEL INTERESADO</b>	<b>700</b>	13.50

## B.8.DURACIÓN DE LA INCAPACIDAD LABORAL (en meses):

PERIODICIDAD ( meses )	PACIENTES	PORCENTAJE
<b>0 - 12</b>	<b>1.704</b>	32.87
<b>13 - 18</b>	<b>2.527</b>	48.74
<b>19 - 30</b>	<b>943</b>	18.19
<b>&gt; 30 *</b>	<b>10</b>	0.19

\* las cifras referidas en este apartado corresponden a situaciones excepcionales en las que el proceso ha superado el período máximo establecido.

## B.9.CONTINGENCIA:

	PACIENTES	PORCENTAJE
<b>ENFERMEDAD COMÚN</b>	<b>4.320</b>	83.33
<b>ACCIDENTE DE TRABAJO</b>	<b>660</b>	12.73
<b>ACCIDENTE NO LABORAL</b>	<b>177</b>	3.41
<b>ENFERMEDAD PROFESIONAL</b>	<b>27</b>	0.52

## B.10. SITUACIÓN LABORAL:

<b>Trabajadores activos:</b>	<b>3.094</b>	<b>59.68%</b>
• Hombres	1.891	61.11%
• Mujeres	1.203	38.88%
<b>Trabajadores desempleados:</b>	<b>2.090</b>	<b>40.31%</b>
• Hombres	1.039	49.71%
• Mujeres	1.051	50.28%

## C. RESOLUCIONES:

C.1.ENFERMEDADES NO INCAPACITANTES DE FORMA PERMANENTE (N.I): . . . 2.214 (42.70%)

C.2. LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES ( LPNI ): ..... 465 (8.96%)

C.3. INCAPACIDAD PERMANENTE:..... 2.505 ( 48.3%)

- ◆ PARCIAL (I.P.P.): ..... 7 (0.13%)
- ◆ TOTAL (I.P.T.): ..... 1639 (31.61%)
- ◆ ABSOLUTA (I.P.A.):..... 767 (14.79%)
- ◆ GRÁN INVALIDEZ (G.I.): ..... 92 (1.77 %)

## C.4. RESOLUCIONES POR GRUPOS DE EDAD:

GRUPOS DE EDAD	RESOLUCIONES					
	NI	LPNI	IPP	IPT	IPA	GI
I (16 – 24 años)	92	114	1	21	4	1
II (25 – 45 años)	676	96	2	631	190	28
III (46 – 64 años)	1440	255	4	976	550	60
IV (65 ó > 65 años)	6	0	0	11	23	3

## C.5. RESOLUCIONES POR GRUPOS DIAGNÓSTICOS:

	NI	LPNI	IPP	IPT	IPA	GI
Enfermedades Infecciosas y parasitarias	13	0	0	43	29	0
Neoplasias	59	0	0	93	249	9
Enfermedades endocrinas de la nutrición, metabólicas y trastornos de la inmunidad	32	0	0	33	7	0
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	3	0	0	5	1	0
Trastornos mentales	361	0	0	354	104	3
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos sensoriales	64	0	0	104	100	39
Enfermedades del aparato circulatorio	253	0	0	156	74	9
Enfermedades del aparato respiratorio	40	0	0	44	18	26
Enfermedades del aparato digestivo	45	0	0	52	19	1
Enfermedades del aparato genitourinario	27	0	0	15	1	0
Enfermedades de la piel y de los tejidos subcutáneos	14	0	0	15	5	0
Enfermedades del aparato muscular y esquelético y de los tejidos conectivos	1270	6	0	666	146	3
Anomalías congénitas	0	0	0	1	0	0
Síntomas, signos y estados mal definidos	3	0	0	4	3	0
Lesiones y envenenamientos	30	459	7	54	11	2

**D. DIAGNÓSTICOS****1. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS:***1.1. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS, CASOS Y SU PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE LA SERIE:*

ENFERMEDADES	CASOS	PORCENTAJE
Enfermedades debidas a virus y a chlamydiae	42	0.81
Infección del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	29	0.55
Enfermedades infecciosas y parasitarias (efectos tardíos)	8	0.15
Tuberculosis	5	0.09
Enfermedades virales acompañadas de exantema	1	0.01

*1.2. Números de pacientes afectos de enfermedades infecciosas y parasitarias y su código según la lista tabular de la CIE -9- MC:*

PACIENTES	ENFERMEDAD	CÓDIGO
29	Enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana (VIH)	042
40	Hepatitis C crónica sin mención de coma hepático	070.54
8	Efectos tardíos de la poliomielitis aguda	138
4	Tuberculosis pulmonar :	
1	• Cavitada	011.2
1	• Fibrosis tuberculosa del pulmón	011.4
2	• Bronquiectasia tuberculosa	011.5
1	Tuberculosis ósea y articular de rodilla	015.2
1	Herpes zoster con complicaciones oftálmicas	053.2
1	Hepatitis viral B sin coma hepático	070.3
1	Hepatitis C aguda o inespecífica sin mención de coma hepático	070.51

*1.3. Perfil de los pacientes afectos de enfermedades infecciosas y parasitarias:*

## SEXO:

Hombres	61	71.76 %
Mujeres	24	28.24 %
<b>Total</b>	<b>85</b>	

## EDAD MEDIA:

Hombres	41.33
Mujeres	48.34
<b>Promedio</b>	<b>43.31</b>

## DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD (en años):

16 – 24	1
25 – 45	52
46 – 64	32
65 ó > 65	0

Duración media de la Incapacidad Temporal (en meses).....	16.24
Duración de la Incapacidad Temporal (por intervalo en meses) y número de pacientes en cada uno de ellos:	
◆ 0-12 meses .....	34
◆ 12-18 meses .....	33
◆ 19-30 meses .....	17
◆ > 30 meses* .....	1

(\*) las cifras referidas en este apartado corresponden a situaciones excepcionales en las que el proceso ha superado el período máximo establecido.

## 2. NEOPLASIAS.

### 2.1. NEOPLASIAS, CASOS Y SU PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE LA SERIE:

ENFERMEDAD	CASOS	PORCENTAJE
Neoplasia maligna de labio, cavidad oral y faringe	21	0.40
Neoplasias malignas de los órganos digestivos y del peritoneo	60	1.15
Neoplasia maligna de los órganos respiratorios e intratorácicos	73	1.40
Neoplasia maligna de hueso, tejido conectivo, piel y mama	95	1.83
Neoplasia maligna de órganos genitourinarios	60	1.15
Neoplasia maligna de otras localizaciones y de localización es no específicas	31	0.59
Neoplasia maligna de tejidos linfáticos y hematopoyéticos	40	0.77
Neoplasias benignas	28	0.54
Neoplasias de naturaleza no especificada	2	0.03

### 2.2. Número de pacientes, neoplasias y su código según la lista tabular de la CIE -9- MC:

PACIENTES	NEOPLASIA	CÓDIGO
6	<b>Neoplasia maligna de lengua:</b>	
3	• Base de la lengua	141.0
1	• Punta o borde de la lengua	141.2
1	• Amígdala lingual	141.6
1	• Otros sitios de la lengua	141.8
1	<b>Neoplasia maligna de la glándula parótida</b>	142.0
3	<b>Neoplasia maligna del suelo de la boca (Otros sitios del suelo de la boca )</b>	144.8
5	<b>Neoplasia maligna de orofaringe:</b>	
3	• Vallécula	146.3
2	• Pared posterior	146.6
3	<b>Neoplasia maligna de nasofaringe:</b>	
1	• Pared superior	147.0
2	• Pared anterior	147.3
3	<b>Neoplasia maligna de hipofaringe:</b>	
1	• Seno piriforme	148.0
2	• Pared hipofaríngea posterior	148.3

PACIENTES	NEOPLASIA	CÓDIGO
4	<b>Neoplasia maligna de esófago :</b>	
2	• Cervical	150.0
2	• Abdominal	150.2
8	<b>Neoplasia maligna de estómago :</b>	
2	• Cardias:	151.0
2	• Antro pilórico	151.2
1	• Curvatura menor, parte no especificada	151.5
3	• Estómago, parte no especificada	151.9
1	<b>Neoplasia maligna de intestino delgado, incluyendo duodeno (unión duodenoyeyunal)</b>	152.8
17	<b>Neoplasia maligna de colon :</b>	
2	• Ángulo hepático	153.0
6	• Colon transverso	153.1
3	• Colon descendente	153.2
6	• Colon sigmoide	153.3
24	<b>Neoplasia maligna de recto, unión rectosigmoidea y ano</b>	154
3	<b>Neoplasia maligna del hígado y de los conductos biliares (Carcinoma hepatocelular)</b>	155.0
3	<b>Neoplasia maligna de cabeza del páncreas</b>	156
1	<b>Neoplasia maligna de fosas nasales, oído medio y senos paranasales (seno esfenoidal)</b>	160.5
30	<b>Neoplasia maligna de laringe:</b>	
12	• Glotis	161.0
8	• Supraglotis	161.1
7	• Subglotis	161.2
1	• Cartílagos laríngeos	161.3
2	• Parte no especificada	161.9
42	<b>Neoplasia maligna de tráquea, bronquio y pulmón:</b>	
2	• Tráquea	162.0
10	• Bronquio principal	162.2
9	• Lóbulo superior, bronquio o pulmón	162.3
6	• Lóbulo inferior, bronquio o pulmón	162.5
15	• Bronquios y pulmón, parte no especificada	162.9
3	<b>Neoplasia maligna de los huesos y de los cartílagos articulares:</b>	
1	• Mandíbula	170.1
1	• Columna vertebral, excluyendo sacro y cóccix	170.2
1	• Huesos largos de los miembros inferiores	170.7
2	<b>Neoplasia maligna de tejidos conectivos y otros tejidos blandos (Tronco, parte no especificada)</b>	171.7
3	<b>Melanoma maligno de piel:</b>	
1	• Tronco	172.5
2	• Miembros inferiores, con inclusión de la cadera	172.7
86	<b>Neoplasia maligna de la mama femenina:</b>	
1	• Pezón y areola	174.0
9	• Cuadrante súpero-interno	174.2
7	• Cuadrante ínfero-interno	174.3
15	• Cuadrante súpero-externo	174.4
11	• Cuadrante ínfero-externo	174.5
43	• Parte no especificada	174.9

PACIENTES	NEOPLASIA	CÓDIGO
1	Neoplasia maligna de la mama masculina	175.9
2	Neoplasia maligna de cérvix uterino, parte no especificada	180.9
2	Neoplasia maligna de cuerpo uterino, con excepción del istmo	182.0
3	Neoplasia maligna del ovario	183.0
17	Neoplasia maligna de la próstata	185
5	Neoplasia maligna de testículo	186
27	Neoplasia maligna de vejiga:	
3	• Trígono de la vejiga urinaria	188.0
8	• Pared posterior	188.4
9	• Cuello	188.5
7	• Otros sitios especificados de la vejiga	188.8
4	Neoplasia maligna del riñón, de otros órganos urinarios y órganos urinarios no especificados	189
20	Neoplasia maligna de encéfalo :	
2	• Cerebro, excepto lóbulos y ventrículos	191.0
3	• Lóbulo frontal	191.1
1	• Lóbulo temporal ( Hipocampo )	191.2
2	• Lóbulo occipital	191.4
1	• Ventrículos ( Plexo coroideo )	191.5
9	• Otras partes del cerebro	191.8
2	• Cerebro, no especificado	191.9
7	Neoplasia maligna de glándula tiroides	193
4	Neoplasia maligna sin especificación del sitio (Diseminado )	199.0
3	Linfosarcoma y reticulosarcoma:	
1	• Reticulosarcoma	200.0
2	• Linfosarcoma	200.1
4	Enfermedad de Hodgkin	201
9	Otras neoplasias malignas de tejidos linfoides e histiocíticos:	
3	Linfoma nodular	202.0
2	Micosis fungoide	202.1
4	Linfosarcoma	202.8
9	Mieloma múltiple	203.0
10	Leucemia linfoide.	
8	• Crónica	204.1
1	• Subaguda	204.2
1	• Otras leucemias linfoides	204.8
5	Leucemia mieloide crónica	205.1
6	Neoplasia benigna de mama	217
1	Neoplasia benigna de órganos genitales masculinos ( Testículo )	222.0
2	Neoplasia benigna de riñón y de otros órganos urinarios	223
19	Neoplasia benigna del cerebro y de otras partes del sistema nervioso:	
8	• Encéfalo	225.0
1	• Médula espinal ( Cola de caballo )	225.3
10	• Sistema nervioso, parte no especificada	225.9
2	Neoplasias de naturaleza no especificada	239

## 2.3. Perfil de los pacientes afectos de neoplasias:

## SEXO:

<b>Hombres</b>	268	65.36%
<b>Mujeres</b>	142	34.64%
<b>Total</b>	<b>410</b>	

## EDAD MEDIA:

<b>Hombres</b>	54.59
<b>Mujeres</b>	50.71
<b>Promedio</b>	<b>53.24</b>

## DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD (en años):

<b>16 – 24</b>	<b>4</b>
<b>25 – 45</b>	<b>94</b>
<b>46 – 64</b>	<b>305</b>
<b>65 ó &gt; 65</b>	<b>7</b>

Duración media de la incapacidad temporal (en meses)..... 16.32

Duración de la I.T. (por intervalo en meses) y número de pacientes en cada uno de ellos:

◆ 0-12 meses .....	168
◆ 12-18 meses .....	186
◆ 19-30 meses .....	55
◆ > 30 meses* .....	1

(\*) las cifras referidas en este apartado corresponden a situaciones excepcionales en las que el proceso ha superado el período máximo establecido.

### 3. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN, METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD.

#### 3.1. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN, METABÓLICAS Y TRASTORNO DE LA INMUNIDAD, CASOS Y SU PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE LA SERIE:

<b>ENFERMEDADES</b>	<b>CASOS</b>	<b>PORCENTAJE</b>
<b>Trastornos de la glándula tiroidea</b>	6	0.11 %
<b>Enfermedades de otras glándulas tiroideas</b>	53	1.02 %
<b>Otros trastornos metabólicos y de la inmunidad</b>	13	0.25 %

3.2. Número de pacientes, Enfermedades Endocrinas, de la Nutrición, Metabólicas y Trastorno de la Inmunidad y su código según la lista tabular de la CIE -9- MC:

PACIENTES	ENFERMEDAD	CÓDIGO
5	<b>Bocio multinodular tóxico</b>	242.2
1	<b>Tiroiditis subaguda ( de Quervain )</b>	245.1
51	<b>Diabetes mellitus:</b>	
12	Con manifestaciones renales	250.4
20	Con manifestaciones oftálmicas	250.5
9	Con complicaciones neurológicas	250.6
10	Con complicaciones circulatorias periféricas	250.7
1	<b>Hiperparatiroidismo</b>	252.0
1	<b>Síndrome de Cushing</b>	255.0
5	<b>Artropatía gotosa</b>	274.0
8	<b>Obesidad mórbida</b>	278.01

3.3. Perfil de los pacientes afectados de Enfermedades Endocrinas, de la Nutrición, Metabólicas y Trastornos de la Inmunidad:

SEXO:

Hombres	50	69.44%
Mujeres	22	30.56%
<b>Total</b>	<b>72</b>	

EDAD MEDIA:

Hombres	50.81
Mujeres	47.86
<b>Promedio</b>	<b>49.66</b>

DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD (en años):

16 – 24	<b>3</b>
25 – 45	<b>29</b>
46 – 64	<b>40</b>
65 ó > 65	<b>0</b>

Duración media de la Incapacidad Temporal (en meses): ..... 15.52

Duración de la Incapacidad Temporal (por intervalo en meses) y número de pacientes en cada uno de ellos:

◆ 0-12 meses .....	21
◆ 12-18 meses .....	30
◆ 19-30 meses .....	21
◆ > 30 meses .....	0

#### 4. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS.

4.1. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, CASOS Y SU PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE LA SERIE:

ENFERMEDAD	CASOS	PORCENTAJE
Anemias por carencia de hierro	1	0.01
Defectos de coagulación	1	0.01
Púrpura y otras condiciones hemorrágicas	3	0.05
Enfermedades de los glóbulos blancos	3	0.05
Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0.01

4.2. Número de pacientes afectados de Enfermedades de la Sangre y de los Órganos Hematopoyéticos y su código según la lista tabular de la CIE -9- MC:

PACIENTES	ENFERMEDAD	CÓDIGO
1	Anemia por carencia de hierro, secundaria por pérdida de sangre ( crónica)	280.0
1	Trastorno congénito del factor VIII	286.0
3	Trombocitopenia primaria	287.3
1	Agranulocitosis	288.0
2	Otra enfermedad especificada de glóbulos blancos	288.8
1	Hiperesplenismo	289.4

4.3. Perfil de los pacientes afectados de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos:

SEXO:

Hombres	4	44.44%
Mujeres	5	55.55%
<b>Total</b>	<b>9</b>	

EDAD MEDIA:

Hombres	46.33
Mujeres	44
<b>Promedio</b>	<b>45.03</b>

DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD (en años):

16 – 24	0
25 – 45	4
46 – 64	5
65 ó > 65	0

Duración media de la Incapacidad Temporal (en meses):..... 10.5

Duración de la Incapacidad Temporal (por intervalo en meses) y número de pacientes en cada uno de ellos:

◆ 0-12 meses .....	8
◆ 12-18 meses .....	1
◆ 19-30 meses .....	0
◆ > 30 meses .....	0

## 5. TRASTORNOS MENTALES.

5.1. TRASTORNOS MENTALES, CASOS Y SU PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE LA SERIE:

TRASTORNOS MENTALES	CASOS	PORCENTAJE
Trastornos mentales orgánicos incluidos los somáticos	20	0.38
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicotropas	82	1.58
Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastorno de ideas delirantes	76	1.46
Trastornos del humor ( afectivos )	326	6.28
Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos	282	5.43
Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos	3	0.05
Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto	25	0.48
Retraso mental	5	0.09
Trastorno mental sin especificación	3	0.05

5.2. Número de pacientes afectos de trastornos mentales y su código según las categorías principales de la CIE -10:

PACIENTES	ENFERMEDAD	CÓDIGO
<b>20</b>	<b>Trastornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos:</b>	
7	• Demencia en la enfermedad de Alzheimer	F00
1	• Demencia en la enfermedad de Pick	F02.0
1	• Trastorno cognitivo leve	F07.7
11	• Trastornos de la personalidad y del comportamiento debidos a enfermedad, lesión o disfunción cerebral	F07
<b>82</b>	<b>Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicotropas :</b>	
17	• Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de alcohol	F10
18	• Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de opioides	F11
1	• Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de cannabinoides	F12
4	• Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sedantes o hipnóticos	F13
36	• Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de cocaína	F14
6	• Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de múltiples drogas o de otras sustancias psicotropas	F19
<b>76</b>	<b>Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastorno de ideas delirantes:</b>	
66	• Esquizofrenia paranoide	F20.0
2	• Esquizofrenia hebefrénica	F20.1
8	• Esquizofrenia residual	F20.5

PACIENTES	ENFERMEDAD	CÓDIGO
<b>326</b>	<b>Trastornos del humor (afectivos):</b>	
2	• Episodio maníaco	F30
51	• Trastorno bipolar	F31
175	• Episodios depresivos	F32
34	• Trastorno depresivo recurrente	F33
63	• Trastornos del humor (afectivos) persistentes	F34
1	• Trastorno del humor (afectivo) sin especificación	F39
<b>282</b>	<b>Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos:</b>	
19	• Trastornos de ansiedad fóbica	F40
177	• Otros trastornos de ansiedad	F41
11	• Trastorno obsesivo-compulsivo	F42
60	• Reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación	F43
5	• Trastornos disociativos (de conversión)	F44
10	• Trastornos somatomorfos	F45
<b>3</b>	<b>Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos: Trastornos de la conducta alimentaria (Anorexia nerviosa)</b>	F50.0
<b>25</b>	<b>Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto. Trastornos específicos de la personalidad:</b>	
13	• Trastorno paranoide de la personalidad	F60.0
3	• Trastorno disocial de la personalidad	F60.2
8	• Trastorno histriónico de la personalidad	F60.4
1	• Trastorno anancástico de la personalidad	F60.5
<b>5</b>	<b>Retraso mental</b>	F70-79
<b>3</b>	<b>Trastorno mental sin especificación</b>	F99

## 5.3. Perfil de los pacientes afectados de trastornos mentales:

## SEXO:

Hombres	356	43.30%
Mujeres	466	56.69%
<b>Total</b>	<b>822</b>	

## EDAD MEDIA:

Hombres	44.32
Mujeres	45.67
<b>Promedio</b>	<b>45.08</b>

## DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD (en años):

16 – 24	<b>59</b>
25 – 45	<b>442</b>
46 – 64	<b>312</b>
65 ó > 65	<b>9</b>

Duración media de la Incapacidad Temporal (en meses): .....	19.48
Duración de la Incapacidad Temporal (por intervalo en meses) y número de pacientes en cada uno de ellos:	
◆ 0-12 meses .....	144
◆ 12-18 meses .....	508
◆ 19-30 meses .....	135
◆ > 30 meses .....	0

## 6. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS.

6.1. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS, CASOS Y SU PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE LA SERIE:

ENFERMEDADES	CASOS	PORCENTAJE
Enfermedades Inflamatorias del Sistema Nervioso Central (S.N.C.)	2	0.03
Enfermedades Hereditarias y Degenerativas del S.N.C.	63	1.21
Otros Trastornos del S.N.C.	47	0.90
Trastornos del Sistema Nervioso Periférico	50	0.96
Trastorno del Sistema Nervioso	55	1.06
Trastorno de los ojos y anexos	62	1.19
Enfermedades del Oído y Proceso Mastoideo	28	0.54

6.2. Número de pacientes afectados de enfermedades del Sistema Nervioso y de los Órganos de los Sentidos y su código según la CIE - 9 - MC:

PACIENTES	ENFERMEDAD	CÓDIGO
1	Encefalitis, mielitis y encefalomielitis	323
1	Efectos tardíos de absceso intracraneal o infección piógena	326
10	Otras degeneraciones cerebrales:	
8	• Enfermedad de Alzheimer	331.0
2	• Degeneración cerebral en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos	331.7
20	Enfermedad de Parkinson	332.0
16	Enfermedad extrapiramidal y trastornos anormales de los movimientos :	
2	• Temblor esencial y otras formas específicas de temblor	333.1
1	• Tics de origen orgánico	333.3
1	• Corea de Huntington	333.4
1	• Disonía por torsión idiopática (muscular deformante)	333.6
1	• Tortícolis espasmódica	333.83
1	Ataxia de Friedrich	334.0
10	Enfermedades de las células del asta anterior:	
7	• Esclerosis lateral amiotrófica	335.20
2	• Atrofia muscular progresiva	335.21
1	• Esclerosis lateral primaria	335.24
2	Otras enfermedades de la médula espinal :	
1	• Siringomielia y siringobulbia	336.0
1	• Mielopatía y otras enfermedades clasificadas bajo otros conceptos	336.3

PACIENTES	ENFERMEDAD	CÓDIGO
4	<b>Distrofia simpática refleja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Distrofia refleja simpática del miembro superior</li> <li>Distrofia refleja simpática del miembro inferior</li> </ul>	337.21
		337.22
13	<b>Esclerosis múltiple</b>	340
5	<b>Hemiplejía y hemiparesia :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hemiplejía flácida</li> <li>Hemiplejía espástica</li> </ul>	342.0
		342.1
13	<b>Otros Síndromes paralíticos :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cuadriplejía y cuadriparesia</li> <li>Paraplejía</li> <li>Monoplejía de miembro inferior</li> </ul>	344.0
		344.1
		344.3
16	<b>Epilepsia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>No convulsiva generalizada</li> <li>Convulsiva generalizada</li> <li>Parcial</li> </ul>	345.0
		345.1
		345.5
1	<b>Neuralgia del trigémino</b>	350.1
2	<b>Lesiones del plexo braquial</b>	353.0
38	<b>Mononeuritis de miembro superior y mononeuritis múltiple:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Síndrome del túnel carpiano</li> <li>Lesión del nervio cubital</li> <li>Lesión del nervio radial</li> <li>Mononeuritis múltiple</li> </ul>	354.0
		354.2
		354.3
		354.5
3	<b>Neuropatía inflamatoria y tóxica .</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Polineuropatía infecciosa aguda (Síndrome de Guillain -Barré)</li> <li>Polineuropatía alcohólica</li> </ul>	357.0
		357.5
5	<b>Miastenia grave</b>	358.0
1	<b>Distrofia muscular progresiva hereditaria de Duchenne</b>	359.1
12	<b>Trastornos del globo :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Miopía (degenerativa) elevada progresiva (miopía maligna)</li> <li>Ojo ciego hipertenso ( Glaucoma absoluto)</li> <li>Luxación del globo</li> </ul>	360.21
		360.42
		360.81
15	<b>Desprendimiento y defectos de la retina :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desprendimiento reciente total o subtotal</li> <li>Desprendimiento antiguo parcial</li> <li>Desprendimiento antiguo total o subtotal</li> <li>Desprendimiento retiniano no especificado</li> </ul>	361.05
		361.06
		361.07
		361.9
2	<b>Otros trastornos retinianos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retinopatía hipertensiva</li> <li>Oclusión central de la arteria retiniana</li> </ul>	362.11
		362.31

PACIENTES	ENFERMEDAD	CÓDIGO
<b>4</b>	<b>Inflamaciones y cicatrices coriorretinianas y otros trastornos de la coroides:</b>	
1	• Coriorretinitis focal no especificada	363.00
1	• Cicatrices coriorretinianas	363.3
1	• Distrofias coroideas hereditarias	363.5
1	• Desprendimiento de coroides	363.7
<b>2</b>	<b>Trastornos del iris y del cuerpo ciliar:</b>	
1	• Iridociclitis crónica	364.1
1	• Hifema	364.41
<b>7</b>	<b>Glaucoma:</b>	365
<b>5</b>	<b>Catarata:</b>	
2	• Senil	366.1
3	• Traumática	366.2
<b>7</b>	<b>Perturbaciones visuales:</b>	
1	• Diplopia	368.2
2	• Supresión de la visión binocular	368.31
3	• Defectos del campo visual	368.4
1	• Ceguera nocturna	368.6
<b>3</b>	<b>Queratitis</b>	370
<b>1</b>	<b>Trastornos de la órbita</b>	376
<b>1</b>	<b>Trastornos del nervio óptico y de las vías ópticas</b>	377
<b>3</b>	<b>Otros trastornos de los ojos:</b>	
1	• Afaquia	379.31
1	• Subluxación del cristalino	379.32
1	• Nistagmus y otros movimientos irregulares de los ojos	379.5

<b>3</b>	<b>Otros trastornos del oído medio y de la mastoides:</b>	
1	• Timpanosclerosis	385.0
2	• Colesteatoma de oído medio y mastoides	385.3
<b>12</b>	<b>Síndrome de vértigo y otros trastornos del aparato vestibular:</b>	
10	• Enfermedad de Ménière	386.0
2	• Otro vértigo periférico y vértigo periférico no especificado	386.1
<b>2</b>	<b>Otoesclerosis</b>	387
<b>1</b>	<b>Trastornos del nervio acústico</b>	388.5
<b>10</b>	<b>Pérdida del oído:</b>	
4	• Pérdida conductiva del oído (hipoacusia de transmisión)	389.0
5	• Pérdida sensorineural del oído (hipoacusia de percepción)	389.1
1	• Sordomudez no clasificable bajo otros conceptos	389.7

6.3. Perfil de los pacientes afectados de enfermedades del sistema nervioso y de los órganos sensoriales:

SEXO:

Hombres	186	60.58%
Mujeres	121	39.41%
<b>Total</b>	<b>307</b>	

EDAD MEDIA:

Hombres	49
Mujeres	48.92
<b>Promedio</b>	<b>48.96</b>

DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD (en años):

16 – 24	<b>1</b>
25 – 45	<b>198</b>
46 – 64	<b>106</b>
65 ó > 65	<b>2</b>

Duración media de la Incapacidad Temporal (en meses): ..... 14.95

Duración de la Incapacidad Temporal (por intervalo en meses) y número de pacientes en cada uno de ellos:

◆ 0-12 meses .....	178
◆ 12-18 meses .....	87
◆ 19-30 meses .....	41
◆ > 30 meses* .....	1

(\*) las cifras referidas en este apartado corresponden a situaciones excepcionales en las que el proceso ha superado el período máximo establecido.

## 7. ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO.

7.1. ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO, CASOS Y SU PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE LA SERIE:

ENFERMEDADES	CASOS	PORCENTAJE
Enfermedad cardíaca reumática crónica	46	0.88
Enfermedad hipertensiva	16	0.30
Cardiopatía isquémica	217	4.18
Enfermedades de la circulación pulmonar	3	0.05
Otras formas de enfermedad cardíaca	57	1.09
Enfermedad cerebrovascular	81	1.56
Enfermedades de las arterias, arteriolas y capilares	27	0.52
Enfermedades de venas y linfáticos, y otras enfermedades del aparato circulatorio	45	0.86

7.2. Número de pacientes, Enfermedades del Sistema Circulatorio y su código según la lista tabular de la CIE - 9 - MC:

PACIENTES	ENFERMEDAD	CÓDIGO
<b>13</b>	<b>Enfermedades de la válvula mitral:</b>	
3	• Estenosis mitral	394.0
2	• Insuficiencia mitral reumática	394.1
8	• Estenosis mitral con insuficiencia	394.2
<b>14</b>	<b>Enfermedades de la válvula aórtica:</b>	
3	Estenosis aórtica reumática	395.0
6	Insuficiencia aórtica reumática	395.1
5	Estenosis aórtica reumática con insuficiencia	395.2
<b>19</b>	<b>Enfermedades de las válvulas mitral y aórtica.</b>	396
<b>7</b>	<b>Hipertensión esencial</b>	401
<b>9</b>	<b>Cardiopatía hipertensiva:</b>	
7	• Maligna	402.0
2	• No especificada	402.9
<b>126</b>	<b>Infarto agudo de miocardio :</b>	
17	• De la pared anterolateral	410.0
13	• De la pared anterior	410.1
31	• De la pared inferolateral	410.2
37	• De pared inferoposterior	410.3
8	• Subendocárdico	410.7
20	• Sitio no especificado	410.9
<b>13</b>	<b>Otras formas agudas y subagudas de cardiopatía isquémica:</b>	
2	• Síndrome postinfarto de miocardio ( Síndrome de Dressler )	411.0
11	• Oclusión coronaria sin infarto de miocardio	411.81
<b>23</b>	<b>Infarto de miocardio, antiguo</b>	412
<b>12</b>	<b>Angina de pecho:</b>	
9	• Angina de decúbito	413.0
3	• Angina de Prinzmetal	413.1
<b>43</b>	<b>Aterosclerosis coronaria</b>	414.0
<b>3</b>	<b>Enfermedad cardiopulmonar crónica no especificada ( Cor Pulmonale )</b>	416.9
<b>1</b>	<b>Miocarditis tóxica</b>	422.93
<b>24</b>	<b>Miocardopatía</b>	425
<b>5</b>	<b>Trastornos de la conducción :</b>	
1	• Bloqueo auriculoventricular completo	426.0
1	• Bloqueo auriculoventricular de Mobitz ( tipo) II	426.12
1	• Bloqueo de rama derecha del fascículo	426.4
2	• Trastornos de conducción no especificado	426.9
<b>20</b>	<b>Disritmias cardíacas:</b>	
7	• Taquicardia supraventricular paroxística	427.0
6	• Fibrilación y flutter auricular	427.3
1	• Fibrilación y flutter ventricular	427.4
6	• Extrasístoles	427.6
<b>7</b>	<b>Insuficiencia cardíaca:</b>	
6	• Congestiva	428.0
1	• Izquierda	428.1
<b>5</b>	<b>Hemorragia subaracnoidea</b>	430
<b>20</b>	<b>Hemorragia intracerebral</b>	431
<b>3</b>	<b>Hemorragia subdural</b>	432.1
<b>9</b>	<b>Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales</b>	433

PACIENTES	ENFERMEDAD	CÓDIGO
3	<b>Oclusión de arterias cerebrales:</b>	
2	• Trombosis cerebral	434.0
1	• Embolia cerebral	434.1
13	<b>Isquemia cerebral transitoria no especificada</b>	435.9
14	<b>Enfermedad cerebrovascular aguda mal definida</b>	436
1	<b>Aneurisma cerebral no roto</b>	437.3
13	<b>Efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular</b>	438
2	<b>Aterosclerosis</b>	440
1	<b>Aneurisma aórtico y disecante</b>	441
21	<b>Otra enfermedad vascular periférica :</b>	
4	• Síndrome de Raynaud	443.0
2	• Tromboangeitis obliterante ( enfermedad de Buerger)	443.1
15	• Enfermedad vascular periférica no especificada ( Claudicación intermitente)	443.9
2	<b>Embolia y trombosis arteriales</b>	444
1	<b>Estrechamiento de arteria ( Enfermedad oclusiva arterial)</b>	447.1
17	<b>Flebitis y tromboflebitis</b>	451
1	<b>Síndrome de Budd -Chiari</b>	453.0
19	<b>Venas varicosas de las extremidades inferiores</b>	454
1	<b>Hemorroides</b>	455
1	<b>Varices esofágicas con hemorragia</b>	456.0
2	<b>Síndrome de linfedema postmastectomía (Elefantiasis)</b>	457.0
4	<b>Síndrome postflebítico</b>	459.1

7.3.Perfil de los pacientes afectados de enfermedades del sistema circulatorio:

SEXO:

Hombres	407	82.72%
Mujeres	85	17.27%
<b>Total</b>	<b>492</b>	

EDAD MEDIA:

Hombres	51.85
Mujeres	57.10
<b>Promedio</b>	<b>52.75</b>

DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD (en años):

16 – 24	<b>5</b>
25 – 45	<b>128</b>
46 – 64	<b>352</b>
65 ó > 65	<b>7</b>

Duración media de la Incapacidad Temporal (en meses):..... 15.86

Duración de la Incapacidad Temporal (por intervalo en meses) y número de pacientes en cada uno de ellos:

◆ 0-12 meses .....	175
◆ 12-18 meses .....	258
◆ 19-30 meses .....	58
◆ > 30 meses* .....	1

(\*) las cifras referidas en este apartado corresponden a situaciones excepcionales en las que el proceso ha superado el período máximo establecido.

## 8. ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO.

8.1.ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO, CASOS Y SU PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE LA SERIE:

ENFERMEDADES	CASOS	PORCENTAJE
<b>Neumonía y Gripe</b>	3	0.05
<b>Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedades asociadas</b>	103	1.98
<b>Neumoconiosis y otras enfermedades pulmonares ocasionadas por agentes externos</b>	7	0.13
<b>Otras enfermedades del aparato respiratorio</b>	15	0.28

8.2.Número de pacientes, enfermedades del Aparato Respiratorio que les afectan y su código según la lista tabular de la CIE -9- MC:

PACIENTES	ENFERMEDADES	CÓDIGO
1	<b>Neumonía neumocócica</b>	481
2	<b>Otra neumonía bacteriana .</b>	
1	Neumonía por <i>Klebsiella pneumoniae</i>	482.0
1	Enfermedad del legionario	482.84
65	<b>Bronquitis crónica obstructiva</b>	491.2
5	<b>Enfisema</b>	492
29	<b>Asma:</b>	
17	• Extrínseca	493.0
5	• Intrínseca	493.1
7	• Obstructiva crónica	493.2
4	<b>Bronquiectasia</b>	494
7	<b>Neumoconiosis por otro sílice o silicatos (talco)</b>	502
2	<b>Neumotórax iatrogénico</b>	512.1
7	<b>Fibrosis pulmonar postinflamatoria</b>	515
6	<b>Otras enfermedades pulmonares:</b>	
2	• Colapso pulmonar (Atelectasia)	518.0
1	• Insuficiencia pulmonar después de trauma o intervención quirúrgica	518.5
3	• Fracaso respiratorio crónico	518.83

## 8.3. Perfil de los pacientes afectados de enfermedades del Aparato Respiratorio:

## SEXO:

Hombres	94	73.43%
Mujeres	34	26.56%
<b>Total</b>	<b>128</b>	

## EDAD MEDIA:

Hombres	54.95
Mujeres	46.90
<b>Promedio</b>	<b>52.81</b>

## DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD (en años):

16 – 24	<b>1</b>
25 – 45	<b>23</b>
46 – 64	<b>102</b>
65 ó > 65	<b>2</b>

Duración media de la Incapacidad Temporal (en meses):..... 16.50

Duración de la Incapacidad Temporal (por intervalo de meses) y número de pacientes en cada uno de ellos:

◆ 0-12 meses .....	47
◆ 12-18 meses .....	46
◆ 19-30 meses .....	35
◆ > 30 meses .....	0

## 9. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO.

## 9.1. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO, CASOS Y SU PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE LA SERIE:

ENFERMEDADES	CASOS	PORCENTAJE
Enfermedades del esófago, estómago y duodeno	2	0.03
Hernia de la cavidad abdominal	16	0.30
Enteritis y colitis no infecciosa	23	0.44
Otras enfermedades del intestino y el peritoneo	9	0.17
Otras enfermedades del aparato digestivo	67	1.29

## 9.2. Número de pacientes, enfermedades del Aparato Digestivo y su código según la CIE-9-MC:

PACIENTES	ENFERMEDADES	CÓDIGO
1	Úlcera duodenal Crónica o no especificada con hemorragia y perforación	532.6
1	Complicaciones de gastrostomía	536.4
4	Hernia inguinal	550
12	Otra hernia abdominal, sin mención de obstrucción ni gangrena:	
2	• Hernia umbilical	553.1
9	• Hernia ventral por incisión (Eventración)	553.21
1	• Hernia diafragmática	553.3

PACIENTES	ENFERMEDADES	CÓDIGO
10	<b>Enteritis regional ( Enfermedad de Crohn )</b>	555.0
13	<b>Colitis ulcerosa</b>	556
2	<b>Obstrucción intestinal sin mención de hernia:</b>	
1	• Intususcepción	560.0
1	• Obstrucción intestinal no especificada	560.9
3	<b>Diverticulitis de colon con hemorragia</b>	562.12
3	<b>Trastornos funcionales digestivos no clasificados bajo otros conceptos:</b>	564.1
1	• Colon irritable	
2	• Síndromes postcirugía gástrica	564.2
1	<b>Fisura y fístula anales</b>	565
53	<b>Enfermedad hepática y cirrosis crónica :</b>	
10	• Cirrosis hepática alcohólica	571.2
11	• Hepatitis crónica persistente	571.41
31	• Cirrosis hepática sin mención de alcohol	571.5
1	• Cirrosis biliar	571.6
3	<b>Absceso hepático y secuelas de enfermedad hepática crónica:</b>	
1	• Hipertensión portal	572.3
2	• Síndrome hepatorenal	572.4
5	<b>Enfermedades pancreáticas:</b>	
4	• Pancreatitis crónica	577.1
1	• Quiste y pseudoquiste pancreático	577.2
5	<b>Hemorragia gastrointestinal</b>	578
1	<b>Síndrome del asa ciega</b>	579.2

## 9.3. Perfil de los pacientes afectados de enfermedades del Aparato Digestivo:

## SEXO:

Hombres	86	73.50%
Mujeres	31	26.49%
<b>Total</b>	<b>117</b>	

## EDAD MEDIA:

Hombres	49.42
Mujeres	44.2
<b>Promedio</b>	<b>48.09</b>

## DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD (en años):

16 – 24	5
25 – 45	79
46 – 64	33
65 ó > 65	0

Duración media de la Incapacidad Temporal (en meses):.....	15.04
Duración de la Incapacidad Temporal (por intervalo en meses) y número de pacientes en cada uno de ellos:	
◆ 0-12 meses .....	36
◆ 12-18 meses .....	54
◆ 19-30 meses .....	27
◆ > 30 meses .....	0

## 10. ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO.

10.1. ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO, CASOS Y SU PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE LA SERIE:

ENFERMEDAD	CASOS	PORCENTAJE
<b>Nefritis, Síndrome nefrótico y Nefrosis</b>	31	0.59
<b>Otras enfermedades del aparato Urinario</b>	7	0.13
<b>Enfermedades de órganos genitales masculinos</b>	3	0.05
<b>Enfermedad inflamatoria de los órganos pélvicos femeninos</b>	2	0.03

10.2. Número de pacientes, Enfermedades del Aparato Genitourinario y su código según la lista tabular de la CIE - 9 - MC:

PACIENTES	ENFERMEDADES	CÓDIGO
2	<b>Nefritis y nefropatía no especificada como aguda o crónica</b>	583
27	<b>Fallo renal crónico ( Insuficiencia renal crónica )</b>	585
2	<b>Esclerosis renal no especificada</b>	587
1	<b>Cálculo de riñón y uréter</b>	592
1	<b>Cistitis</b>	595
3	<b>Otros trastornos de la vejiga:</b>	
1	• Fístula vesicointestinal	596.1
2	• Otros trastornos funcionales de la vejiga	596.5
2	<b>Fístula uretral</b>	599.1
3	<b>Hiperplasia prostática</b>	600
2	<b>Enfermedad inflamatoria de ovario, trompa de Falopio, tejido celular pélvico y peritoneo</b>	614

10.3. Perfil de los pacientes afectados de enfermedades del Aparato Genitourinario:

SEXO:

Hombres	27	
Mujeres	16	
<b>Total</b>	<b>43</b>	

EDAD MEDIA:

Hombres	51.81
Mujeres	49.07
<b>Promedio</b>	<b>50.77</b>

## DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD (en años):

16 – 24	<b>0</b>
25 – 45	<b>11</b>
46 – 64	<b>31</b>
65 ó > 65	<b>1</b>

Duración media de la Incapacidad Temporal (en meses): ..... 16.03

Duración de la Incapacidad Temporal (por intervalo en meses) y número de pacientes en cada uno de ellos:

◆ 0-12 meses .....	14
◆ 12-18 meses .....	17
◆ 19-30 meses .....	12
◆ > 30 meses .....	0

**11. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DE LOS TEJIDOS SUBCUTÁNEOS.**

11.1. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DE LOS TEJIDOS SUBCUTÁNEOS, CASOS Y SU PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE LA SERIE:

ENFERMEDADES	CASOS	PORCENTAJE
<b>Otros estados inflamatorios de la piel y de los tejidos subcutáneos</b>	30	0.57 %
<b>Otras enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo</b>	4	0.07 %

11.2. Número de pacientes, enfermedades de la piel y de los tejidos subcutáneos y su código según la lista tabular de la CIE - 9 - MC:

PACIENTES	ENFERMEDADES	CÓDIGO
<b>10</b>	<b>Dermatitis, eczema de contacto y otros eczemas</b>	692
<b>2</b>	<b>Pénfigo</b>	694.4
<b>3</b>	<b>Lupus eritematoso</b>	695.4
<b>15</b>	<b>Psoriasis y trastornos similares</b>	696
<b>1</b>	<b>Hidrasadenitis supurativa</b>	705.83
<b>1</b>	<b>Úlcera de miembros inferiores neurogénica</b>	707.1
<b>2</b>	<b>Estados cicatrizales y fibrosis de la piel</b>	709.2

11.3. Perfil de los pacientes afectados de enfermedades de la piel y de los tejidos subcutáneos:

SEXO:

Hombres	16	47.05%
Mujeres	18	52.94%
<b>Total</b>	<b>34</b>	

EDAD MEDIA:

Hombres	43.82
Mujeres	37.12
<b>Promedio</b>	<b>40.26</b>

DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD (en años):

16 – 24	5
25 – 45	26
46 – 64	3
65 ó > 65	0

Duración media de la Incapacidad Temporal (en meses):..... 14.17

Duración de la Incapacidad Temporal (por intervalo en meses) y número de pacientes en cada uno de ellos:

◆ 0-12 meses .....	19
◆ 12-18 meses .....	14
◆ 19-30 meses .....	1
◆ 30 meses .....	0

## 12. ENFERMEDADES DEL APARATO MUSCULAR Y ESQUELÉTICO Y DE LOS TEJIDOS CONECTIVOS.

12.1. ENFERMEDADES DEL APARATO MUSCULAR Y ESQUELÉTICO Y DE LOS TEJIDOS CONECTIVOS, CASOS Y SU PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE LA SERIE:

ENFERMEDADES	PACIENTES	PORCENTAJE
Artropatías y trastornos relacionados	542	10.45
Dorsopatías	1021	19.69
Reumatismos, salvo de la espalda	353	6.80
Osteopatías, condropatías y deformidades musculoesqueléticas adquiridas	175	3.37

12.2. Número de pacientes, enfermedades del sistema osteo-mioarticular y tejido conectivo y su código según la lista tabular de la CIE -9 - MC:

PACIENTES	ENFERMEDADES	CÓDIGO
10	Enfermedades sistémicas del tejido conectivo	710.8
4	Artropatía asociada con infecciones:	
2	Artropatía reactiva a Síndrome de Reiter	711.1
2	Artropatía en Síndrome de Behçet	711.2
4	Artropatía asociada con trastornos hematológicos	713.2
33	Artritis reumatoide	714.0
348	Osteoartrosis y trastornos conexos:	
93	• Osteoartrosis generalizada	715.0
251	• Osteoartrosis localizada primaria	715.1
4	• Osteoartrosis localizada secundaria ( coxae malum senilis)	715.2
9	Otras artropatías y artropatías no especificadas:	
6	• Traumática	716.1
3	• Artropatía no especificada	716.9

PACIENTES	ENFERMEDADES	CÓDIGO
<b>130</b>	<b>Trastorno interno de la rodilla:</b>	
11	• Alteración del cuerno anterior del menisco medial	717.1
9	• Alteración del cuerno posterior del menisco medial	717.2
31	• Otras alteraciones especificadas o no del menisco medial	717.3
17	• Alteración del menisco lateral no especificado	717.40
7	• Alteración de l cuerno anterior del menisco lateral	717.42
5	• Alteración del cuerno posterior del menisco lateral	717.43
4	• Cuerpos libres en rodilla	
12	• Condromalacia de la rótula	717.6
5	• Otros trastorno internos de la rodilla	717.7
29	• Trastorno interno de rodilla no especificado	717.8 717.9
<b>4</b>	<b>Dolor articular</b>	719.4
<b>11</b>	<b>Espondilitis anquilosante y otras espondilitis inflamatorias:</b>	
8	• Espondilitis anquilosante	720.0
2	• Sacroilítis, no clasificada bajo otros conceptos	720.2
1	• Espondilopatía inflamatoria no especificada	720.9
<b>217</b>	<b>Espondilosis y trastornos conexos:</b>	
103	• Espondilosis cervical sin mielopatía	721.0
5	• Espondilosis cervical con mielopatía	721.1
2	• Espondilosis torácica sin mielopatía	721.2
101	• Espondilosis lumbosacra sin mielopatía	721.3
3	• Espondilosis torácica o lumbar con mielopatía ( región lumbar)	721.42
3	• Hiperostosis espinal anquilosante ( idiomática difusa )	721.6
<b>698</b>	<b>Trastorno del disco intervertebral:</b>	
235	• Desplazamiento del disco intervertebral cervical sin mielopatía	722.0
402	• Desplazamiento del disco intervertebral torácico o lumbar si mielopatía	722.1
7	• Degeneración del disco intervertebral cervical	722.4
2	• Degeneración del disco intervertebral torácico o lumbar	722.5
47	• Trastorno del disco intervertebral con mielopatía	722.7
5	• Síndrome postlaminectomía	722.8
<b>35</b>	<b>Otros trastornos de región cervical:</b>	
11	• Estenosis espinal en región cervical	723.0
9	• Cervicalgia	723.1
13	• Síndrome cervicobraquial ( difuso)	723.3
2	• Tortícolis, no especificada	723.5
<b>60</b>	<b>Otros trastornos no especificados de la espalda:</b>	
5	• Estenosis espinal ( Región torácica )	724.01
23	• Estenosis espinal ( Región lumbar )	724.02
1	• Dolor en la región torácica de la columna vertebral	724.1
11	• Lumbago	724.2
6	• Ciática	724.3
4	• Neuritis o radiculitis torácica o lumbosacra no especificada	724.4
7	• Dolor de espalda no especificado	724.5
1	• Trastornos del sacro	724.6
2	• Coccigodinia	724.79

PACIENTES	ENFERMEDADES	CÓDIGO
<b>163</b>	<b>Tendinitis de las inserciones periféricas y síndromes conexos:</b>	
6	• Capsulitis adhesiva del hombro	726.0
123	• Síndrome del manguito de los músculos rotadores del hombro y trastornos conexos	726.1
5	• Entesopatía de la región del codo	726.3
3	• Entesopatía de muñeca y carpo ( Periartritis de muñeca)	726.4
1	• Entesopatía de la región de la cadera ( Tendinitis trocantérica)	726.5
2	• Tendinitis o bursitis de pata de ganso	726.61
15	• Tendinitis rotuliana	726.64
4	• Bursitis prerrotuliana	726.65
1	• Bursitis o tendinitis aquiliana	726.71
3	• Espolón calcáneo	726.73
<b>33</b>	<b>Sinovitis y y tenosinovitis:</b>	
1	• Tumor de células gigantes de vainas tendinosas	727.02
2	• Dedo en gatillo ( adquirido)	727.03
7	• Tenosinovitis estiloide radial ( Enfermedad de Quervain )	727.04
2	• Hallux valgus	727.1
2	• Ganglión, no especificado	727.43
1	• Quiste sinovial de espacio popliteo ( Quiste de Baker rodilla )	727.51
15	• Rotura total del manguito de los rotadores	727.61
2	• Rotura de bíceps ( porción larga)	727.62
1	• Rotura de Tendón de Aquiles, no traumática	727.67
<b>6</b>	<b>Trastornos de músculos, ligamento y fascia:</b>	
5	Contractura de fascia palmar ( Contractura de Dupuytren)	728.6
1	Diástasis muscular ( Diástasis del músculo recto del abdomen)	728.84
<b>151</b>	<b>Otros trastornos de tejidos blandos:</b>	
2	Reumatismo no especificado y fibrositis	729.0
148	Fibromialgia	729.1
1	Fascitis no especificada	729.4
<b>9</b>	<b>Osteomielitis, periostitis y otras infecciones que implican a los huesos:</b>	
5	• Osteomielitis aguda	730.0
4	• Osteomielitis crónica	730.1
<b>2</b>	<b>Osteítis deformante sin mención de tumor óseo (Enfermedad ósea de Paget)</b>	731.0
<b>10</b>	<b>Osteocondropatías</b>	732
<b>46</b>	<b>Otros trastornos de huesos y cartílagos:</b>	
29	• Osteoporosis	733.0
17	• Necrosis ósea aséptica de cabeza y cuello de fémur	733.42
<b>3</b>	<b>Deformidades adquiridas del dedo gordo del pie</b>	735
<b>21</b>	<b>Otras deformidades adquiridas de los miembros:</b>	
4	• Mano en garra ( adquirida)	736.06
1	• Deformidad de Boutonniere	736.21
4	• Deformidades adquiridas de la cadera	736.3
3	• Deformidad e quinovara adquirida ( Pie zambo)	736.71
4	• Deformidad equina de pie, adquirida	736.72
2	• Deformidad en pie cavo	736.73
3	• Longitud de pierna desigual ( adquirida)	736.81

PACIENTES	ENFERMEDADES	CÓDIGO
11	<b>Desviación de la columna vertebral:</b>	
2	• Cifoescoliosis	737.3
9	• Escoliosis	737.43
73	<b>Espondilolistesis adquirida ( Espondilolisis, adquirida y espondilolistesis degenerativa )</b>	738.4

12.3. Perfil de los pacientes afectados de enfermedades del aparato Muscular y Esquelético y de los Tejidos Conectivos:

SEXO:

Hombres	1061	50.74%
Mujeres	1030	49.25%
<b>Total</b>	<b>2091</b>	

EDAD MEDIA:

Hombres	57.31
Mujeres	56.26
<b>Promedio</b>	<b>56.79</b>

DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD (en años):

16 – 24	<b>70</b>
25 – 45	<b>223</b>
46 – 64	<b>1791</b>
65 ó > 65	<b>7</b>

Duración media de la Incapacidad Temporal (en meses): ..... 17.08

Duración de la Incapacidad Temporal (por intervalo en meses) y número de pacientes en cada uno de ellos:

◆ 0-12 meseS.....	434
◆ 12-18 meses .....	1174
◆ 19-30 meses .....	478
◆ > 30 meses* .....	5

(\*) las cifras referidas en este apartado corresponden a situaciones excepcionales en las que el proceso ha superado el período máximo establecido.

### 13. ANOMALÍAS CONGÉNITAS:

1 Paciente de 31 años, afectado de un defecto de tabique auricular tipo ostium secundum (código de la CIE - 9 - MC: 745.5), que permaneció en I.T. 18 meses.

### 14. SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS.

14.1. SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS, CASOS Y SU PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE LA SERIE:

SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	CASOS	PORCENTAJE
Síntomas	10	0.19 %

14.2. Número de pacientes, síntomas que presentan y su código según la CIE - 9 - MC:

PACIENTES	SÍNTOMAS	CÓDIGO
2	Mareo	780.4
8	Hipersomnios con apnea del sueño	780.53

14.3. Perfil del paciente que presenta síntomas, signos y estados mal definidos.

SEXO:

Hombres	7	70%
Mujeres	3	30%
<b>Total</b>	<b>10</b>	

EDAD MEDIA:

Hombres	47.42
Mujeres	43.66
<b>Promedio</b>	<b>46.29</b>

DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD (en años):

16 – 24	0
25 – 45	4
46 – 64	6
65 ó > 65	0

Duración media de la Incapacidad Temporal (en meses): ..... 13.40

Duración de la Incapacidad Temporal (por intervalo en meses) y número de pacientes en cada uno de ellos:

◆ 0-12 meses.....	4
◆ 12-18 meses .....	5
◆ 19-30 meses .....	1
◆ > 30 meses .....	0

## 15. LESIONES Y ENVENENAMIENTOS.

15.1. LESIONES Y ENVENENAMIENTOS, CASOS Y SU PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE LA SERIE:

LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	CASOS	PORCENTAJE
Fractura de cráneo	6	0.11
Fractura de cuello y tronco	54	1.04
Fractura de miembro superior	146	2.81
Fracturas de miembro inferior	137	2.64
Luxación	20	0.38
Esguinces y torceduras de articulaciones y músculos adyacentes	23	0.44
Lesión intracraneal	5	0.09
Lesión interna de tórax, abdomen y pelvis	8	0.15
Heridas abiertas de cabeza, cuello y tronco	7	0.13
Heridas abiertas del miembro superior	110	2.12
Heridas abiertas del miembro inferior	9	0.17
Lesión por aplastamiento	20	0.38
Quemaduras	8	0.15
Lesión de nervios y médula espinal	8	0.15
Efectos tóxicos de sustancias primordialmente no medicamentosas con respecto a su origen	2	0.03

15.2. Número de pacientes, lesiones o envenenamientos que presenta y sus códigos según la lista tabular de la CIE -9-MC:

PACIENTES	LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	CÓDIGO
1	<b>Fractura de bóveda craneal</b>	800
4	<b>Fractura de huesos faciales:</b>	
2	• Huesos nasales, abierta	802.1
1	• Mandíbula, cerrada	802.2
1	• Hueso malar y maxilar cerrada	802.4
1	<b>Fracturas múltiples que implican al cráneo o la cara junto con otros huesos</b>	804
32	<b>Fractura de columna vertebral sin mención de lesión de la médula espinal</b>	805
7	<b>Fractura de columna vertebral con lesión medular</b>	806
2	<b>Fractura de costilla (s), cerrada</b>	807.0
12	<b>Fractura de pelvis</b>	808
1	<b>Fracturas de huesos del tronco, cerrada</b>	809
2	<b>Fractura de clavícula</b>	810
1	<b>Fractura de escápula</b>	811
19	<b>Fractura de húmero:</b>	
2	• Extremo proximal, cerrada	812.0
3	• Extremo proximal, abierto	812.1
3	• Diáfisis o parte no especificada, cerrada	812.2
4	• Diáfisis o parte no especificada, abierta	812.3
3	• Extremo distal cerrada	812.4
4	• Extremo distal abierta	812.5
63	<b>Fractura de radio y cúbito</b>	813
8	<b>Fractura de huesos carpianos:</b>	
3	• Navicular (Escafoides) de muñeca	814.1
2	• Lunado (Semilunar) de muñeca	814.2
1	• Triquetrum (cuneiforme) de muñeca	814.3
2	• Otros	814.9
6	<b>Fractura de huesos metacarpianos</b>	815
45	<b>Fractura de una o más falanges de la mano</b>	816
2	<b>Fracturas múltiples de huesos de la mano</b>	817
18	<b>Fractura del cuello de fémur:</b>	820
5	<b>Fractura de otras partes y de partes no especificadas del fémur</b>	821
12	<b>Fractura de rótula</b>	822
41	<b>Fractura de tibia y peroné</b>	823
21	<b>Fractura de tobillo</b>	824
32	<b>Fractura de uno o más huesos tarsianos y metatarsianos</b>	825
3	<b>Fractura de una o más falanges del pie</b>	826
5	<b>Fracturas múltiples con implicación de ambos miembros inferiores</b>	828
8	<b>Luxación de hombro:</b>	
7	• Cerrada	831.0
1	• Abierta	831.1
2	<b>Luxación de codo</b>	832
3	<b>Luxación de dedo</b>	834
2	<b>Luxación de cadera</b>	835
4	<b>Luxación de rodilla</b>	836

PACIENTES	LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	CÓDIGO
1	Otras luxaciones, luxaciones múltiples y luxaciones mal definidas	839
3	Esguinces y torceduras de muñeca y mano	842
7	Esguinces y torceduras de rodilla y pierna	844
13	Esguinces y torceduras de tobillo y pie:	845.0
11	• Tobillo	845.1
2	• Pie	
3	Conmoción cerebral	850
2	Laceración y contusión cerebrales	851
1	Neumotórax y hemotórax traumáticos	860
1	Traumatismo del hígado	864
3	Traumatismo del bazo	865
1	Traumatismo de riñón	866
2	Traumatismos de órganos pélvicos	867
1	Herida de anexos oculares	870
6	Herida abierta de globo ocular:	871.3
2	• Avulsión ocular (Enucleación traumática )	871.7
4	• Perforación ocular no especificada	
2	Heridas abiertas de hombro y brazo	880
3	Heridas abiertas del codo, antebrazo y muñeca	881
10	Herida abierta de mano, salvo de dedo (s) de la mano exclusivamente	882
21	Herida abierta de dedo (s) de la mano	883
4	Amputación traumática de dedo pulgar ( completa) (parcial)	885
69	Amputación traumática de otro (s) dedo(s) de la mano (completa) (parcial)	886
1	Amputación traumática de brazo y mano , unilateral, debajo del codo, complicada	887.1
1	Herida abierta múltiple y herida abierta no especificada de miembro inferior	894
6	Amputación traumática de dedo ( s) del pie (completa) (parcial)	895
2	Amputación traumática de pierna unilateral, debajo de la rodilla, sin mención de complicación	897.0
1	Lesión por aplastamiento de tronco ( Espalda)	926.1
12	Lesión por aplastamiento de miembro superior:	927.11
1	• Codo	927.20
4	• Mano(s)	927.3
7	• Dedos	
5	Lesión por aplastamiento del miembro inferior ( dedos del pie)	928.3
2	Lesión por aplastamiento de múltiples sitios	929.0
3	Quemaduras de tronco	942
2	Quemaduras de muñeca (s) y mano (s)	944
3	Quemaduras múltiples sitios especificados	946
1	Lesión de médula espinal , sin evidencia de lesión vertebral lumbar	952.2
5	Lesión de nervio (s) periférico (s) de la cintura escapular y miembro superior:	955.1
2	• Nervio mediano	955.2
1	• Nervio cubital	955.3
2	• Nervio radial	

PACIENTES	LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	CÓDIGO
2	<b>Lesión de nervio (s) periférico (s) de la cintura pelviana y miembro inferior:</b>	
1	• Nervio tibial posterior	956.2
1	• Nervio peroneo	956.3
1	<b>Efecto tóxico de disolventes no derivados del petróleo</b>	982
1	<b>Efectos de rayos</b>	994.0

15.3. Perfil de los pacientes que presenta lesiones:

SEXO:

<b>Hombres</b>	453	80.46%
<b>Mujeres</b>	110	19.53%
<b>Total</b>	<b>563</b>	

EDAD MEDIA:

<b>Hombres</b>	38.73
<b>Mujeres</b>	41.38
<b>Promedio</b>	<b>39.24</b>

DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD (EN AÑOS):

16 – 24	<b>79</b>
25 – 45	<b>309</b>
46 – 64	<b>167</b>
65 ó > 65	<b>8</b>

Duración media de la Incapacidad Temporal(en meses): ..... 9.60

Duración de la Incapacidad Temporal ( por intervalo en meses ) y número de pacientes en cada uno de ellos:

◆ 0-12 meses.....	422
◆ 12-18 meses .....	113
◆ 19-30 meses .....	27
◆ > 30 meses*.....	1

(\*) las cifras referidas en este apartado corresponden a situaciones excepcionales en las que el proceso ha superado el período máximo establecido.

**ENFERMEDADES QUE HAN EXPERIMENTADO UN MAYOR INCREMENTO DE CASOS EN EL PERÍODO 2003-2005:**

ENFERMEDAD	2003	2004	2005
Trastornos mentales y del comportamiento debidas al consumo de <b>Cocaína</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>22</b>
<b>Trastorno de Ansiedad</b> secundaros a situaciones estresantes y somatomorfias	<b>25</b>	<b>59</b>	<b>93</b>
Reacciones a <b>estrés grave y trastornos de adaptación</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>40</b>
Hipersomnios con <b>apnea del sueño</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
<b>Síndrome del manguito de los rotadores</b> del hombro	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>61</b>
<b>Fibromialgia</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>108</b>
<b>Osteoporosis</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>19</b>

## CONCLUSIONES

Los resultados encontrados constituyen una primera aproximación para entender el fenómeno sociolaboral de la Incapacidad Temporal y la Incapacidad Permanente, teniendo como eje principal la vertiente clínica, (que es la tarea básica de nuestro cometido como médicos evaluadores), recogida en los informes de valoración médica, documento emitido con las debidas garantías de imparcialidad e independencia. Por ello, tal vez, y a la vista de los resultados obtenidos, cabría plantearse determinadas preguntas, tales como:

◆ Si la edad media de los pacientes evaluados (50.96 años), es llamativamente baja en relación con la vida laboral prevista legalmente. (65 años).

◆ Si la duración de la Incapacidad Temporal previa a la valoración (15.18 meses, vigente en el tiempo en el que se efectuó este estudio), pudiera considerarse excesivamente dilatada, sobre todo teniendo en cuenta, que en las resoluciones se considera, al 42.70% de los pacientes valorados como no incapacitados de forma permanente, al que podría sumarse un 8.96% de los evaluados que lo son por presentar lesiones permanentes no invalidantes.

◆ Si existe alguna probable relación entre la Incapacidad Temporal y la formación académica o profesional del trabajador enfermo, ya que el 61.14% de los pacientes en I.T. poseen estudios primarios o formación profesional de primer grado, frente a un 8.05% con estudios universitarios.

◆ Si la situación laboral del trabajador enfermo influye en la baja, ya que en el momento de la valoración, el 40.31%, se encuentran estaban desempleados, frente al 59.68% que estaban en activo.

En cualquier caso, esperamos que sucesivos estudios, puedan ampliar y complementar el trabajo sec-

torial aquí expuesto, buscando en nuestra actividad diaria, información que aporte certezas, suavice preocupaciones, ofrezca alternativas, rompa mitos, y presente soluciones a la Incapacidad Temporal y a la Permanente, ya que al conocerse las características de la población y los problemas de salud que inciden sobre su capacidad laboral, se pueden estudiar la adopción de medidas sociolaborales como:

- ◆ Detectar problemas de salud laboral, comparar su incidencia y prevalencia entre áreas, y en consecuencia, adoptar medidas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud.
- ◆ Proponer reformas de la normativa de Salud Laboral, adaptándola a las características de los trabajadores y los riesgos de enfermar en el trabajo.
- ◆ Crear programas de formación, dirigidos a trabajadores perceptores de pensión de Incapacidad Permanente Total, que permita su reintegración laboral.
- ◆ Fomentar la colaboración entre instituciones, mediante el establecimiento de programas de reciclaje y formación profesional específica, dirigida a aquellos trabajadores capaces de realizar una actividad laboral, pero que por su edad o escasa formación, no pueden acceder a un mundo del trabajo tan competitivo como el actual.
- ◆ Implantar planes de empleo tutelados dirigidos a pacientes con problemas mentales o deficiencias síquicas, que pueden integrarse en el mundo laboral, evitando así su exclusión social.

## BIBLIOGRAFÍA

Ley General de la Seguridad Social. Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE 29/6).

Orden de 18/1/1996, para la aplicación y desarrollo del R.D. 1300/1995 de 21 de julio, sobre incapacidades laborales del Sistema de Seguridad Social (BOE 26/1 - Corr. Err. 9/2).

Instituto Nacional de Estadística. Clasificación Nacional de Ocupaciones de 1994. Madrid: INE, 1995.

Clasificación Internacional de Enfermedades. Novena Revisión. Modificación Clínica (CIE - MC). Cuarta Edición. Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 1999.

Organización Mundial de la Salud. CIE 10. Trastornos mentales y del comportamiento. Madrid: Meditor, 1992.