

XLIV Reunión Anual
de la Sociedad Española de
Epidemiología (SEE)

XXI Congresso
da Associação Portuguesa
de **Epidemiologia (APE)**

23-26 de junio de 2026
Facultad de Ciencias de la Salud. UPNA

PAMPLONA~IRUÑA

Avanzando con equidad por una
Salud Pública para toda la población
Avançando com equidade rumo à
Saúde Pública para toda a população



Situación epidemiológica de la lepra en España, 2015-2024

L Simón, A Roy, M Sastre, P Tabernero, B Fernández-Martínez, R M Estévez-Reboredo, Z Herrador-Ortiz

Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España

CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Madrid, España



INTRODUCCIÓN

La **lepra** (*enfermedad de Hansen*) es una enfermedad bacteriana crónica de la piel, los nervios periféricos y, en la forma lepromatosa, de las vías respiratorias superiores.

Enfermedad causada por
Mycobacterium Leprae/ M Lepromatosis



En Europa: baja incidencia, casos mayoritariamente importados

En España: Enfermedad de Declaración Obligatoria (EDO)

INTRODUCCIÓN

La lepra es una de las 20 enfermedades tropicales desatendidas (ETD) incluidas en la «*Hoja de ruta de la OMS para las enfermedades tropicales desatendidas 2021-2030*».

Elimination of leprosy				
	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Non-endemic status
Description	Until interruption of transmission	Interruption of transmission until elimination of disease	Post-elimination surveillance	Leprosy is not normally present in the area or country. Sporadic cases may occur.
Milestone to move to next phase	No new autochthonous cases among children for at least 5 consecutive years	No new autochthonous cases for at least 3 consecutive years (and no child cases in 5 years)	No or only sporadic autochthonous cases for a period of ≥ 10 years	



Verification of elimination of leprosy disease

World Health Organization.
Interruption of transmission and elimination of leprosy disease: Technical guidance. New Delhi: WHO Regional Office for South-East Asia; 2023. ISBN 978-92-9021-046-7

OBJETIVO

Describir las características epidemiológicas de los casos notificados de Lepra en España (2015–2024)

Conocer el estado de eliminación de la lepra en la actualidad, según los criterios actualizados de la OMS



25 de enero

METODOLOGÍA

- Diseño: Estudio descriptivo prospectivo
- Fuente de datos: RENAVE
- Periodo: 2015-2024

Análisis de variables sociodemográficas y clínicas, distribución temporal y geográfica


- Variables cuantitativas: Media + IC (95%)
- Variables cualitativas: Mediana + RIC

RESULTADOS



Entre 2015 y 2024 se han notificado 97 casos
52% hombres (47 casos), 48% mujeres (50 casos)
Edad mediana: 38 años (RIC: 29–46)




■ Multibacilar ■ Paucibacilar ■ Tto previo ■ Sin tto previo



■ Hospitalización



■ Importados ■ Autóctonos




RESULTADOS


Evolución temporal de los casos de Lepra en España. 2015-2024

TIEMPO

Según sexo




Según origen



RESULTADOS

Número de casos de Lepra en España 2015-2024



LUGAR

CCAA: Madrid (18), Cataluña (14), Andalucía (13), Galicia (8), Baleares (7) y País Vasco (7)

Nacionalidad: 15 diferentes (principalmente Brasil, Paraguay, Colombia y Bolivia)


CONCLUSIONES

- Incidencia baja y relativamente estable
- Pico en 2022 posiblemente relacionado con la COVID-19
- Ningún caso autóctono en los últimos 2 años, y predominio de casos importados.

Recomendaciones

- ❖ Mantener alta sospecha clínica
- ❖ Prestar especial atención a pacientes de países endémicos
- ❖ Necesidad de formación y sensibilización profesional

!!!CRACIAS POR ESCUCHARME!!!



ZOOTUVEC