


Vigilancia de la gripe en España Semana 40/2005 (2 al 8 de octubre de 2005)

Grupo de Vigilancia de la Gripe
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología

Resultados de Laboratorio: En la primera semana de la temporada 2005-2006 no se han notificado aislamientos de virus de la gripe en las cinco muestras centinela enviadas a los laboratorios de las redes centinela. Una de ellas corresponde a Ceuta, red que se incorpora por primera vez en el sistema centinela nacional.

Sistemas Centinela: Todas las redes centinelas han enviado los datos correspondientes a esta semana, excepto Canarias y Madrid. En la figura exponemos datos de incidencia de gripe por períodos semanales para la anterior temporada y la actual, en el territorio sujeto a vigilancia (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Ceuta). La tasa global de incidencia notificada de gripe esta semana es de 5,37 por 100.000 habitantes.

Figura. Gripe. Tasa de incidencia semanal y aislamientos virales. Sistemas centinela. España.



VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

Todas las notificaciones al EISS en la semana 39/2005 corresponden a bajos niveles de actividad gripal, usuales en esta época del año. Sólo hay un informe puntual de Francia acerca de cinco miembros de una misma familia, con sintomatología compatible con gripe y en los que se aisló virus de tipo A, todos similares a la cepa vacunal A/H3N2/California/7/2004 (GROG N° 1. 2005-2006. 5/10/2005).

<http://www.eiss.org/news.cgi>