

Vigilancia de la gripe en España Semana 03/2006 (15 al 21 de enero de 2006)


**Grupo de Vigilancia de la Gripe
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica**

Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología

Resultados de Laboratorio: En la presente semana se han enviado a los laboratorios 53 muestras centinela, en una de las cuales, procedente de Cataluña, se ha aislado el virus de la gripe tipo A (no subtipado). El mismo virus se ha aislado en dos muestras no centinela procedentes del País Vasco y Galicia respectivamente. Desde el inicio de la temporada se han remitido a la red 15 aislamientos del virus de la gripe (7 centinela y 8 no centinela), de los cuales ocho son A (no subtipado), tres son AH1, y cuatro corresponden al tipo B.

Sistemas Centinela: En la figura exponemos datos de incidencia de gripe por períodos semanales para la anterior temporada y la actual, en el territorio sujeto a vigilancia (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Ceuta). Todas las redes centinelas que han remitido información hasta el momento señalan niveles bajos de actividad gripal. La tasa global de incidencia notificada de gripe esta semana (31,3 por 100.000 habitantes) se mantiene por debajo de los niveles basales.

Figura. Gripe. Tasa de incidencia semanal y aislamientos virales. Sistemas centinela. España.



VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

La actividad clínica de la gripe es baja en toda Europa excepto en Holanda. En este país, aunque no ha aumentado desde la semana 01/2006, permanece ligeramente por encima del nivel basal. En cuanto a la difusión geográfica, desde la semana 52/2005 está aumentando el número de países que notifican una actividad esporádica: sólo 6 países en dicha semana frente a 15 en la última.

Tanto el virus tipo A como el B han sido detectados en Europa desde el inicio de la temporada. Pero la mayoría (64%) corresponde al tipo B. La proporción de virus tipo B caracterizados como B/Malaysia/2506/2004-“like” es el doble que la de los caracterizados como B/Jiangsu/10/2003-“like”.

No se han notificado casos humanos de gripe A(H5N1) en ninguno de los 28 países que participan en EISS. Sin embargo, desde el inicio del año, Turquía (que no participa en EISS) ha notificado 21 casos confirmados por laboratorio localmente, de los que han fallecido 4. Hasta la fecha, y en relación con el ser humano, el virus A(H5N1) puede caracterizarse como un virus aviar poco infeccioso, mal adaptado al hombre, pero altamente patógeno en aquellos pocos casos humanos que se infectan. No existe transmisión sostenida entre seres humanos.