SUPPLEMENTARY APPENDIX

Castilla J, García Cenoz M, Abad R, Sánchez-Cambronero L, Lorusso N, Izquierdo C, Cañellas Llabrés S, Roig J, Malvar A, González Carril F, Boone ALD, Pérez Martín J, Rodríguez Recio MJ, Galmés A, Caballero A, García Rojas A, Juanas F, Nieto M, Viloria Raymundo LJ, Martínez Ochoa E, Rivas AI, Castrillejo D, Moreno Pérez D, Martínez A, Borràs E, Sánchez Gómez A, Pastor E, Nartallo V, Arteagoitia JM, Álvarez-Fernández B, García Pina R, Fernández Arribas S, Vanrell J, García Hernández S, Mendoza RM, Méndez M, López-Tercero MM, Fernández-Rodríguez A, Blanco A, Carrillo de Albornoz FJ, Ruiz Olivares J, Ruiz-Montero R, Limia A, Navarro-Alonso JA, Vázquez JA, Barricarte A. Effectiveness of a Meningococcal Group B Vaccine (4CMenB) in Children.

Table of Contents:

Methods section (expanded)…….....2

Table S1…….6

Figure S1. ……..7

Table S2…….8

Table S3…….9

Table S4……10

References…….....11

Output from fitting the models……..13

Methods (extended version)

Study design and setting

A countrywide individually matched case-control study was carried out with children below the age of 60 months in Spain (~2 million children). Laboratory-confirmed cases were matched 1:4 to population-based controls. The regional epidemiological surveillance units conducted this study without specific funding. The study protocol proposed an anonymised data collection from the patient electronic medical records and was approved by the institutional review board of Navarra, which waived the need for obtaining the informed consent (Reference PI_2019/94, date 13 September 2019).

Data sources

Invasive meningococcal disease reporting by clinicians and laboratories is mandatory in Spain, and all relevant data are actively completed by searching in electronically clinical records by professionals of the regional epidemiological surveillance units.[1] Case reporting is annually validated by comparison with the hospital discharge database. Invasive meningococcal disease was defined as a positive culture or polymerase chain reaction (PCR) test result for *Neisseria meningitidis* in a normally sterile body site (usually cerebrospinal fluid or blood samples). Confirmed cases were further tested by agglutination or PCR to determine the serogroup.

The group C meningococcal conjugate vaccine was included in the Spanish infant immunization schedule as of 2000. Starting in 2015, the 4CMenB vaccine was publicly funded for subjects with high-risk conditions for invasive meningococcal disease that include a history of invasive meningococcal disease, complement deficiency, eculizumab treatment, anatomical or functional asplenia, and hematopoietic stem cell transplantation.[2] In addition, the 4CMenB vaccine was available for private purchase and the vaccination of all children aged 2 months or older was recommended by the Spanish Pediatrics Association,[3,4] thus resulting in a progressive increase in the vaccination coverage. However, temporary shortage of the 4CMenB vaccine might have delayed the vaccination schedule in some children.

Cases were all children aged less than 60 months, born and residing in Spain, and with a laboratory-confirmed diagnosis of invasive meningococcal disease between October 2015 and September 2019. Using electronic administrative databases, each case was individually

matched to controls of the same province of birth and residence, and born on the same day or, if necessary, in days immediately before and after. The selection began on the same day of birth, and if necessary, the search was successively extended to the next day, the day before, the second day after, the second day before, and so on. Most cases were matched to controls born in the same day, and only 5.2% of controls were obtained from the immediately previous or following days. Each region provided data from all matched sets that included each case and the four eligible controls that had the two immediately preceding and the two immediately following identification numbers in the regional healthcare service.

The presence of high-risk conditions considered for public financing of the 4CMenB vaccine had been previously stated to decide the inclusion of children in the public funded vaccination program. This classification was done using electronic health records before the diagnosis of invasive meningococcal disease evaluated in the present study and therefore was assigned independently of the status of case or control.

All cases had assigned a date of onset in the Spanish Surveillance System. This date is the date of onset of symptoms and when it is not known, the earliest date between the date of obtaining the diagnostic sample and the date of hospitalization is assigned.

High-risk conditions were obtained from electronic health records for cases and controls. From the epidemiological surveillance system, we obtained the first case date (symptom onset, testing or hospitalization), clinical presentation (meningitis, sepsis, both, or other), intensive care unit admission, and clinical outcome that included recovery, sequelae (neurological damage, amputation or hearing loss), and death. Clinical outcome was assessed at hospital discharge and patients with complications or sequelae were followed up to one year.

Data on the meningococcal immunisation of both the cases and controls were sourced from the electronic regional vaccination registries with reference to the date of symptom onset of each respective case. The doses and dates of administration of the 4CMenB vaccine, and of the conjugate vaccine against serogroup C were collected. No case or control had received the tetravalent A-C-W-Y meningococcal conjugate vaccine (MenACWY). All data were compiled at a regional level and sent by anonymous databases to the coordinating centre.

The authors had sole responsibility for the study design, data analysis, writing of the manuscript, and decision to submit the manuscript for publication.

Vaccination status determination

In the present study, the vaccination status was classified following the manufacturer recommendations (Supplementary Table S1),[5] according to which the infant vaccination schedule starts at 2 months of age and a second dose should be given 60 or more days later to achieve complete primary immunisation. The intervals between primary doses should be not less than 2 months in general, and not less than 1 month in the primary immunization with 3 doses in infants aged 2 months to 5 months and in the primary immunization with 2 doses in children aged 2 years and older. In children who were vaccinated before 6 months of age, a booster dose at between 12 and 15 months of age was needed for them to be considered fully immunised. In those who started the vaccination during the sixth month of age or after, the booster dose was required during the second year of age. Children who started the vaccination at the age of 24 months or older were deemed fully immunised after having received the second dose.[4,6] To allow time for the immune response, vaccine doses administered within the 14 days preceding the first case date were discounted. Children who had received any dose of the 4CMenB vaccine 14 or more days earlier, but did not meet the complete vaccination criteria, were considered partially vaccinated. Thus, the youngest valid age for partial vaccination was 74 days and that for full vaccination was 134 days. The vaccination status of each case was assessed on the first case date, and that of their respective controls was subsequently determined at the same calendar day as their respective case.

Genetic characterisation

Only group B meningococcal isolates were analyzed by genetic Meningococcal Antigen Typing System (gMATS) at the Spanish Microbiology Centre (*Instituto de Salud Carlos III*).[7-9] A strain was considered to be vaccine preventable if gMATS tested positive for any of the four components included in the 4CMenB vaccine, not vaccine preventable if gMATS tested negative for all 4 vaccine antigens, and unpredictable when gMATS results could not be related to currently available MATS data. Cases completely typed by gMATS were classified as caused by strains potentially covered by the 4CMenB vaccine, strains not covered by this vaccine, and unpredictable strains.

Statistical analysis

The 4CMenB vaccination status was compared between each case and their matched controls using multivariate conditional logistic regression to obtain matched odds ratios (OR) crude

and adjusted by sex and high-risk conditions with their 95% confidence intervals. The vaccine effectiveness was estimated as a percentage: (1 – adjusted matched OR) × 100.

Four categories were considered according to the 4CMenB vaccination status: unvaccinated (reference), children who had received the first dose within the previous 14 days, partial vaccination, and complete vaccination. Estimates were also obtained for any dose of vaccine, including partial and complete vaccination. Children who had received the first dose within the previous 14 days were considered in a separate category to maintain the matching in the analysis and because they inclusion as vaccinated or unvaccinated would have supposed a misclassification bias.

Further analyses addressed separately to invasive disease caused by meningococci group B and non-group B, by age group at symptom onset in the case (<24 versus ≥24 months), and period. Using epidemiological seasons, two biannual periods were considered, from 5 October 2015 to 8 October 2017 (Period 2015-2017) and from 9 October 2017 to 6 October 2019 (Period 2017-2019). The analysis of non-group B cases was additionally adjusted for meningococcal C conjugate vaccination.

A sensitivity analysis was performed after excluding children aged less than 134 days, those unvaccinated against group C meningococcus, and those diagnosed with high-risk conditions. These restrictions ensured a minimum age to be fully vaccinated, excluded certain children with an increased risk of disease, and improved the comparability in the use of health care services.

We also assessed the 4CMenB vaccine effect in preventing severe cases of diseases, including those causing death, intensive care unit admission, or sequelae. The vaccination status was compared between the group B cases and their matched controls by gMATS categories.

Since vaccine effectiveness seemed decline with age, we did a post hoc analysis to explore possible explanations as waning immunity, number of doses or differences in the effect due to the vaccination scheme. Post hoc analyses separated fully vaccinated children into varying categories to explore the vaccine effectiveness by number of 4CMenB vaccine doses received (2 versus >2 doses), age at first vaccine dosing (<24 versus ≥24 months), and time elapsed since the last 4CMenB vaccine dose (<12 versus ≥12 months).

Analyses were performed with the IBM-SPSS statistics v25.0 (IBM Armonk, NY, USA).

Table S1. 4CMenB vaccination status determination

Number of doses *	Age of first dosing, months	Age at onset of the meningococcal disease, months †	Vaccination status
1	Any	Any	Partial
2	<6	<15	Complete
2	<6	≥15 ‡	Partial
2	6-23	<24	Complete
2	6-23	≥24	Partial
2	24-59	≥24	Complete
3	Any	Any ‡	Complete

*Doses received 14 or more days before onset with the minimum interval between doses according to the manufacturer recommendation included in the renewal of 18 September 2017. The intervals between primary doses should be not less than 2 months in general, and not less than 1 month in the primary immunization with 3 doses in infants aged 2 months to 5 months and in the primary immunization with 2 doses in children aged 2 years and older (https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bexsero-epar-product-information_en.pdf).

† This age was obtained from the manufacturer recommendation and it was increased in 14 days because this was the time considered necessary to achieve the vaccination effect.

‡ In children who received the first dose before the age of 6 months and the second in an interval between 1 and 2 months, 3 doses were required for the primary immunization and a booster (fourth dose) between 12 and 15 months of age with an interval of at least 6 months between the primary series and booster dose.

Figure S1. Vaccination coverage with 4CMenB in the cases and controls by epidemiological season




Table S2. Characteristics of the cases of invasive meningococcal disease by meningococcal group.

	Total*	Group B	Non-group B
Clinical presentation			
Meningitis	102 (33.3)	77 (31.7)	15 (42.9)
Sepsis	118 (38.6)	100 (41.1)	11 (31.4)
Both	76 (24.8)	61 (25.1)	5 (14.3)
Other	10 (3.3)	5 (2.1)	4 (11.4)
Evolution			
Recovery	263 (85.9)	213 (87.7)	28 (80.0)
Sequelae	27 (8.8)	18 (7.4)	5 (14.3)
Death	16 (5.2)	12 (4.9)	2 (5.7)
Intensive care unit admission	204 (67.7)	164 (67.5)	20 (57.1)
Severe disease	208 (68.0)	167 (68.7)	22 (62.9)
High-risk conditions	5 (1.6)	3 (1.2)	2 (5.7)
Sex			
Male	163 (53.3)	130 (53.5)	16 (45.7)
Female	143 (46.7)	113 (46.5)	19 (54.3)
Age			
<6 months	55 (18.0)	41 (16.9)	6 (17.1)
6 to <12 months	65 (21.2)	54 (22.2)	8 (22.9)
12 to <24 months	63 (20.6)	44 (18.1)	11 (40.0)
24 to <36 months	57 (18.6)	51 (21.0)	3 (20.0)
36 to <60 months	66 (21.6)	53 (21.8)	7 (20.0)
Diagnosis method			
Culture	225 (73.5)	194 (79.8)	27 (77.1)
Polymerase chain reaction only	81 (26.5)	49 (20.2)	8 (22.9)
Group C vaccination			
Yes	257 (84.0)	204 (84.0)	26 (74.3)
No	49 (16.0)	87 (16.0)	9 (25.7)
4CMenB vaccination status			
Unvaccinated	271 (88.6)	218 (89.7)	30 (85.7)
<14 days†	1 (0.3)	1 (0.4)	0
Partially vaccinated	18 (5.9)	12 (4.9)	4 (11.4)
Fully vaccinated	16 (5.2)	12 (4.9)	1 (2.9)
Epidemiological season			
2015-2016	84 (27.5)	73 (30.0)	5 (14.3)
2016-2017	75 (24.5)	61 (25.1)	7 (20.0)
2017-2018	75 (24.5)	55 (22.6)	13 (37.1)
2018-2019	72 (23.5)	54 (22.2)	10 (28.6)
Total	306 (100)	243 (100)	35 (100)

NG, Non-groupable.

*Not grouped cases included.

† Children who had received the first dose of 4CMenB in the previous 14 days.

Table S3. Effect of different factors on the effectiveness of the 4CMenB vaccine in preventing invasive meningococcal disease by all serogroups among fully vaccinated children.

4CMenB vaccination status and factors in fully vaccinated children	Cases	Controls	Matched adjusted odds ratio (95% CI)*	Vaccine effectiveness (95% CI)
Number of doses of 4CMenB				
Unvaccinated	271	926	1	Reference
Partially vaccinated	18	106	0.46 (0.26-0.82)	54% (18 to 74)
Fully vaccinated with 2 doses	10	118	0.23 (0.11-0.46)	77% (54 to 89)
Fully vaccinated with >2 doses	6	56	0.27 (0.10-0.70)	73% (30 to 90)
Age at first dosing of 4CMenB				
Unvaccinated	271	926	1	Reference
Partially vaccinated	18	106	0.44 (0.25-0.79)	56% (21 to 75)
Fully vaccinated starting <24 months old	10	141	0.16 (0.07-0.33)	84% (67 to 93)
Fully vaccinated starting ≥24 months old	6	33	0.65 (0.26-1.65)	35% (–65 to 74)
Time elapsed since the last dose of 4CMenB				
Unvaccinated	271	926	1	Reference
Partially vaccinated	18	106	0.46 (0.26-0.82)	54% (18 to 74)
Fully vaccinated <12 months since last dosing	12	141	0.22 (0.12-0.43)	78% (57 to 88)
Fully vaccinated ≥12 months since last dosing	4	33	0.32 (0.10-1.04)	68% (–4 to 90)

CI, confidence interval.

* Matched odds ratio obtained by conditional logistic regression and adjusted for sex and high-risk conditions. Children who had received the first dose of 4CMenB in the previous 14 days were also included in the model in a separate vaccination category.

Table S4. Association between the 4CMenB vaccine status and the cases of group B invasive meningococcal disease according to the genetic Meningococcal Antigen Typing System (gMATS) result

	Cases	Controls	Crude matched OR (95% CI)	Adjusted matched OR (95% CI) †
gMATS positive strain				
Unvaccinated	44	146	1	1
<14 days*	0	4	NC	NC
≥1 vaccine dose	0	26	NC	NC
Unvaccinated	44	146	1	1
<14 days*	0	4	NC	NC
Partially vaccinated	0	10	NC	NC
Fully vaccinated	0	16	NC	NC
gMATS negative strain				
Unvaccinated	54	184	1	1
<14 days*	0	4	NC	NC
≥1 vaccine dose	8	60	0.36 (0.14-0.87)	0.36 (0.15-0.90)
Unvaccinated	54	184	1	1
<14 days*	0	4	NC	NC
Partially vaccinated	4	21	0.49 (0.15-1.62)	0.52 (0.15-1.75)
Fully vaccinated	4	39	0.28 (0.09-0.88)	0.29 (0.09-0.89)
gMATS unpredictable				1
Unvaccinated	30	102	1	NC
<14 days*	0	2	NC	1
≥1 vaccine dose	2	24	0.25 (0.05-1.16)	0.23 (0.05-1.10)
Unvaccinated	30	102	1	1
<14 days*	0	2	NC	NC
Partially vaccinated	1	12	0.25 (0.03-2.05)	0.29 (0.03-2.13)
Fully vaccinated	1	12	0.25 (0.03-2.10)	0.21 (0.03-1.84)
gMATS untested				
Unvaccinated	38	132	1	1
<14 days*	0	2	NC	NC
≥1 vaccine dose	6	42	0.38 (0.13-1.13)	0.37 (0.12-1.10)
Unvaccinated	38	132	1	1
<14 days*	0	2	NC	NC
Partially vaccinated	3	13	0.63 (0.14-2.90)	0.63 (0.14-2.86)
Fully vaccinated	3	29	0.28 (0.07-1.09)	0.26 (0.07-1.05)

OR, matched odds ratio obtained through a conditional regression analysis; CI, confidence interval.

NC, no cases in this category; the point estimate of vaccine effectiveness is 100%, but the confidence interval cannot be obtained.

* Children who had received the first dose of 4CMenB in the previous 14 days.

†Matched odds ratio adjusted for sex and high-risk conditions.

References

1. Ponencia de Programas y Registro de Vacunaciones. Recomendaciones de utilización de la vacuna frente a enfermedad meningocócica por serogrupo B. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015. (https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/comoTrabajamos/docs/MenB_situacEspeciales.pdf).

2. Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Protocolos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Madrid, 2013. (https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/PROTOCOLOS/PROTOCOLOS%20EN%20BLOQUE/PROTOCOLOS_RENAVE-ciber.pdf)

3. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Modificación de las condiciones de prescripción y dispensación de la vacuna Bexsero®: eliminación de la clasificación como de uso hospitalario. Nota publicada el 23 de septiembre de 2015. (http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/vacunas/2015/NI-MUH_23-2015-vacuna-bexsero.htm)

4. Moreno-Pérez D, Álvarez García FJ, Arístegui Fernández J, et al. Immunisation schedule of the Spanish Association of Paediatrics: 2016 recommendations. [Calendario de vacunaciones de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP): recomendaciones 2016]. An Pediatr (Barc.) 2016;84:60.e1-13.

5. European Medicines Agency. Bexsero, Summary of product characteristics. Renewal of the authorization 18 September 2017

(https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bexsero-epar-product-information_en.pdf).

6. Ladhani SN, Flood JS, Ramsay ME, et al. Invasive meningococcal disease in England and Wales: implications for the introduction of new vaccines. Vaccine 2012;30:3710-6.

7. Muzzi A, Brozzi A, Serino L, et al. Genetic Meningococcal Antigen Typing System (gMATS): A genotyping tool that predicts 4CMenB strain coverage worldwide. Vaccine 2019;37:991-1000.

8. Vogel U, Taha MK, Vazquez JA, et al. Predicted strain coverage of a meningococcal multicomponent vaccine (4CMenB) in Europe: a qualitative and quantitative assessment. Lancet Infect Dis 2013;13:416–25.

9. Abad R, Medina V, Stella M, et al. Predicted strain coverage of a new meningococcal multicomponent vaccine (4CMenB) in Spain: analysis of the differences with other European countries. PLoS One 2016;11:e0150721.

IBM SPSS OUTPUT FROM FITTING THE MODELS

```
GET DATA
  /TYPE=XLS
  /FILE='C:\datos\Meningo\MenBSpss.xls'
  /SHEET=name 'hoja1'
  /CELLRANGE=FULL
  /READNAMES=ON
  /DATATYPEMIN PERCENTAGE=95.0.
EXECUTE.
```

TABLE 2
ALL CASES ANALYSIS

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 vac
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 08:54:00
Comentarios		
Entrada	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	1530
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 vac /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,02
	Tiempo transcurrido	00:00:00,03

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Casos disponibles en el análisis	Evento[a]	306	20,0%
	Censurado	1224	80,0%
	Total	1530	100,0%
Casos eliminados	Casos con valores perdidos	0	0,0%
	Casos con tiempo negativo	0	0,0%
	Casos censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		1530	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
051610	1	4	80,0%
011710	1	4	80,0%
131710	1	4	80,0%
011810	1	4	80,0%
031810	1	4	80,0%
131810	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	4	80,0%
011720	1	4	80,0%
051730	1	4	80,0%
051840	1	4	80,0%
051850	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
051970	1	4	80,0%
101501	1	4	80,0%
011501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	4	80,0%
031501	1	4	80,0%
131501	1	4	80,0%

141501	1	4	80,0%
051501	1	4	80,0%
151501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
081501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
121601	1	4	80,0%
131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
151601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
161601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
081601	1	4	80,0%
101701	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
111701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
131701	1	4	80,0%
041701	1	4	80,0%
141701	1	4	80,0%
151701	1	4	80,0%
061701	1	4	80,0%
161701	1	4	80,0%
171701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011801	1	4	80,0%
111801	1	4	80,0%
021801	1	4	80,0%
131801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
161801	1	4	80,0%
081801	1	4	80,0%
011901	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
021901	1	4	80,0%
121901	1	4	80,0%
131901	1	4	80,0%

141901	1	4	80,0%
161901	1	4	80,0%
011611	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
011711	1	4	80,0%
011811	1	4	80,0%
031811	1	4	80,0%
011911	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
011621	1	4	80,0%
051621	1	4	80,0%
051731	1	4	80,0%
051841	1	4	80,0%
051851	1	4	80,0%
051971	1	4	80,0%
101502	1	4	80,0%
011502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
051502	1	4	80,0%
151502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%
011602	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%
131602	1	4	80,0%
141602	1	4	80,0%
151602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
111702	1	4	80,0%
121702	1	4	80,0%
041702	1	4	80,0%
161702	1	4	80,0%
081702	1	4	80,0%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
131802	1	4	80,0%
141802	1	4	80,0%

061802	1	4	80,0%
161802	1	4	80,0%
081802	1	4	80,0%
111902	1	4	80,0%
121902	1	4	80,0%
131902	1	4	80,0%
141902	1	4	80,0%
061902	1	4	80,0%
161902	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
051612	1	4	80,0%
011712	1	4	80,0%
011812	1	4	80,0%
031812	1	4	80,0%
011912	1	4	80,0%
011622	1	4	80,0%
051722	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051842	1	4	80,0%
051852	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
051503	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
011603	1	4	80,0%
111603	1	4	80,0%
031603	1	4	80,0%
141603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%
081603	1	4	80,0%
091603	1	4	80,0%
011703	1	4	80,0%
111703	1	4	80,0%
131703	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
081703	1	4	80,0%
011803	1	4	80,0%
111803	1	4	80,0%
121803	1	4	80,0%

131803	1	4	80,0%
141803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
081803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
131903	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
161903	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	4	80,0%
011813	1	4	80,0%
031813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%
051843	1	4	80,0%
051853	1	4	80,0%
051963	1	4	80,0%
051973	1	4	80,0%
051504	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
011604	1	4	80,0%
111604	1	4	80,0%
031604	1	4	80,0%
131604	1	4	80,0%
141604	1	4	80,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
011704	1	4	80,0%
111704	1	4	80,0%
131704	1	4	80,0%
161704	1	4	80,0%
081704	1	4	80,0%
011804	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%
131804	1	4	80,0%
041804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%

011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
131904	1	4	80,0%
141904	1	4	80,0%
161904	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
051614	1	4	80,0%
011714	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
031914	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051724	1	4	80,0%
051734	1	4	80,0%
051854	1	4	80,0%
051964	1	4	80,0%
051505	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
161705	1	4	80,0%
081705	1	4	80,0%
091705	1	4	80,0%
011805	1	4	80,0%
131805	1	4	80,0%
081805	1	4	80,0%
011905	1	4	80,0%
131905	1	4	80,0%
041905	1	4	80,0%
011615	1	4	80,0%
051615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
051845	1	4	80,0%

051855	1	4	80,0%
051965	1	4	80,0%
011606	1	4	80,0%
111606	1	4	80,0%
031606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%
011706	1	4	80,0%
131706	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
081706	1	4	80,0%
091706	1	4	80,0%
011806	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
011906	1	4	80,0%
131906	1	4	80,0%
051616	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051726	1	4	80,0%
051846	1	4	80,0%
051856	1	4	80,0%
051966	1	4	80,0%
051976	1	4	80,0%
111607	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
131707	1	4	80,0%
081707	1	4	80,0%
011807	1	4	80,0%
131807	1	4	80,0%
081807	1	4	80,0%
091807	1	4	80,0%
011907	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
051617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051727	1	4	80,0%
051737	1	4	80,0%
051847	1	4	80,0%

051857	1	4	80,0%
051967	1	4	80,0%
011608	1	4	80,0%
111608	1	4	80,0%
051608	1	4	80,0%
011708	1	4	80,0%
131708	1	4	80,0%
011808	1	4	80,0%
031808	1	4	80,0%
131808	1	4	80,0%
091808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
131908	1	4	80,0%
011618	1	4	80,0%
011818	1	4	80,0%
051728	1	4	80,0%
051838	1	4	80,0%
051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
011809	1	4	80,0%
031809	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
091809	1	4	80,0%
011909	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
011719	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051729	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051849	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
051969	1	4	80,0%
Total	306	1224	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
984,976

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
950,629	30,658	2	,000	34,347	2	,000

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
34,347	2	,000

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B)	
							Inferior	Superior
vac0	-1,766	1,049	2,832	1	,092	,171	,022	1,337
vac	-1,124	,222	25,728	1	,000	,325	,210	,502

Medias de covariables

	Media
vac0	,012
vac	,205

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 vac sex risk
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 08:54:00
Comentarios		
Entrada	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	1530
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 vac sex risk /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,03
	Tiempo transcurrido	00:00:00,05

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	306	20,0%
	Censurado	1224	80,0%
	Total	1530	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		1530	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
051610	1	4	80,0%
011710	1	4	80,0%
131710	1	4	80,0%
011810	1	4	80,0%
031810	1	4	80,0%
131810	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	4	80,0%
011720	1	4	80,0%
051730	1	4	80,0%
051840	1	4	80,0%
051850	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
051970	1	4	80,0%
101501	1	4	80,0%
011501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	4	80,0%
031501	1	4	80,0%
131501	1	4	80,0%
141501	1	4	80,0%
051501	1	4	80,0%
151501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
081501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
121601	1	4	80,0%
131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
151601	1	4	80,0%

061601	1	4	80,0%
161601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
081601	1	4	80,0%
101701	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
111701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
131701	1	4	80,0%
041701	1	4	80,0%
141701	1	4	80,0%
151701	1	4	80,0%
061701	1	4	80,0%
161701	1	4	80,0%
171701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011801	1	4	80,0%
111801	1	4	80,0%
021801	1	4	80,0%
131801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
161801	1	4	80,0%
081801	1	4	80,0%
011901	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
021901	1	4	80,0%
121901	1	4	80,0%
131901	1	4	80,0%
141901	1	4	80,0%
161901	1	4	80,0%
011611	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
011711	1	4	80,0%
011811	1	4	80,0%
031811	1	4	80,0%
011911	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
011621	1	4	80,0%
051621	1	4	80,0%
051731	1	4	80,0%
051841	1	4	80,0%

051851	1	4	80,0%
051971	1	4	80,0%
101502	1	4	80,0%
011502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
051502	1	4	80,0%
151502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%
011602	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%
131602	1	4	80,0%
141602	1	4	80,0%
151602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
111702	1	4	80,0%
121702	1	4	80,0%
041702	1	4	80,0%
161702	1	4	80,0%
081702	1	4	80,0%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
131802	1	4	80,0%
141802	1	4	80,0%
061802	1	4	80,0%
161802	1	4	80,0%
081802	1	4	80,0%
111902	1	4	80,0%
121902	1	4	80,0%
131902	1	4	80,0%
141902	1	4	80,0%
061902	1	4	80,0%
161902	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
051612	1	4	80,0%
011712	1	4	80,0%
011812	1	4	80,0%

031812	1	4	80,0%
011912	1	4	80,0%
011622	1	4	80,0%
051722	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051842	1	4	80,0%
051852	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
051503	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
011603	1	4	80,0%
111603	1	4	80,0%
031603	1	4	80,0%
141603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%
081603	1	4	80,0%
091603	1	4	80,0%
011703	1	4	80,0%
111703	1	4	80,0%
131703	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
081703	1	4	80,0%
011803	1	4	80,0%
111803	1	4	80,0%
121803	1	4	80,0%
131803	1	4	80,0%
141803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
081803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
131903	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
161903	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	4	80,0%
011813	1	4	80,0%

031813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%
051843	1	4	80,0%
051853	1	4	80,0%
051963	1	4	80,0%
051973	1	4	80,0%
051504	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
011604	1	4	80,0%
111604	1	4	80,0%
031604	1	4	80,0%
131604	1	4	80,0%
141604	1	4	80,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
011704	1	4	80,0%
111704	1	4	80,0%
131704	1	4	80,0%
161704	1	4	80,0%
081704	1	4	80,0%
011804	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%
131804	1	4	80,0%
041804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
131904	1	4	80,0%
141904	1	4	80,0%
161904	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
051614	1	4	80,0%
011714	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
031914	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051724	1	4	80,0%
051734	1	4	80,0%

051854	1	4	80,0%
051964	1	4	80,0%
051505	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
161705	1	4	80,0%
081705	1	4	80,0%
091705	1	4	80,0%
011805	1	4	80,0%
131805	1	4	80,0%
081805	1	4	80,0%
011905	1	4	80,0%
131905	1	4	80,0%
041905	1	4	80,0%
011615	1	4	80,0%
051615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
051845	1	4	80,0%
051855	1	4	80,0%
051965	1	4	80,0%
011606	1	4	80,0%
111606	1	4	80,0%
031606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%
011706	1	4	80,0%
131706	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
081706	1	4	80,0%
091706	1	4	80,0%
011806	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%

081806	1	4	80,0%
011906	1	4	80,0%
131906	1	4	80,0%
051616	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051726	1	4	80,0%
051846	1	4	80,0%
051856	1	4	80,0%
051966	1	4	80,0%
051976	1	4	80,0%
111607	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
131707	1	4	80,0%
081707	1	4	80,0%
011807	1	4	80,0%
131807	1	4	80,0%
081807	1	4	80,0%
091807	1	4	80,0%
011907	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
051617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051727	1	4	80,0%
051737	1	4	80,0%
051847	1	4	80,0%
051857	1	4	80,0%
051967	1	4	80,0%
011608	1	4	80,0%
111608	1	4	80,0%
051608	1	4	80,0%
011708	1	4	80,0%
131708	1	4	80,0%
011808	1	4	80,0%
031808	1	4	80,0%
131808	1	4	80,0%
091808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
131908	1	4	80,0%

011618	1	4	80,0%
011818	1	4	80,0%
051728	1	4	80,0%
051838	1	4	80,0%
051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
011809	1	4	80,0%
031809	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
091809	1	4	80,0%
011909	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
011719	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051729	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051849	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
051969	1	4	80,0%
Total	306	1224	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo
Logaritmo de la verosimilitud -2
984,976

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación) Chi-cuadrado	df	Sig.	Cambiar respecto al paso anterior Chi-cuadrado	df	Sig.
939,093	45,675	4	,000	45,883	4	,000

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior Chi-cuadrado	df	Sig.
45,883	4	,000

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior	Superior
vac0	-1,772	1,048	2,860	1	,091	,170	,022	1,325
vac	-1,127	,223	25,448	1	,000	,324	,209	,502
sex	-,121	,131	,852	1	,356	,886	,686	1,145
risk	3,041	1,122	7,343	1	,007	20,922	2,320	188,715

Medias de covariables

	Media
vac0	,012
vac	,205
sex	,488
risk	,004

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 partial full
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 08:54:00
Comentarios		
Entrada	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	1530
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 vac1 vac2 /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,03
	Tiempo transcurrido	00:00:00,03

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	306	20,0%
	Censurado	1224	80,0%
	Total	1530	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		1530	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
051610	1	4	80,0%
011710	1	4	80,0%
131710	1	4	80,0%
011810	1	4	80,0%
031810	1	4	80,0%
131810	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	4	80,0%
011720	1	4	80,0%
051730	1	4	80,0%
051840	1	4	80,0%
051850	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
051970	1	4	80,0%
101501	1	4	80,0%
011501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	4	80,0%
031501	1	4	80,0%
131501	1	4	80,0%
141501	1	4	80,0%
051501	1	4	80,0%
151501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
081501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
121601	1	4	80,0%
131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
151601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
161601	1	4	80,0%

071601	1	4	80,0%
081601	1	4	80,0%
101701	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
111701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
131701	1	4	80,0%
041701	1	4	80,0%
141701	1	4	80,0%
151701	1	4	80,0%
061701	1	4	80,0%
161701	1	4	80,0%
171701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011801	1	4	80,0%
111801	1	4	80,0%
021801	1	4	80,0%
131801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
161801	1	4	80,0%
081801	1	4	80,0%
011901	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
021901	1	4	80,0%
121901	1	4	80,0%
131901	1	4	80,0%
141901	1	4	80,0%
161901	1	4	80,0%
011611	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
011711	1	4	80,0%
011811	1	4	80,0%
031811	1	4	80,0%
011911	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
011621	1	4	80,0%
051621	1	4	80,0%
051731	1	4	80,0%
051841	1	4	80,0%
051851	1	4	80,0%
051971	1	4	80,0%

101502	1	4	80,0%
011502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
051502	1	4	80,0%
151502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%
011602	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%
131602	1	4	80,0%
141602	1	4	80,0%
151602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
111702	1	4	80,0%
121702	1	4	80,0%
041702	1	4	80,0%
161702	1	4	80,0%
081702	1	4	80,0%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
131802	1	4	80,0%
141802	1	4	80,0%
061802	1	4	80,0%
161802	1	4	80,0%
081802	1	4	80,0%
111902	1	4	80,0%
121902	1	4	80,0%
131902	1	4	80,0%
141902	1	4	80,0%
061902	1	4	80,0%
161902	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
051612	1	4	80,0%
011712	1	4	80,0%
011812	1	4	80,0%
031812	1	4	80,0%
011912	1	4	80,0%

011622	1	4	80,0%
051722	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051842	1	4	80,0%
051852	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
051503	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
011603	1	4	80,0%
111603	1	4	80,0%
031603	1	4	80,0%
141603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%
081603	1	4	80,0%
091603	1	4	80,0%
011703	1	4	80,0%
111703	1	4	80,0%
131703	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
081703	1	4	80,0%
011803	1	4	80,0%
111803	1	4	80,0%
121803	1	4	80,0%
131803	1	4	80,0%
141803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
081803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
131903	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
161903	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	4	80,0%
011813	1	4	80,0%
031813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%

011623	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%
051843	1	4	80,0%
051853	1	4	80,0%
051963	1	4	80,0%
051973	1	4	80,0%
051504	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
011604	1	4	80,0%
111604	1	4	80,0%
031604	1	4	80,0%
131604	1	4	80,0%
141604	1	4	80,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
011704	1	4	80,0%
111704	1	4	80,0%
131704	1	4	80,0%
161704	1	4	80,0%
081704	1	4	80,0%
011804	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%
131804	1	4	80,0%
041804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
131904	1	4	80,0%
141904	1	4	80,0%
161904	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
051614	1	4	80,0%
011714	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
031914	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051724	1	4	80,0%
051734	1	4	80,0%
051854	1	4	80,0%
051964	1	4	80,0%

051505	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
161705	1	4	80,0%
081705	1	4	80,0%
091705	1	4	80,0%
011805	1	4	80,0%
131805	1	4	80,0%
081805	1	4	80,0%
011905	1	4	80,0%
131905	1	4	80,0%
041905	1	4	80,0%
011615	1	4	80,0%
051615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
051845	1	4	80,0%
051855	1	4	80,0%
051965	1	4	80,0%
011606	1	4	80,0%
111606	1	4	80,0%
031606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%
011706	1	4	80,0%
131706	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
081706	1	4	80,0%
091706	1	4	80,0%
011806	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
011906	1	4	80,0%

131906	1	4	80,0%
051616	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051726	1	4	80,0%
051846	1	4	80,0%
051856	1	4	80,0%
051966	1	4	80,0%
051976	1	4	80,0%
111607	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
131707	1	4	80,0%
081707	1	4	80,0%
011807	1	4	80,0%
131807	1	4	80,0%
081807	1	4	80,0%
091807	1	4	80,0%
011907	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
051617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051727	1	4	80,0%
051737	1	4	80,0%
051847	1	4	80,0%
051857	1	4	80,0%
051967	1	4	80,0%
011608	1	4	80,0%
111608	1	4	80,0%
051608	1	4	80,0%
011708	1	4	80,0%
131708	1	4	80,0%
011808	1	4	80,0%
031808	1	4	80,0%
131808	1	4	80,0%
091808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
131908	1	4	80,0%
011618	1	4	80,0%
011818	1	4	80,0%

051728	1	4	80,0%
051838	1	4	80,0%
051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
011809	1	4	80,0%
031809	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
091809	1	4	80,0%
011909	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
011719	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051729	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051849	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
051969	1	4	80,0%
Total	306	1224	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo
Logaritmo de la verosimilitud -2
984,976

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
947,463	32,662	3	,000	37,513	3	,000

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
37,513	3	,000

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0	-1,754	1,050	2,794	1	,095	,173	,022
partial	-,758	,287	6,994	1	,008	,468	,267
full	-1,435	,298	23,177	1	,000	,238	,133

Variables en la ecuación

	95,0% CI para Exp(B) Superior
vac0	1,354
partial	,822
full	,427

Medias de covariables

	Media
vac0	,012
partial	,081
full	,124

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 partial full sex risk
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 08:54:00
Comentarios		
Entrada	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	1530
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 partial full sex risk /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,02
	Tiempo transcurrido	00:00:00,06

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Casos disponibles en el análisis	Evento[a]	306	20,0%
	Censurado	1224	80,0%
	Total	1530	100,0%
Casos eliminados	Casos con valores perdidos	0	0,0%
	Casos con tiempo negativo	0	0,0%
	Casos censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%

Total	0	0,0%
Total	1530	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
051610	1	4	80,0%
011710	1	4	80,0%
131710	1	4	80,0%
011810	1	4	80,0%
031810	1	4	80,0%
131810	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	4	80,0%
011720	1	4	80,0%
051730	1	4	80,0%
051840	1	4	80,0%
051850	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
051970	1	4	80,0%
101501	1	4	80,0%
011501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	4	80,0%
031501	1	4	80,0%
131501	1	4	80,0%
141501	1	4	80,0%
051501	1	4	80,0%
151501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
081501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
121601	1	4	80,0%

131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
151601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
161601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
081601	1	4	80,0%
101701	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
111701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
131701	1	4	80,0%
041701	1	4	80,0%
141701	1	4	80,0%
151701	1	4	80,0%
061701	1	4	80,0%
161701	1	4	80,0%
171701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011801	1	4	80,0%
111801	1	4	80,0%
021801	1	4	80,0%
131801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
161801	1	4	80,0%
081801	1	4	80,0%
011901	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
021901	1	4	80,0%
121901	1	4	80,0%
131901	1	4	80,0%
141901	1	4	80,0%
161901	1	4	80,0%
011611	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
011711	1	4	80,0%
011811	1	4	80,0%
031811	1	4	80,0%
011911	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
011621	1	4	80,0%

051621	1	4	80,0%
051731	1	4	80,0%
051841	1	4	80,0%
051851	1	4	80,0%
051971	1	4	80,0%
101502	1	4	80,0%
011502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
051502	1	4	80,0%
151502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%
011602	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%
131602	1	4	80,0%
141602	1	4	80,0%
151602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
111702	1	4	80,0%
121702	1	4	80,0%
041702	1	4	80,0%
161702	1	4	80,0%
081702	1	4	80,0%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
131802	1	4	80,0%
141802	1	4	80,0%
061802	1	4	80,0%
161802	1	4	80,0%
081802	1	4	80,0%
111902	1	4	80,0%
121902	1	4	80,0%
131902	1	4	80,0%
141902	1	4	80,0%
061902	1	4	80,0%
161902	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%

051612	1	4	80,0%
011712	1	4	80,0%
011812	1	4	80,0%
031812	1	4	80,0%
011912	1	4	80,0%
011622	1	4	80,0%
051722	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051842	1	4	80,0%
051852	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
051503	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
011603	1	4	80,0%
111603	1	4	80,0%
031603	1	4	80,0%
141603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%
081603	1	4	80,0%
091603	1	4	80,0%
011703	1	4	80,0%
111703	1	4	80,0%
131703	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
081703	1	4	80,0%
011803	1	4	80,0%
111803	1	4	80,0%
121803	1	4	80,0%
131803	1	4	80,0%
141803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
081803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
131903	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
161903	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%

051613	1	4	80,0%
011713	1	4	80,0%
011813	1	4	80,0%
031813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%
051843	1	4	80,0%
051853	1	4	80,0%
051963	1	4	80,0%
051973	1	4	80,0%
051504	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
011604	1	4	80,0%
111604	1	4	80,0%
031604	1	4	80,0%
131604	1	4	80,0%
141604	1	4	80,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
011704	1	4	80,0%
111704	1	4	80,0%
131704	1	4	80,0%
161704	1	4	80,0%
081704	1	4	80,0%
011804	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%
131804	1	4	80,0%
041804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
131904	1	4	80,0%
141904	1	4	80,0%
161904	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
051614	1	4	80,0%
011714	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
031914	1	4	80,0%

011624	1	4	80,0%
051724	1	4	80,0%
051734	1	4	80,0%
051854	1	4	80,0%
051964	1	4	80,0%
051505	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
161705	1	4	80,0%
081705	1	4	80,0%
091705	1	4	80,0%
011805	1	4	80,0%
131805	1	4	80,0%
081805	1	4	80,0%
011905	1	4	80,0%
131905	1	4	80,0%
041905	1	4	80,0%
011615	1	4	80,0%
051615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
051845	1	4	80,0%
051855	1	4	80,0%
051965	1	4	80,0%
011606	1	4	80,0%
111606	1	4	80,0%
031606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%
011706	1	4	80,0%
131706	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
081706	1	4	80,0%

091706	1	4	80,0%
011806	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
011906	1	4	80,0%
131906	1	4	80,0%
051616	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051726	1	4	80,0%
051846	1	4	80,0%
051856	1	4	80,0%
051966	1	4	80,0%
051976	1	4	80,0%
111607	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
131707	1	4	80,0%
081707	1	4	80,0%
011807	1	4	80,0%
131807	1	4	80,0%
081807	1	4	80,0%
091807	1	4	80,0%
011907	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
051617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051727	1	4	80,0%
051737	1	4	80,0%
051847	1	4	80,0%
051857	1	4	80,0%
051967	1	4	80,0%
011608	1	4	80,0%
111608	1	4	80,0%
051608	1	4	80,0%
011708	1	4	80,0%
131708	1	4	80,0%
011808	1	4	80,0%
031808	1	4	80,0%
131808	1	4	80,0%

091808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
131908	1	4	80,0%
011618	1	4	80,0%
011818	1	4	80,0%
051728	1	4	80,0%
051838	1	4	80,0%
051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
011809	1	4	80,0%
031809	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
091809	1	4	80,0%
011909	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
011719	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051729	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051849	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
051969	1	4	80,0%
Total	306	1224	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
984,976

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
936,124	47,608	5	,000	48,852	5	,000

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
48,852	5	,000

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0	-1,760	1,048	2,821	1	,093	,172	,022
partial	-,766	,291	6,937	1	,008	,465	,263
full	-1,429	,299	22,796	1	,000	,240	,133
sex	-,119	,131	,832	1	,362	,888	,687
risk	2,975	1,109	7,193	1	,007	19,599	2,228

Variables en la ecuación

	95,0% CI para Exp(B) Superior
vac0	1,342
partial	,822
full	,431
sex	1,147
risk	172,432

Medias de covariables

	Media
vac0	,012
partial	,081
full	,124
sex	,488
risk	,004

ALL CASES SENSITIVITY ANALYSIS

```
USE ALL.
COMPUTE filter_$=(Sensitivity = 1).
VARIABLE LABELS filter_$ 'Sensitivity = 1 (FILTER)'.
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'.
FORMATS filter_$ (f1.0).
FILTER BY filter_$.
EXECUTE.

COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 vac
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 08:54:00
Comentarios		
Entrada	Filtro	Sensitivity = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	1211
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 vac /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,03
	Tiempo transcurrido	00:00:00,06

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	252	20,8%
	Censurado	959	79,2%
	Total	1211	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		1211	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
051610	1	4	80,0%
011710	1	4	80,0%
131710	1	4	80,0%
011810	1	4	80,0%
031810	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	3	75,0%
011720	1	4	80,0%
051730	1	3	75,0%
051840	1	4	80,0%
051850	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
051970	1	4	80,0%
101501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	3	75,0%
131501	1	4	80,0%
051501	1	3	75,0%
151501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%

081501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
121601	1	3	75,0%
131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
151601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
161601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
081601	1	3	75,0%
101701	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
111701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
141701	1	3	75,0%
151701	1	4	80,0%
161701	1	3	75,0%
171701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011801	1	3	75,0%
111801	1	4	80,0%
131801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
161801	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
021901	1	4	80,0%
121901	1	4	80,0%
131901	1	3	75,0%
141901	1	4	80,0%
011611	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
011711	1	4	80,0%
011811	1	4	80,0%
031811	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
051621	1	3	75,0%
051731	1	3	75,0%
051841	1	4	80,0%

051851	1	3	75,0%
051971	1	4	80,0%
101502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
051502	1	4	80,0%
151502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%
011602	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%
131602	1	1	50,0%
141602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
111702	1	4	80,0%
121702	1	4	80,0%
161702	1	3	75,0%
081702	1	2	66,7%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
131802	1	3	75,0%
141802	1	4	80,0%
161802	1	4	80,0%
081802	1	3	75,0%
111902	1	4	80,0%
131902	1	4	80,0%
141902	1	4	80,0%
061902	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
011712	1	4	80,0%
011812	1	4	80,0%
031812	1	4	80,0%
011912	1	4	80,0%
011622	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%

161503	1	4	80,0%
011603	1	3	75,0%
111603	1	4	80,0%
031603	1	4	80,0%
141603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%
081603	1	3	75,0%
091603	1	3	75,0%
131703	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
081703	1	4	80,0%
011803	1	4	80,0%
111803	1	2	66,7%
121803	1	4	80,0%
131803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
081803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
131903	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	3	75,0%
011813	1	4	80,0%
031813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%
051843	1	3	75,0%
051853	1	3	75,0%
051963	1	3	75,0%
051973	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
011604	1	4	80,0%
111604	1	4	80,0%
031604	1	3	75,0%
131604	1	4	80,0%
081604	1	4	80,0%

091604	1	4	80,0%
111704	1	4	80,0%
131704	1	4	80,0%
161704	1	3	75,0%
081704	1	2	66,7%
011804	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
131904	1	4	80,0%
141904	1	4	80,0%
161904	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
031914	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051724	1	3	75,0%
051854	1	4	80,0%
051964	1	3	75,0%
051505	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
161705	1	4	80,0%
081705	1	4	80,0%
091705	1	3	75,0%
011805	1	4	80,0%
131805	1	4	80,0%
081805	1	4	80,0%
131905	1	4	80,0%
011615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%

051735	1	4	80,0%
051965	1	4	80,0%
011606	1	3	75,0%
111606	1	4	80,0%
031606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%
011706	1	4	80,0%
131706	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
091706	1	4	80,0%
011806	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
051616	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051726	1	4	80,0%
051856	1	2	66,7%
051966	1	4	80,0%
051976	1	3	75,0%
111607	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
131707	1	3	75,0%
081707	1	4	80,0%
011807	1	4	80,0%
081807	1	3	75,0%
091807	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
051617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051727	1	4	80,0%
051737	1	4	80,0%
051847	1	4	80,0%
051967	1	3	75,0%
011608	1	4	80,0%
111608	1	4	80,0%
051608	1	4	80,0%
131708	1	4	80,0%
011808	1	3	75,0%

031808	1	3	75,0%
091808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
131908	1	4	80,0%
011618	1	3	75,0%
011818	1	4	80,0%
051728	1	2	66,7%
051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
011809	1	4	80,0%
031809	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
091809	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
011719	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051729	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
Total	252	959	79,2%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
788,150

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación) Chi-cuadrado	df	Sig.	Cambiar respecto al paso anterior Chi-cuadrado	df	Sig.
754,274	29,124	2	,000	33,876	2	,000

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior Chi-cuadrado	df	Sig.
33,876	2	,000

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0	-12,623	306,893	,002	1	,967	,000	,000
vac	-1,179	,239	24,392	1	,000	,308	,193

Variables en la ecuación

	95,0% CI para Exp(B) Superior
vac0	5,568E+255
vac	,491

Medias de covariables

	Media
vac0	,008
vac	,227

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
```

```
/METHOD=ENTER vac0 vac sex
/PRINT=CI(95)
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 08:54:00
Comentarios		
Entrada	Filtro	Sensitivity = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	1211
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 vac sex /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,03
	Tiempo transcurrido	00:00:00,04

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	252	20,8%
	Censurado	959	79,2%
	Total	1211	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%

	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		1211	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
051610	1	4	80,0%
011710	1	4	80,0%
131710	1	4	80,0%
011810	1	4	80,0%
031810	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	3	75,0%
011720	1	4	80,0%
051730	1	3	75,0%
051840	1	4	80,0%
051850	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
051970	1	4	80,0%
101501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	3	75,0%
131501	1	4	80,0%
051501	1	3	75,0%
151501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
081501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
121601	1	3	75,0%
131601	1	4	80,0%

141601	1	4	80,0%
151601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
161601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
081601	1	3	75,0%
101701	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
111701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
141701	1	3	75,0%
151701	1	4	80,0%
161701	1	3	75,0%
171701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011801	1	3	75,0%
111801	1	4	80,0%
131801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
161801	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
021901	1	4	80,0%
121901	1	4	80,0%
131901	1	3	75,0%
141901	1	4	80,0%
011611	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
011711	1	4	80,0%
011811	1	4	80,0%
031811	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
051621	1	3	75,0%
051731	1	3	75,0%
051841	1	4	80,0%
051851	1	3	75,0%
051971	1	4	80,0%
101502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
051502	1	4	80,0%
151502	1	4	80,0%

161502	1	4	80,0%
011602	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%
131602	1	1	50,0%
141602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
111702	1	4	80,0%
121702	1	4	80,0%
161702	1	3	75,0%
081702	1	2	66,7%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
131802	1	3	75,0%
141802	1	4	80,0%
161802	1	4	80,0%
081802	1	3	75,0%
111902	1	4	80,0%
131902	1	4	80,0%
141902	1	4	80,0%
061902	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
011712	1	4	80,0%
011812	1	4	80,0%
031812	1	4	80,0%
011912	1	4	80,0%
011622	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
011603	1	3	75,0%
111603	1	4	80,0%
031603	1	4	80,0%
141603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%

081603	1	3	75,0%
091603	1	3	75,0%
131703	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
081703	1	4	80,0%
011803	1	4	80,0%
111803	1	2	66,7%
121803	1	4	80,0%
131803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
081803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
131903	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	3	75,0%
011813	1	4	80,0%
031813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%
051843	1	3	75,0%
051853	1	3	75,0%
051963	1	3	75,0%
051973	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
011604	1	4	80,0%
111604	1	4	80,0%
031604	1	3	75,0%
131604	1	4	80,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
111704	1	4	80,0%
131704	1	4	80,0%
161704	1	3	75,0%
081704	1	2	66,7%
011804	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%

081804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
131904	1	4	80,0%
141904	1	4	80,0%
161904	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
031914	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051724	1	3	75,0%
051854	1	4	80,0%
051964	1	3	75,0%
051505	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
161705	1	4	80,0%
081705	1	4	80,0%
091705	1	3	75,0%
011805	1	4	80,0%
131805	1	4	80,0%
081805	1	4	80,0%
131905	1	4	80,0%
011615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
051965	1	4	80,0%
011606	1	3	75,0%
111606	1	4	80,0%
031606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%
011706	1	4	80,0%

131706	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
091706	1	4	80,0%
011806	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
051616	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051726	1	4	80,0%
051856	1	2	66,7%
051966	1	4	80,0%
051976	1	3	75,0%
111607	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
131707	1	3	75,0%
081707	1	4	80,0%
011807	1	4	80,0%
081807	1	3	75,0%
091807	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
051617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051727	1	4	80,0%
051737	1	4	80,0%
051847	1	4	80,0%
051967	1	3	75,0%
011608	1	4	80,0%
111608	1	4	80,0%
051608	1	4	80,0%
131708	1	4	80,0%
011808	1	3	75,0%
031808	1	3	75,0%
091808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
131908	1	4	80,0%
011618	1	3	75,0%
011818	1	4	80,0%
051728	1	2	66,7%

051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
011809	1	4	80,0%
031809	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
091809	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
011719	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051729	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
Total	252	959	79,2%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo
Logaritmo de la verosimilitud -2
788,150

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación) Chi-cuadrado	df	Sig.	Cambiar respecto al paso anterior Chi-cuadrado	df	Sig.
753,650	29,725	3	,000	34,500	3	,000

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior Chi-cuadrado	df	Sig.
34,500	3	,000

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0	-12,679	306,699	,002	1	,967	,000	,000
vac	-1,180	,239	24,445	1	,000	,307	,193
sex	-,114	,144	,623	1	,430	,893	,673

Variables en la ecuación

	95,0% CI para Exp(B) Superior
vac0	3,600E+255
vac	,491
sex	1,184

Medias de covariables

	Media
vac0	,008
vac	,227
sex	,492

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 partial full
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 08:54:00
Comentarios		
Entrada	Filtro	Sensitivity = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	1211
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 partial full /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,03
	Tiempo transcurrido	00:00:00,08

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	252	20,8%
	Censurado	959	79,2%
	Total	1211	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%

	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		1211	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
051610	1	4	80,0%
011710	1	4	80,0%
131710	1	4	80,0%
011810	1	4	80,0%
031810	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	3	75,0%
011720	1	4	80,0%
051730	1	3	75,0%
051840	1	4	80,0%
051850	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
051970	1	4	80,0%
101501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	3	75,0%
131501	1	4	80,0%
051501	1	3	75,0%
151501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
081501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
121601	1	3	75,0%
131601	1	4	80,0%

141601	1	4	80,0%
151601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
161601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
081601	1	3	75,0%
101701	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
111701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
141701	1	3	75,0%
151701	1	4	80,0%
161701	1	3	75,0%
171701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011801	1	3	75,0%
111801	1	4	80,0%
131801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
161801	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
021901	1	4	80,0%
121901	1	4	80,0%
131901	1	3	75,0%
141901	1	4	80,0%
011611	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
011711	1	4	80,0%
011811	1	4	80,0%
031811	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
051621	1	3	75,0%
051731	1	3	75,0%
051841	1	4	80,0%
051851	1	3	75,0%
051971	1	4	80,0%
101502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
051502	1	4	80,0%
151502	1	4	80,0%

161502	1	4	80,0%
011602	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%
131602	1	1	50,0%
141602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
111702	1	4	80,0%
121702	1	4	80,0%
161702	1	3	75,0%
081702	1	2	66,7%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
131802	1	3	75,0%
141802	1	4	80,0%
161802	1	4	80,0%
081802	1	3	75,0%
111902	1	4	80,0%
131902	1	4	80,0%
141902	1	4	80,0%
061902	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
011712	1	4	80,0%
011812	1	4	80,0%
031812	1	4	80,0%
011912	1	4	80,0%
011622	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
011603	1	3	75,0%
111603	1	4	80,0%
031603	1	4	80,0%
141603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%

081603	1	3	75,0%
091603	1	3	75,0%
131703	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
081703	1	4	80,0%
011803	1	4	80,0%
111803	1	2	66,7%
121803	1	4	80,0%
131803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
081803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
131903	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	3	75,0%
011813	1	4	80,0%
031813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%
051843	1	3	75,0%
051853	1	3	75,0%
051963	1	3	75,0%
051973	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
011604	1	4	80,0%
111604	1	4	80,0%
031604	1	3	75,0%
131604	1	4	80,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
111704	1	4	80,0%
131704	1	4	80,0%
161704	1	3	75,0%
081704	1	2	66,7%
011804	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%

081804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
131904	1	4	80,0%
141904	1	4	80,0%
161904	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
031914	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051724	1	3	75,0%
051854	1	4	80,0%
051964	1	3	75,0%
051505	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
161705	1	4	80,0%
081705	1	4	80,0%
091705	1	3	75,0%
011805	1	4	80,0%
131805	1	4	80,0%
081805	1	4	80,0%
131905	1	4	80,0%
011615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
051965	1	4	80,0%
011606	1	3	75,0%
111606	1	4	80,0%
031606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%
011706	1	4	80,0%

131706	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
091706	1	4	80,0%
011806	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
051616	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051726	1	4	80,0%
051856	1	2	66,7%
051966	1	4	80,0%
051976	1	3	75,0%
111607	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
131707	1	3	75,0%
081707	1	4	80,0%
011807	1	4	80,0%
081807	1	3	75,0%
091807	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
051617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051727	1	4	80,0%
051737	1	4	80,0%
051847	1	4	80,0%
051967	1	3	75,0%
011608	1	4	80,0%
111608	1	4	80,0%
051608	1	4	80,0%
131708	1	4	80,0%
011808	1	3	75,0%
031808	1	3	75,0%
091808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
131908	1	4	80,0%
011618	1	3	75,0%
011818	1	4	80,0%
051728	1	2	66,7%

051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
011809	1	4	80,0%
031809	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
091809	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
011719	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051729	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
Total	252	959	79,2%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo
Logaritmo de la verosimilitud -2
788,150

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
750,636	31,555	3	,000	37,514	3	,000

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
37,514	3	,000

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0	-12,609	306,151	,002	1	,967	,000	,000
partial	-,778	,301	6,673	1	,010	,460	,255
full	-1,521	,316	23,201	1	,000	,219	,118

Variables en la ecuación

	95,0% CI para Exp(B) Superior
vac0	1,319E+255
partial	,829
full	,406

Medias de covariables

	Media
vac0	,008
partial	,085
full	,142

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 partial full risk
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 08:54:00
Comentarios		
Entrada	Filtro	Sensitivity = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	1211
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 partial full risk /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,05
	Tiempo transcurrido	00:00:00,04

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	252	20,8%
	Censurado	959	79,2%
	Total	1211	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%

	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		1211	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
051610	1	4	80,0%
011710	1	4	80,0%
131710	1	4	80,0%
011810	1	4	80,0%
031810	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	3	75,0%
011720	1	4	80,0%
051730	1	3	75,0%
051840	1	4	80,0%
051850	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
051970	1	4	80,0%
101501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	3	75,0%
131501	1	4	80,0%
051501	1	3	75,0%
151501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
081501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
121601	1	3	75,0%

131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
151601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
161601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
081601	1	3	75,0%
101701	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
111701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
141701	1	3	75,0%
151701	1	4	80,0%
161701	1	3	75,0%
171701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011801	1	3	75,0%
111801	1	4	80,0%
131801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
161801	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
021901	1	4	80,0%
121901	1	4	80,0%
131901	1	3	75,0%
141901	1	4	80,0%
011611	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
011711	1	4	80,0%
011811	1	4	80,0%
031811	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
051621	1	3	75,0%
051731	1	3	75,0%
051841	1	4	80,0%
051851	1	3	75,0%
051971	1	4	80,0%
101502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
051502	1	4	80,0%

151502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%
011602	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%
131602	1	1	50,0%
141602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
111702	1	4	80,0%
121702	1	4	80,0%
161702	1	3	75,0%
081702	1	2	66,7%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
131802	1	3	75,0%
141802	1	4	80,0%
161802	1	4	80,0%
081802	1	3	75,0%
111902	1	4	80,0%
131902	1	4	80,0%
141902	1	4	80,0%
061902	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
011712	1	4	80,0%
011812	1	4	80,0%
031812	1	4	80,0%
011912	1	4	80,0%
011622	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
011603	1	3	75,0%
111603	1	4	80,0%
031603	1	4	80,0%
141603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%

161603	1	4	80,0%
081603	1	3	75,0%
091603	1	3	75,0%
131703	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
081703	1	4	80,0%
011803	1	4	80,0%
111803	1	2	66,7%
121803	1	4	80,0%
131803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
081803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
131903	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	3	75,0%
011813	1	4	80,0%
031813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%
051843	1	3	75,0%
051853	1	3	75,0%
051963	1	3	75,0%
051973	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
011604	1	4	80,0%
111604	1	4	80,0%
031604	1	3	75,0%
131604	1	4	80,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
111704	1	4	80,0%
131704	1	4	80,0%
161704	1	3	75,0%
081704	1	2	66,7%
011804	1	4	80,0%

121804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
131904	1	4	80,0%
141904	1	4	80,0%
161904	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
031914	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051724	1	3	75,0%
051854	1	4	80,0%
051964	1	3	75,0%
051505	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
161705	1	4	80,0%
081705	1	4	80,0%
091705	1	3	75,0%
011805	1	4	80,0%
131805	1	4	80,0%
081805	1	4	80,0%
131905	1	4	80,0%
011615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
051965	1	4	80,0%
011606	1	3	75,0%
111606	1	4	80,0%
031606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%

011706	1	4	80,0%
131706	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
091706	1	4	80,0%
011806	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
051616	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051726	1	4	80,0%
051856	1	2	66,7%
051966	1	4	80,0%
051976	1	3	75,0%
111607	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
131707	1	3	75,0%
081707	1	4	80,0%
011807	1	4	80,0%
081807	1	3	75,0%
091807	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
051617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051727	1	4	80,0%
051737	1	4	80,0%
051847	1	4	80,0%
051967	1	3	75,0%
011608	1	4	80,0%
111608	1	4	80,0%
051608	1	4	80,0%
131708	1	4	80,0%
011808	1	3	75,0%
031808	1	3	75,0%
091808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
131908	1	4	80,0%
011618	1	3	75,0%
011818	1	4	80,0%

051728	1	2	66,7%
051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
011809	1	4	80,0%
031809	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
091809	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
011719	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051729	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
Total	252	959	79,2%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo
Logaritmo de la verosimilitud -2
788,150

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación) Chi-cuadrado	df	Sig.	Cambiar respecto al paso anterior Chi-cuadrado	df	Sig.
749,927	32,480	4	,000	38,223	4	,000

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior Chi-cuadrado	df	Sig.
38,223	4	,000

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0	-12,607	306,107	,002	1	,967	,000	,000
partial	-,769	,301	6,521	1	,011	,463	,257
full	-1,519	,316	23,157	1	,000	,219	,118
risk	1,230	1,419	,751	1	,386	3,421	,212

Variables en la ecuación

	95,0% CI para Exp(B) Superior
vac0	1,211E+255
partial	,836
full	,406
risk	55,252

Medias de covariables

	Media
vac0	,008
partial	,085
full	,142
risk	,002

TABLE 2
ALL SEVERE CASES ANALYSIS

```
USE ALL.
COMPUTE filter_$=(Severe = 1).
VARIABLE LABELS filter_$ 'Severe = 1 (FILTER)'.
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'.
FORMATS filter_$ (f1.0).
FILTER BY filter_$.
EXECUTE.

COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 vac
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 08:54:00
Comentarios		
Entrada	Filtro	Severe = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	1040
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 vac /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,03
	Tiempo transcurrido	00:00:00,04

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	208	20,0%
	Censurado	832	80,0%
	Total	1040	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		1040	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
131810	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	4	80,0%
011720	1	4	80,0%
051840	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
011501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	4	80,0%
141501	1	4	80,0%
151501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
081501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
121601	1	4	80,0%

131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
081601	1	4	80,0%
101701	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
111701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
131701	1	4	80,0%
141701	1	4	80,0%
161701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011801	1	4	80,0%
111801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
011901	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
021901	1	4	80,0%
131901	1	4	80,0%
141901	1	4	80,0%
011611	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
011911	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
011621	1	4	80,0%
051841	1	4	80,0%
011502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%
141602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
161702	1	4	80,0%
081702	1	4	80,0%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%

121802	1	4	80,0%
141802	1	4	80,0%
081802	1	4	80,0%
111902	1	4	80,0%
121902	1	4	80,0%
131902	1	4	80,0%
161902	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
011812	1	4	80,0%
031812	1	4	80,0%
011912	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051842	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
011603	1	4	80,0%
141603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%
091603	1	4	80,0%
111703	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
111803	1	4	80,0%
121803	1	4	80,0%
131803	1	4	80,0%
141803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
131903	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	4	80,0%
011813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%

051853	1	4	80,0%
051963	1	4	80,0%
051973	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
011604	1	4	80,0%
031604	1	4	80,0%
131604	1	4	80,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
011704	1	4	80,0%
111704	1	4	80,0%
131704	1	4	80,0%
161704	1	4	80,0%
081704	1	4	80,0%
011804	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%
131804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
131904	1	4	80,0%
141904	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
031914	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051724	1	4	80,0%
051854	1	4	80,0%
051964	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
081705	1	4	80,0%
091705	1	4	80,0%
011805	1	4	80,0%
081805	1	4	80,0%

011905	1	4	80,0%
041905	1	4	80,0%
051615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
011606	1	4	80,0%
111606	1	4	80,0%
031606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%
131706	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
081706	1	4	80,0%
091706	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
011906	1	4	80,0%
131906	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051856	1	4	80,0%
051966	1	4	80,0%
051976	1	4	80,0%
111607	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
011807	1	4	80,0%
131807	1	4	80,0%
091807	1	4	80,0%
011907	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051727	1	4	80,0%
051857	1	4	80,0%
011608	1	4	80,0%
111608	1	4	80,0%
051608	1	4	80,0%
011708	1	4	80,0%

131808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
011618	1	4	80,0%
011818	1	4	80,0%
051728	1	4	80,0%
051838	1	4	80,0%
051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
031809	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
091809	1	4	80,0%
011909	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051849	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
051969	1	4	80,0%
Total	208	832	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo
Logaritmo de la verosimilitud -2
669,526

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
655,330	13,180	2	,001	14,196	2	,001

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
14,196	2	,001

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B)	
							Inferior	Superior
vac0	-1,213	1,097	1,223	1	,269	,297	,035	2,552
vac	-,848	,250	11,479	1	,001	,428	,262	,700

Medias de covariables

	Media
vac0	,012
vac	,205

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 vac sex risk
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 08:54:00
Comentarios		
Entrada	Filtro	Severe = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	1040
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 vac sex risk /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,05
	Tiempo transcurrido	00:00:00,04

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	208	20,0%
	Censurado	832	80,0%
	Total	1040	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%

Total	0	0,0%
Total	1040	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
131810	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	4	80,0%
011720	1	4	80,0%
051840	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
011501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	4	80,0%
141501	1	4	80,0%
151501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
081501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
121601	1	4	80,0%
131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
081601	1	4	80,0%
101701	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
111701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
131701	1	4	80,0%
141701	1	4	80,0%
161701	1	4	80,0%

081701	1	4	80,0%
011801	1	4	80,0%
111801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
011901	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
021901	1	4	80,0%
131901	1	4	80,0%
141901	1	4	80,0%
011611	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
011911	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
011621	1	4	80,0%
051841	1	4	80,0%
011502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%
141602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
161702	1	4	80,0%
081702	1	4	80,0%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
141802	1	4	80,0%
081802	1	4	80,0%
111902	1	4	80,0%
121902	1	4	80,0%
131902	1	4	80,0%
161902	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
011812	1	4	80,0%
031812	1	4	80,0%
011912	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%

051842	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
011603	1	4	80,0%
141603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%
091603	1	4	80,0%
111703	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
111803	1	4	80,0%
121803	1	4	80,0%
131803	1	4	80,0%
141803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
131903	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	4	80,0%
011813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%
051853	1	4	80,0%
051963	1	4	80,0%
051973	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
011604	1	4	80,0%
031604	1	4	80,0%
131604	1	4	80,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
011704	1	4	80,0%
111704	1	4	80,0%
131704	1	4	80,0%

161704	1	4	80,0%
081704	1	4	80,0%
011804	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%
131804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
131904	1	4	80,0%
141904	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
031914	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051724	1	4	80,0%
051854	1	4	80,0%
051964	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
081705	1	4	80,0%
091705	1	4	80,0%
011805	1	4	80,0%
081805	1	4	80,0%
011905	1	4	80,0%
041905	1	4	80,0%
051615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
011606	1	4	80,0%
111606	1	4	80,0%
031606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%

131706	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
081706	1	4	80,0%
091706	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
011906	1	4	80,0%
131906	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051856	1	4	80,0%
051966	1	4	80,0%
051976	1	4	80,0%
111607	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
011807	1	4	80,0%
131807	1	4	80,0%
091807	1	4	80,0%
011907	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051727	1	4	80,0%
051857	1	4	80,0%
011608	1	4	80,0%
111608	1	4	80,0%
051608	1	4	80,0%
011708	1	4	80,0%
131808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
011618	1	4	80,0%
011818	1	4	80,0%
051728	1	4	80,0%
051838	1	4	80,0%
051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%

131709	1	4	80,0%
031809	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
091809	1	4	80,0%
011909	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051849	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
051969	1	4	80,0%
Total	208	832	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
669,526

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
verosimilitud -2	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
645,337	25,874	4	,000	24,189	4	,000

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
24,189	4	,000

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior	Superior
vac0	-1,193	1,093	1,192	1	,275	,303	,036	2,584
vac	-,881	,253	12,116	1	,001	,414	,252	,680
sex	-,189	,158	1,438	1	,230	,828	,608	1,128
risk	2,893	1,134	6,507	1	,011	18,055	1,955	166,761

Medias de covariables

	Media
vac0	,012
vac	,205
sex	,494
risk	,005

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 partial full
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 08:54:00
Comentarios		
Entrada	Filtro	Severe = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	1040

Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 partial full /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,02
	Tiempo transcurrido	00:00:00,20

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	208	20,0%
	Censurado	832	80,0%
	Total	1040	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		1040	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
131810	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	4	80,0%
011720	1	4	80,0%
051840	1	4	80,0%

051960	1	4	80,0%
011501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	4	80,0%
141501	1	4	80,0%
151501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
081501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
121601	1	4	80,0%
131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
081601	1	4	80,0%
101701	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
111701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
131701	1	4	80,0%
141701	1	4	80,0%
161701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011801	1	4	80,0%
111801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
011901	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
021901	1	4	80,0%
131901	1	4	80,0%
141901	1	4	80,0%
011611	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
011911	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
011621	1	4	80,0%
051841	1	4	80,0%
011502	1	4	80,0%

111502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%
141602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
161702	1	4	80,0%
081702	1	4	80,0%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
141802	1	4	80,0%
081802	1	4	80,0%
111902	1	4	80,0%
121902	1	4	80,0%
131902	1	4	80,0%
161902	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
011812	1	4	80,0%
031812	1	4	80,0%
011912	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051842	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
011603	1	4	80,0%
141603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%
091603	1	4	80,0%
111703	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
111803	1	4	80,0%
121803	1	4	80,0%
131803	1	4	80,0%
141803	1	4	80,0%

161803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
131903	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	4	80,0%
011813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%
051853	1	4	80,0%
051963	1	4	80,0%
051973	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
011604	1	4	80,0%
031604	1	4	80,0%
131604	1	4	80,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
011704	1	4	80,0%
111704	1	4	80,0%
131704	1	4	80,0%
161704	1	4	80,0%
081704	1	4	80,0%
011804	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%
131804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
131904	1	4	80,0%
141904	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
031914	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051724	1	4	80,0%
051854	1	4	80,0%

051964	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
081705	1	4	80,0%
091705	1	4	80,0%
011805	1	4	80,0%
081805	1	4	80,0%
011905	1	4	80,0%
041905	1	4	80,0%
051615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
011606	1	4	80,0%
111606	1	4	80,0%
031606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%
131706	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
081706	1	4	80,0%
091706	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
011906	1	4	80,0%
131906	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051856	1	4	80,0%
051966	1	4	80,0%
051976	1	4	80,0%
111607	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
011807	1	4	80,0%

131807	1	4	80,0%
091807	1	4	80,0%
011907	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051727	1	4	80,0%
051857	1	4	80,0%
011608	1	4	80,0%
111608	1	4	80,0%
051608	1	4	80,0%
011708	1	4	80,0%
131808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
011618	1	4	80,0%
011818	1	4	80,0%
051728	1	4	80,0%
051838	1	4	80,0%
051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
031809	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
091809	1	4	80,0%
011909	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051849	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
051969	1	4	80,0%
Total	208	832	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
669,526

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
652,130	15,545	3	,001	17,396	3	,001

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
17,396	3	,001

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0	-1,193	1,097	1,183	1	,277	,303	,035
partial	-,457	,315	2,110	1	,146	,633	,341
full	-1,230	,350	12,370	1	,000	,292	,147

Variables en la ecuación

95,0% CI para Exp(B)
Superior

vac0	2,604
partial	1,173
full	,580

Medias de covariables

	Media
vac0	,012
partial	,089
full	,115

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 partial full sex risk
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 08:54:01
Comentarios		
Entrada	Filtro	Severe = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	1040
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.

Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 partial full sex risk /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,03
	Tiempo transcurrido	00:00:00,07

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	208	20,0%
	Censurado	832	80,0%
	Total	1040	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		1040	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
131810	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	4	80,0%
011720	1	4	80,0%
051840	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
011501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%

121501	1	4	80,0%
141501	1	4	80,0%
151501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
081501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
121601	1	4	80,0%
131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
081601	1	4	80,0%
101701	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
111701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
131701	1	4	80,0%
141701	1	4	80,0%
161701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011801	1	4	80,0%
111801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
011901	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
021901	1	4	80,0%
131901	1	4	80,0%
141901	1	4	80,0%
011611	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
011911	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
011621	1	4	80,0%
051841	1	4	80,0%
011502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%

111602	1	4	80,0%
141602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
161702	1	4	80,0%
081702	1	4	80,0%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
141802	1	4	80,0%
081802	1	4	80,0%
111902	1	4	80,0%
121902	1	4	80,0%
131902	1	4	80,0%
161902	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
011812	1	4	80,0%
031812	1	4	80,0%
011912	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051842	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
011603	1	4	80,0%
141603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%
091603	1	4	80,0%
111703	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
111803	1	4	80,0%
121803	1	4	80,0%
131803	1	4	80,0%
141803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%

131903	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	4	80,0%
011813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%
051853	1	4	80,0%
051963	1	4	80,0%
051973	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
011604	1	4	80,0%
031604	1	4	80,0%
131604	1	4	80,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
011704	1	4	80,0%
111704	1	4	80,0%
131704	1	4	80,0%
161704	1	4	80,0%
081704	1	4	80,0%
011804	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%
131804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
131904	1	4	80,0%
141904	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
031914	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051724	1	4	80,0%
051854	1	4	80,0%
051964	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%

031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
081705	1	4	80,0%
091705	1	4	80,0%
011805	1	4	80,0%
081805	1	4	80,0%
011905	1	4	80,0%
041905	1	4	80,0%
051615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
011606	1	4	80,0%
111606	1	4	80,0%
031606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%
131706	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
081706	1	4	80,0%
091706	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
011906	1	4	80,0%
131906	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051856	1	4	80,0%
051966	1	4	80,0%
051976	1	4	80,0%
111607	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
011807	1	4	80,0%
131807	1	4	80,0%
091807	1	4	80,0%
011907	1	4	80,0%

131907	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051727	1	4	80,0%
051857	1	4	80,0%
011608	1	4	80,0%
111608	1	4	80,0%
051608	1	4	80,0%
011708	1	4	80,0%
131808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
011618	1	4	80,0%
011818	1	4	80,0%
051728	1	4	80,0%
051838	1	4	80,0%
051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
031809	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
091809	1	4	80,0%
011909	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051849	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
051969	1	4	80,0%
Total	208	832	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
669,526

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
642,422	28,047	5	,000	27,105	5	,000

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
27,105	5	,000

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0	-1,174	1,093	1,153	1	,283	,309	,036
partial	-,501	,321	2,444	1	,118	,606	,323
full	-1,246	,351	12,579	1	,000	,288	,144
sex	-,189	,158	1,426	1	,232	,828	,607
risk	2,821	1,125	6,288	1	,012	16,802	1,852

Variables en la ecuación

	95,0% CI para Exp(B) Superior
vac0	2,635

partial	1,136
full	,573
sex	1,129
risk	152,441

Medias de covariables

	Media
vac0	,012
partial	,089
full	,115
sex	,494
risk	,005

```
USE ALL.
```

TABLE 3
Stratification by age <24 months

```
USE ALL.
COMPUTE filter_$=(Age730d = 0).
VARIABLE LABELS filter_$ 'Age730d = 0 (FILTER)'.
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'.
FORMATS filter_$ (f1.0).
FILTER BY filter_$.
EXECUTE.

COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 vac
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 10:46:26
Comentarios		
Entrada	Filtro	Age730d = 0 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	915
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 vac /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,02

	Tiempo transcurrido	00:00:00,02

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	183	20,0%
	Censurado	732	80,0%
	Total	915	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		915	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
051610	1	4	80,0%
131710	1	4	80,0%
031810	1	4	80,0%
131810	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	4	80,0%
011720	1	4	80,0%
051730	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
101501	1	4	80,0%
011501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	4	80,0%
031501	1	4	80,0%
131501	1	4	80,0%
051501	1	4	80,0%
151501	1	4	80,0%

081501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
121601	1	4	80,0%
131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
151601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
161601	1	4	80,0%
101701	1	4	80,0%
111701	1	4	80,0%
131701	1	4	80,0%
141701	1	4	80,0%
151701	1	4	80,0%
061701	1	4	80,0%
161701	1	4	80,0%
111801	1	4	80,0%
161801	1	4	80,0%
081801	1	4	80,0%
011901	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
141901	1	4	80,0%
161901	1	4	80,0%
011611	1	4	80,0%
011711	1	4	80,0%
031811	1	4	80,0%
011911	1	4	80,0%
011621	1	4	80,0%
051621	1	4	80,0%
051731	1	4	80,0%
051851	1	4	80,0%
051971	1	4	80,0%
101502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
011602	1	4	80,0%
151602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
111702	1	4	80,0%
121702	1	4	80,0%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%

141802	1	4	80,0%
061802	1	4	80,0%
161802	1	4	80,0%
121902	1	4	80,0%
131902	1	4	80,0%
141902	1	4	80,0%
061902	1	4	80,0%
161902	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
051612	1	4	80,0%
011712	1	4	80,0%
011812	1	4	80,0%
031812	1	4	80,0%
011912	1	4	80,0%
011622	1	4	80,0%
051722	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051842	1	4	80,0%
051852	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
051503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
111603	1	4	80,0%
031603	1	4	80,0%
141603	1	4	80,0%
091603	1	4	80,0%
011703	1	4	80,0%
111703	1	4	80,0%
081703	1	4	80,0%
011803	1	4	80,0%
121803	1	4	80,0%
141803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
161903	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	4	80,0%
031813	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%

051733	1	4	80,0%
051843	1	4	80,0%
051853	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
011604	1	4	80,0%
111604	1	4	80,0%
031604	1	4	80,0%
131604	1	4	80,0%
141604	1	4	80,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
011704	1	4	80,0%
111704	1	4	80,0%
131704	1	4	80,0%
161704	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%
131804	1	4	80,0%
041804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%
141904	1	4	80,0%
011714	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
031914	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051734	1	4	80,0%
051854	1	4	80,0%
051964	1	4	80,0%
051505	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
161705	1	4	80,0%
091705	1	4	80,0%
131805	1	4	80,0%
011615	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
051855	1	4	80,0%
011606	1	4	80,0%
111606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%

091706	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
011906	1	4	80,0%
131906	1	4	80,0%
051616	1	4	80,0%
051726	1	4	80,0%
051846	1	4	80,0%
051856	1	4	80,0%
111607	1	4	80,0%
081707	1	4	80,0%
131807	1	4	80,0%
081807	1	4	80,0%
091807	1	4	80,0%
011907	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
051617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
051857	1	4	80,0%
051967	1	4	80,0%
111608	1	4	80,0%
051608	1	4	80,0%
011708	1	4	80,0%
131708	1	4	80,0%
011808	1	4	80,0%
031808	1	4	80,0%
131808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
011618	1	4	80,0%
011818	1	4	80,0%
051728	1	4	80,0%
051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011809	1	4	80,0%
011909	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051849	1	4	80,0%

Total	183	732	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
589,054

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
557,282	28,076	2	,000	31,772	2	,000

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
31,772	2	,000

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B)	
							Inferior	Superior
vac0	-1,613	1,063	2,304	1	,129	,199	,025	1,600
vac	-1,470	,308	22,834	1	,000	,230	,126	,420

Medias de covariables

	Media
vac0	,017
vac	,221

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 vac sex
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 11:24:37
Comentarios		
Entrada	Filtro	Age730d = 0 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	915
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 vac sex /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,00

	Tiempo transcurrido	00:00:00,02

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	183	20,0%
	Censurado	732	80,0%
	Total	915	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		915	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
051610	1	4	80,0%
131710	1	4	80,0%
031810	1	4	80,0%
131810	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	4	80,0%
011720	1	4	80,0%
051730	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
101501	1	4	80,0%
011501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	4	80,0%
031501	1	4	80,0%
131501	1	4	80,0%
051501	1	4	80,0%
151501	1	4	80,0%

081501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
121601	1	4	80,0%
131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
151601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
161601	1	4	80,0%
101701	1	4	80,0%
111701	1	4	80,0%
131701	1	4	80,0%
141701	1	4	80,0%
151701	1	4	80,0%
061701	1	4	80,0%
161701	1	4	80,0%
111801	1	4	80,0%
161801	1	4	80,0%
081801	1	4	80,0%
011901	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
141901	1	4	80,0%
161901	1	4	80,0%
011611	1	4	80,0%
011711	1	4	80,0%
031811	1	4	80,0%
011911	1	4	80,0%
011621	1	4	80,0%
051621	1	4	80,0%
051731	1	4	80,0%
051851	1	4	80,0%
051971	1	4	80,0%
101502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
011602	1	4	80,0%
151602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
111702	1	4	80,0%
121702	1	4	80,0%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%

141802	1	4	80,0%
061802	1	4	80,0%
161802	1	4	80,0%
121902	1	4	80,0%
131902	1	4	80,0%
141902	1	4	80,0%
061902	1	4	80,0%
161902	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
051612	1	4	80,0%
011712	1	4	80,0%
011812	1	4	80,0%
031812	1	4	80,0%
011912	1	4	80,0%
011622	1	4	80,0%
051722	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051842	1	4	80,0%
051852	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
051503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
111603	1	4	80,0%
031603	1	4	80,0%
141603	1	4	80,0%
091603	1	4	80,0%
011703	1	4	80,0%
111703	1	4	80,0%
081703	1	4	80,0%
011803	1	4	80,0%
121803	1	4	80,0%
141803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
161903	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	4	80,0%
031813	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%

051733	1	4	80,0%
051843	1	4	80,0%
051853	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
011604	1	4	80,0%
111604	1	4	80,0%
031604	1	4	80,0%
131604	1	4	80,0%
141604	1	4	80,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
011704	1	4	80,0%
111704	1	4	80,0%
131704	1	4	80,0%
161704	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%
131804	1	4	80,0%
041804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%
141904	1	4	80,0%
011714	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
031914	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051734	1	4	80,0%
051854	1	4	80,0%
051964	1	4	80,0%
051505	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
161705	1	4	80,0%
091705	1	4	80,0%
131805	1	4	80,0%
011615	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
051855	1	4	80,0%
011606	1	4	80,0%
111606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%

091706	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
011906	1	4	80,0%
131906	1	4	80,0%
051616	1	4	80,0%
051726	1	4	80,0%
051846	1	4	80,0%
051856	1	4	80,0%
111607	1	4	80,0%
081707	1	4	80,0%
131807	1	4	80,0%
081807	1	4	80,0%
091807	1	4	80,0%
011907	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
051617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
051857	1	4	80,0%
051967	1	4	80,0%
111608	1	4	80,0%
051608	1	4	80,0%
011708	1	4	80,0%
131708	1	4	80,0%
011808	1	4	80,0%
031808	1	4	80,0%
131808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
011618	1	4	80,0%
011818	1	4	80,0%
051728	1	4	80,0%
051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011809	1	4	80,0%
011909	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051849	1	4	80,0%

Total	183	732	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
589,054

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
551,094	34,152	3	,000	37,960	3	,000

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
37,960	3	,000

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B)	
							Inferior	Superior
vac0	-1,621	1,058	2,345	1	,126	,198	,025	1,574
vac	-1,451	,307	22,306	1	,000	,234	,128	,428

sex	-,421	,171	6,088	1	,014	,656	,470	,917

Medias de covariables

	Media
vac0	,017
vac	,221
sex	,481

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 partial full
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 10:46:26
Comentarios		
Entrada	Filtro	Age730d = 0 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	915
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.

Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 partial full /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,03
	Tiempo transcurrido	00:00:00,04

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	183	20,0%
	Censurado	732	80,0%
	Total	915	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		915	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
051610	1	4	80,0%
131710	1	4	80,0%
031810	1	4	80,0%
131810	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	4	80,0%
011720	1	4	80,0%
051730	1	4	80,0%

051960	1	4	80,0%
101501	1	4	80,0%
011501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	4	80,0%
031501	1	4	80,0%
131501	1	4	80,0%
051501	1	4	80,0%
151501	1	4	80,0%
081501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
121601	1	4	80,0%
131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
151601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
161601	1	4	80,0%
101701	1	4	80,0%
111701	1	4	80,0%
131701	1	4	80,0%
141701	1	4	80,0%
151701	1	4	80,0%
061701	1	4	80,0%
161701	1	4	80,0%
111801	1	4	80,0%
161801	1	4	80,0%
081801	1	4	80,0%
011901	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
141901	1	4	80,0%
161901	1	4	80,0%
011611	1	4	80,0%
011711	1	4	80,0%
031811	1	4	80,0%
011911	1	4	80,0%
011621	1	4	80,0%
051621	1	4	80,0%
051731	1	4	80,0%
051851	1	4	80,0%
051971	1	4	80,0%
101502	1	4	80,0%

131502	1	4	80,0%
011602	1	4	80,0%
151602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
111702	1	4	80,0%
121702	1	4	80,0%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%
141802	1	4	80,0%
061802	1	4	80,0%
161802	1	4	80,0%
121902	1	4	80,0%
131902	1	4	80,0%
141902	1	4	80,0%
061902	1	4	80,0%
161902	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
051612	1	4	80,0%
011712	1	4	80,0%
011812	1	4	80,0%
031812	1	4	80,0%
011912	1	4	80,0%
011622	1	4	80,0%
051722	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051842	1	4	80,0%
051852	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
051503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
111603	1	4	80,0%
031603	1	4	80,0%
141603	1	4	80,0%
091603	1	4	80,0%
011703	1	4	80,0%
111703	1	4	80,0%
081703	1	4	80,0%
011803	1	4	80,0%
121803	1	4	80,0%

141803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
161903	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	4	80,0%
031813	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%
051843	1	4	80,0%
051853	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
011604	1	4	80,0%
111604	1	4	80,0%
031604	1	4	80,0%
131604	1	4	80,0%
141604	1	4	80,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
011704	1	4	80,0%
111704	1	4	80,0%
131704	1	4	80,0%
161704	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%
131804	1	4	80,0%
041804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%
141904	1	4	80,0%
011714	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
031914	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051734	1	4	80,0%
051854	1	4	80,0%
051964	1	4	80,0%
051505	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
161705	1	4	80,0%
091705	1	4	80,0%

131805	1	4	80,0%
011615	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
051855	1	4	80,0%
011606	1	4	80,0%
111606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%
091706	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
011906	1	4	80,0%
131906	1	4	80,0%
051616	1	4	80,0%
051726	1	4	80,0%
051846	1	4	80,0%
051856	1	4	80,0%
111607	1	4	80,0%
081707	1	4	80,0%
131807	1	4	80,0%
081807	1	4	80,0%
091807	1	4	80,0%
011907	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
051617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
051857	1	4	80,0%
051967	1	4	80,0%
111608	1	4	80,0%
051608	1	4	80,0%
011708	1	4	80,0%
131708	1	4	80,0%
011808	1	4	80,0%
031808	1	4	80,0%
131808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
011618	1	4	80,0%
011818	1	4	80,0%
051728	1	4	80,0%

051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011809	1	4	80,0%
011909	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051849	1	4	80,0%
Total	183	732	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
589,054

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
552,720	30,741	3	,000	36,335	3	,000

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.

36,335	3	,000

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0	-1,599	1,063	2,264	1	,132	,202	,025
partial	-1,004	,354	8,058	1	,005	,366	,183
full	-2,096	,473	19,624	1	,000	,123	,049

Variables en la ecuación

	95,0% CI para Exp(B) Superior
vac0	1,623
partial	,733
full	,311

Medias de covariables

	Media
vac0	,017
partial	,103
full	,118

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 partial full sex
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 11:24:37
Comentarios		
Entrada	Filtro	Age730d = 0 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	915
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 partial full sex /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,00
	Tiempo transcurrido	00:00:00,03

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	183	20,0%
	Censurado	732	80,0%
	Total	915	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		915	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
051610	1	4	80,0%
131710	1	4	80,0%
031810	1	4	80,0%
131810	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	4	80,0%
011720	1	4	80,0%
051730	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
101501	1	4	80,0%
011501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	4	80,0%
031501	1	4	80,0%
131501	1	4	80,0%
051501	1	4	80,0%
151501	1	4	80,0%
081501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
121601	1	4	80,0%
131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
151601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
161601	1	4	80,0%
101701	1	4	80,0%
111701	1	4	80,0%
131701	1	4	80,0%
141701	1	4	80,0%
151701	1	4	80,0%
061701	1	4	80,0%
161701	1	4	80,0%
111801	1	4	80,0%
161801	1	4	80,0%
081801	1	4	80,0%
011901	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%

141901	1	4	80,0%
161901	1	4	80,0%
011611	1	4	80,0%
011711	1	4	80,0%
031811	1	4	80,0%
011911	1	4	80,0%
011621	1	4	80,0%
051621	1	4	80,0%
051731	1	4	80,0%
051851	1	4	80,0%
051971	1	4	80,0%
101502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
011602	1	4	80,0%
151602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
111702	1	4	80,0%
121702	1	4	80,0%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%
141802	1	4	80,0%
061802	1	4	80,0%
161802	1	4	80,0%
121902	1	4	80,0%
131902	1	4	80,0%
141902	1	4	80,0%
061902	1	4	80,0%
161902	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
051612	1	4	80,0%
011712	1	4	80,0%
011812	1	4	80,0%
031812	1	4	80,0%
011912	1	4	80,0%
011622	1	4	80,0%
051722	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051842	1	4	80,0%
051852	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%

051972	1	4	80,0%
051503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
111603	1	4	80,0%
031603	1	4	80,0%
141603	1	4	80,0%
091603	1	4	80,0%
011703	1	4	80,0%
111703	1	4	80,0%
081703	1	4	80,0%
011803	1	4	80,0%
121803	1	4	80,0%
141803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
161903	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	4	80,0%
031813	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%
051843	1	4	80,0%
051853	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
011604	1	4	80,0%
111604	1	4	80,0%
031604	1	4	80,0%
131604	1	4	80,0%
141604	1	4	80,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
011704	1	4	80,0%
111704	1	4	80,0%
131704	1	4	80,0%
161704	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%
131804	1	4	80,0%
041804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%
141904	1	4	80,0%

011714	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
031914	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051734	1	4	80,0%
051854	1	4	80,0%
051964	1	4	80,0%
051505	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
161705	1	4	80,0%
091705	1	4	80,0%
131805	1	4	80,0%
011615	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
051855	1	4	80,0%
011606	1	4	80,0%
111606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%
091706	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
011906	1	4	80,0%
131906	1	4	80,0%
051616	1	4	80,0%
051726	1	4	80,0%
051846	1	4	80,0%
051856	1	4	80,0%
111607	1	4	80,0%
081707	1	4	80,0%
131807	1	4	80,0%
081807	1	4	80,0%
091807	1	4	80,0%
011907	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
051617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
051857	1	4	80,0%

051967	1	4	80,0%
111608	1	4	80,0%
051608	1	4	80,0%
011708	1	4	80,0%
131708	1	4	80,0%
011808	1	4	80,0%
031808	1	4	80,0%
131808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
011618	1	4	80,0%
011818	1	4	80,0%
051728	1	4	80,0%
051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011809	1	4	80,0%
011909	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051849	1	4	80,0%
Total	183	732	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo	
	Logaritmo de la verosimilitud -2
	589,054

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
546,669	36,461	4	,000	42,385	4	,000

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
42,385	4	,000

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0	-1,607	1,059	2,306	1	,129	,200	,025
partial	-,998	,353	8,020	1	,005	,368	,185
full	-2,086	,480	18,911	1	,000	,124	,049
sex	-,416	,171	5,950	1	,015	,659	,472

Variables en la ecuación

	95,0% CI para Exp(B) Superior
	Superior
vac0	1,596
partial	,735
full	,318
sex	,921

Medias de covariables

	Media
vac0	,017
partial	,103
full	,118
sex	,481

Stratification by age ≥24 months

```
USE ALL.
COMPUTE filter_$=(Age730d = 1).
VARIABLE LABELS filter_$ 'Age730d = 1 (FILTER)'.
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'.
FORMATS filter_$ (f1.0).
FILTER BY filter_$.
EXECUTE.

COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 vac
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 10:46:26
Comentarios		
Entrada	Filtro	Age730d = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	615
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 vac /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,03
	Tiempo transcurrido	00:00:00,04

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	123	20,0%
	Censurado	492	80,0%
	Total	615	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		615	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011710	1	4	80,0%
011810	1	4	80,0%
051840	1	4	80,0%
051850	1	4	80,0%
051970	1	4	80,0%
141501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
081601	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
041701	1	4	80,0%
171701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011801	1	4	80,0%
021801	1	4	80,0%
131801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%

021901	1	4	80,0%
121901	1	4	80,0%
131901	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
011811	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
051841	1	4	80,0%
011502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
051502	1	4	80,0%
151502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%
131602	1	4	80,0%
141602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
041702	1	4	80,0%
161702	1	4	80,0%
081702	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
131802	1	4	80,0%
081802	1	4	80,0%
111902	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
011603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%
081603	1	4	80,0%
131703	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
111803	1	4	80,0%
131803	1	4	80,0%
081803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
131903	1	4	80,0%
011813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051963	1	4	80,0%

051973	1	4	80,0%
051504	1	4	80,0%
081704	1	4	80,0%
011804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
131904	1	4	80,0%
161904	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
051614	1	4	80,0%
051724	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
081705	1	4	80,0%
011805	1	4	80,0%
081805	1	4	80,0%
011905	1	4	80,0%
131905	1	4	80,0%
041905	1	4	80,0%
051615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051845	1	4	80,0%
051965	1	4	80,0%
031606	1	4	80,0%
011706	1	4	80,0%
131706	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
081706	1	4	80,0%
011806	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051966	1	4	80,0%
051976	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
131707	1	4	80,0%
011807	1	4	80,0%

011817	1	4	80,0%
051727	1	4	80,0%
051737	1	4	80,0%
051847	1	4	80,0%
011608	1	4	80,0%
091808	1	4	80,0%
131908	1	4	80,0%
051838	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
031809	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
091809	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
011719	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051729	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
051969	1	4	80,0%
Total	123	492	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo	
Logaritmo de la verosimilitud -2	
395,922	

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
389,758	5,270	2	,072	6,164	2	,046

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
6,164	2	,046

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0	-11,521	341,420	,001	1	,973	,000	,000
vac	-,667	,319	4,379	1	,036	,513	,275

Variables en la ecuación

	95,0% CI para Exp(B) Superior
vac0	4,105E+285
vac	,959

Medias de covariables

	Media
vac0	,005
vac	,182

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 vac sex risk
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 10:46:26
Comentarios		
Entrada	Filtro	Age730d = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	615
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 vac sex risk /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,03
	Tiempo transcurrido	00:00:00,17

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	123	20,0%
	Censurado	492	80,0%
	Total	615	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%

Total	615	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011710	1	4	80,0%
011810	1	4	80,0%
051840	1	4	80,0%
051850	1	4	80,0%
051970	1	4	80,0%
141501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
081601	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
041701	1	4	80,0%
171701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011801	1	4	80,0%
021801	1	4	80,0%
131801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
021901	1	4	80,0%
121901	1	4	80,0%
131901	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
011811	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
051841	1	4	80,0%
011502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
051502	1	4	80,0%
151502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%

111602	1	4	80,0%
131602	1	4	80,0%
141602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
041702	1	4	80,0%
161702	1	4	80,0%
081702	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
131802	1	4	80,0%
081802	1	4	80,0%
111902	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
011603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%
081603	1	4	80,0%
131703	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
111803	1	4	80,0%
131803	1	4	80,0%
081803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
131903	1	4	80,0%
011813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051963	1	4	80,0%
051973	1	4	80,0%
051504	1	4	80,0%
081704	1	4	80,0%
011804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
131904	1	4	80,0%
161904	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
051614	1	4	80,0%
051724	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%

111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
081705	1	4	80,0%
011805	1	4	80,0%
081805	1	4	80,0%
011905	1	4	80,0%
131905	1	4	80,0%
041905	1	4	80,0%
051615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051845	1	4	80,0%
051965	1	4	80,0%
031606	1	4	80,0%
011706	1	4	80,0%
131706	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
081706	1	4	80,0%
011806	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051966	1	4	80,0%
051976	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
131707	1	4	80,0%
011807	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051727	1	4	80,0%
051737	1	4	80,0%
051847	1	4	80,0%
011608	1	4	80,0%
091808	1	4	80,0%
131908	1	4	80,0%
051838	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
031809	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%

091809	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
011719	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051729	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
051969	1	4	80,0%
Total	123	492	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
395,922

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
verosimilitud -2	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
383,859	12,135	4	,016	12,063	4	,017

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
12,063	4	,017

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0	-11,418	343,844	,001	1	,974	,000	,000
vac	-,623	,319	3,808	1	,051	,536	,287
sex	,358	,209	2,927	1	,087	1,431	,949
risk	1,912	1,227	2,427	1	,119	6,767	,611

Variables en la ecuación

	95,0% CI para Exp(B) Superior
vac0	5,267E+287
vac	1,003
sex	2,157
risk	75,010

Medias de covariables

	Media
vac0	,005
vac	,182
sex	,498
risk	,005

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 partial full
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 10:46:26
Comentarios		
Entrada	Filtro	Age730d = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	615
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 partial full /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,05
	Tiempo transcurrido	00:00:00,07

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	123	20,0%
	Censurado	492	80,0%
	Total	615	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		615	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011710	1	4	80,0%
011810	1	4	80,0%
051840	1	4	80,0%
051850	1	4	80,0%
051970	1	4	80,0%
141501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
081601	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
041701	1	4	80,0%
171701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011801	1	4	80,0%
021801	1	4	80,0%
131801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
021901	1	4	80,0%
121901	1	4	80,0%
131901	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
011811	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
051841	1	4	80,0%
011502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
051502	1	4	80,0%
151502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%
131602	1	4	80,0%
141602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
041702	1	4	80,0%

161702	1	4	80,0%
081702	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
131802	1	4	80,0%
081802	1	4	80,0%
111902	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
011603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%
081603	1	4	80,0%
131703	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
111803	1	4	80,0%
131803	1	4	80,0%
081803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
131903	1	4	80,0%
011813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051963	1	4	80,0%
051973	1	4	80,0%
051504	1	4	80,0%
081704	1	4	80,0%
011804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
131904	1	4	80,0%
161904	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
051614	1	4	80,0%
051724	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
081705	1	4	80,0%

011805	1	4	80,0%
081805	1	4	80,0%
011905	1	4	80,0%
131905	1	4	80,0%
041905	1	4	80,0%
051615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051845	1	4	80,0%
051965	1	4	80,0%
031606	1	4	80,0%
011706	1	4	80,0%
131706	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
081706	1	4	80,0%
011806	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051966	1	4	80,0%
051976	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
131707	1	4	80,0%
011807	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051727	1	4	80,0%
051737	1	4	80,0%
051847	1	4	80,0%
011608	1	4	80,0%
091808	1	4	80,0%
131908	1	4	80,0%
051838	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
031809	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
091809	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
011719	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051729	1	4	80,0%

051959	1	4	80,0%
051969	1	4	80,0%
Total	123	492	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
395,922

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
389,244	5,648	3	,130	6,678	3	,083

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
6,678	3	,083

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B)

							Inferior
vac0	-11,521	341,012	,001	1	,973	,000	,000
partial	-,368	,503	,534	1	,465	,692	,258
full	-,809	,385	4,409	1	,036	,445	,209

Variables en la ecuación

	95,0% CI para Exp(B)
	Superior
vac0	1,849E+285
partial	1,856
full	,948

Medias de covariables

	Media
vac0	,005
partial	,049
full	,133

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 partial full sex risk
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 10:46:26
Comentarios		
Entrada	Filtro	Age730d = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	615

Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 partial full sex risk /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,03
	Tiempo transcurrido	00:00:00,04

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	123	20,0%
	Censurado	492	80,0%
	Total	615	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		615	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011710	1	4	80,0%
011810	1	4	80,0%
051840	1	4	80,0%
051850	1	4	80,0%
051970	1	4	80,0%
141501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%

091501	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
081601	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
041701	1	4	80,0%
171701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011801	1	4	80,0%
021801	1	4	80,0%
131801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
021901	1	4	80,0%
121901	1	4	80,0%
131901	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
011811	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
051841	1	4	80,0%
011502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
051502	1	4	80,0%
151502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%
131602	1	4	80,0%
141602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
041702	1	4	80,0%
161702	1	4	80,0%
081702	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
131802	1	4	80,0%
081802	1	4	80,0%
111902	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
011603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%

161603	1	4	80,0%
081603	1	4	80,0%
131703	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
111803	1	4	80,0%
131803	1	4	80,0%
081803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
131903	1	4	80,0%
011813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051963	1	4	80,0%
051973	1	4	80,0%
051504	1	4	80,0%
081704	1	4	80,0%
011804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
131904	1	4	80,0%
161904	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
051614	1	4	80,0%
051724	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
081705	1	4	80,0%
011805	1	4	80,0%
081805	1	4	80,0%
011905	1	4	80,0%
131905	1	4	80,0%
041905	1	4	80,0%
051615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051845	1	4	80,0%

051965	1	4	80,0%
031606	1	4	80,0%
011706	1	4	80,0%
131706	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
081706	1	4	80,0%
011806	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051966	1	4	80,0%
051976	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
131707	1	4	80,0%
011807	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051727	1	4	80,0%
051737	1	4	80,0%
051847	1	4	80,0%
011608	1	4	80,0%
091808	1	4	80,0%
131908	1	4	80,0%
051838	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
031809	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
091809	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
011719	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051729	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
051969	1	4	80,0%
Total	123	492	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
395,922

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
383,374	12,465	5	,029	12,548	5	,028

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
12,548	5	,028

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0	-11,419	342,888	,001	1	,973	,000	,000
partial	-,333	,503	,440	1	,507	,716	,267
full	-,762	,386	3,896	1	,048	,467	,219
sex	,358	,210	2,916	1	,088	1,430	,948
risk	1,907	1,227	2,414	1	,120	6,733	,607

Variables en la ecuación

	95,0% CI para Exp(B) Superior
vac0	8,080E+286
partial	1,920

full	,995
sex	2,157
risk	74,651

Medias de covariables

	Media
vac0	,005
partial	,049
full	,133
sex	,498
risk	,005

TABLE 3.
Stratification by Period 2015-2017

```
USE ALL.
COMPUTE filter_$=(Temp = 0).
VARIABLE LABELS filter_$ 'Temp = 0 (FILTER)'.
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'.
FORMATS filter_$ (f1.0).
FILTER BY filter_$.
EXECUTE.

COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 vac
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 10:46:26
Comentarios		
Entrada	Filtro	Temp = 0 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	795
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.

Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 vac /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,03
	Tiempo transcurrido	00:00:00,04

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	159	20,0%
	Censurado	636	80,0%
	Total	795	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		795	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
051610	1	4	80,0%
011710	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	4	80,0%
051730	1	4	80,0%
101501	1	4	80,0%
011501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	4	80,0%

031501	1	4	80,0%
131501	1	4	80,0%
141501	1	4	80,0%
051501	1	4	80,0%
151501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
081501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
121601	1	4	80,0%
131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
151601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
161601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
081601	1	4	80,0%
101701	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
111701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
131701	1	4	80,0%
041701	1	4	80,0%
141701	1	4	80,0%
151701	1	4	80,0%
061701	1	4	80,0%
161701	1	4	80,0%
171701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011611	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
011711	1	4	80,0%
011621	1	4	80,0%
051621	1	4	80,0%
051731	1	4	80,0%
101502	1	4	80,0%
011502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%

051502	1	4	80,0%
151502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%
011602	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%
131602	1	4	80,0%
141602	1	4	80,0%
151602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
111702	1	4	80,0%
161702	1	4	80,0%
081702	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
051612	1	4	80,0%
011712	1	4	80,0%
011622	1	4	80,0%
051722	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051503	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
011603	1	4	80,0%
111603	1	4	80,0%
031603	1	4	80,0%
141603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%
081603	1	4	80,0%
091603	1	4	80,0%
011703	1	4	80,0%
111703	1	4	80,0%
131703	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
081703	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%

051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%
051504	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
011604	1	4	80,0%
111604	1	4	80,0%
031604	1	4	80,0%
131604	1	4	80,0%
141604	1	4	80,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
011704	1	4	80,0%
111704	1	4	80,0%
131704	1	4	80,0%
161704	1	4	80,0%
081704	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
051614	1	4	80,0%
011714	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051734	1	4	80,0%
051505	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
161705	1	4	80,0%
081705	1	4	80,0%
091705	1	4	80,0%
011615	1	4	80,0%
051615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
011606	1	4	80,0%
111606	1	4	80,0%

031606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%
011706	1	4	80,0%
131706	1	4	80,0%
081706	1	4	80,0%
051616	1	4	80,0%
051726	1	4	80,0%
111607	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
051617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
051727	1	4	80,0%
011608	1	4	80,0%
111608	1	4	80,0%
051608	1	4	80,0%
011708	1	4	80,0%
011618	1	4	80,0%
051728	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
051729	1	4	80,0%
Total	159	636	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
511,801

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
502,107	7,706	2	,021	9,695	2	,008

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
9,695	2	,008

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B)	
							Inferior	Superior
vac0	-12,482	397,591	,001	1	,975	,000	,000	.
vac	-1,039	,432	5,788	1	,016	,354	,152	,825

Medias de covariables

	Media
vac0	,008
vac	,089

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 vac sex
  /PRINT=CI(95)
```

/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 11:26:18
Comentarios		
Entrada	Filtro	Temp = 0 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	795
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 vac sex /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,03
	Tiempo transcurrido	00:00:00,19

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	159	20,0%
	Censurado	636	80,0%
	Total	795	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%

Total	0	0,0%
Total	795	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
051610	1	4	80,0%
011710	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	4	80,0%
051730	1	4	80,0%
101501	1	4	80,0%
011501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	4	80,0%
031501	1	4	80,0%
131501	1	4	80,0%
141501	1	4	80,0%
051501	1	4	80,0%
151501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
081501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
121601	1	4	80,0%
131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
151601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
161601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
081601	1	4	80,0%
101701	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
111701	1	4	80,0%

121701	1	4	80,0%
131701	1	4	80,0%
041701	1	4	80,0%
141701	1	4	80,0%
151701	1	4	80,0%
061701	1	4	80,0%
161701	1	4	80,0%
171701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011611	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
011711	1	4	80,0%
011621	1	4	80,0%
051621	1	4	80,0%
051731	1	4	80,0%
101502	1	4	80,0%
011502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
051502	1	4	80,0%
151502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%
011602	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%
131602	1	4	80,0%
141602	1	4	80,0%
151602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
111702	1	4	80,0%
161702	1	4	80,0%
081702	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
051612	1	4	80,0%
011712	1	4	80,0%
011622	1	4	80,0%
051722	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051503	1	4	80,0%

151503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
011603	1	4	80,0%
111603	1	4	80,0%
031603	1	4	80,0%
141603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%
081603	1	4	80,0%
091603	1	4	80,0%
011703	1	4	80,0%
111703	1	4	80,0%
131703	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
081703	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%
051504	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
011604	1	4	80,0%
111604	1	4	80,0%
031604	1	4	80,0%
131604	1	4	80,0%
141604	1	4	80,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
011704	1	4	80,0%
111704	1	4	80,0%
131704	1	4	80,0%
161704	1	4	80,0%
081704	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
051614	1	4	80,0%
011714	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051734	1	4	80,0%
051505	1	4	80,0%

011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
161705	1	4	80,0%
081705	1	4	80,0%
091705	1	4	80,0%
011615	1	4	80,0%
051615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
011606	1	4	80,0%
111606	1	4	80,0%
031606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%
011706	1	4	80,0%
131706	1	4	80,0%
081706	1	4	80,0%
051616	1	4	80,0%
051726	1	4	80,0%
111607	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
051617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
051727	1	4	80,0%
011608	1	4	80,0%
111608	1	4	80,0%
051608	1	4	80,0%
011708	1	4	80,0%
011618	1	4	80,0%
051728	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%

011709	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
051729	1	4	80,0%
Total	159	636	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
511,801

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
verosimilitud -2	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
502,032	7,790	3	,051	9,770	3	,021

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
9,770	3	,021

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior	Superior
vac0	-12,508	397,351	,001	1	,975	,000	,000	.
vac	-1,033	,432	5,722	1	,017	,356	,153	,830
sex	-,049	,178	,075	1	,784	,952	,672	1,350

Medias de covariables

	Media
vac0	,008
vac	,089
sex	,469

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 partial full
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 10:46:27
Comentarios		
Entrada	Filtro	Temp = 0 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	795
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.

Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 partial full /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,02
	Tiempo transcurrido	00:00:00,04

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	159	20,0%
	Censurado	636	80,0%
	Total	795	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		795	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
051610	1	4	80,0%
011710	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	4	80,0%
051730	1	4	80,0%
101501	1	4	80,0%
011501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	4	80,0%

031501	1	4	80,0%
131501	1	4	80,0%
141501	1	4	80,0%
051501	1	4	80,0%
151501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
081501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
121601	1	4	80,0%
131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
151601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
161601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
081601	1	4	80,0%
101701	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
111701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
131701	1	4	80,0%
041701	1	4	80,0%
141701	1	4	80,0%
151701	1	4	80,0%
061701	1	4	80,0%
161701	1	4	80,0%
171701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011611	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
011711	1	4	80,0%
011621	1	4	80,0%
051621	1	4	80,0%
051731	1	4	80,0%
101502	1	4	80,0%
011502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%

051502	1	4	80,0%
151502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%
011602	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%
131602	1	4	80,0%
141602	1	4	80,0%
151602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
111702	1	4	80,0%
161702	1	4	80,0%
081702	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
051612	1	4	80,0%
011712	1	4	80,0%
011622	1	4	80,0%
051722	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051503	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
011603	1	4	80,0%
111603	1	4	80,0%
031603	1	4	80,0%
141603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%
081603	1	4	80,0%
091603	1	4	80,0%
011703	1	4	80,0%
111703	1	4	80,0%
131703	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
081703	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%

051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%
051504	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
011604	1	4	80,0%
111604	1	4	80,0%
031604	1	4	80,0%
131604	1	4	80,0%
141604	1	4	80,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
011704	1	4	80,0%
111704	1	4	80,0%
131704	1	4	80,0%
161704	1	4	80,0%
081704	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
051614	1	4	80,0%
011714	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051734	1	4	80,0%
051505	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
161705	1	4	80,0%
081705	1	4	80,0%
091705	1	4	80,0%
011615	1	4	80,0%
051615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
011606	1	4	80,0%
111606	1	4	80,0%

031606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%
011706	1	4	80,0%
131706	1	4	80,0%
081706	1	4	80,0%
051616	1	4	80,0%
051726	1	4	80,0%
111607	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
051617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
051727	1	4	80,0%
011608	1	4	80,0%
111608	1	4	80,0%
051608	1	4	80,0%
011708	1	4	80,0%
011618	1	4	80,0%
051728	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
051729	1	4	80,0%
Total	159	636	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
511,801

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
495,451	11,746	3	,008	16,350	3	,001

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
16,350	3	,001

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0	-12,534	400,844	,001	1	,975	,000	,000
partial	-,217	,469	,213	1	,645	,805	,321
full	-2,580	1,030	6,275	1	,012	,076	,010

Variables en la ecuación

	95,0% CI para Exp(B) Superior
vac0	.
partial	2,021
full	,570

Medias de covariables

	Media
vac0	,008
partial	,039
full	,050

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 partial full sex
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 11:26:18
Comentarios		
Entrada	Filtro	Temp = 0 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	795
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 partial full sex /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,02
	Tiempo transcurrido	00:00:00,05

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	159	20,0%
	Censurado	636	80,0%
	Total	795	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		795	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
051610	1	4	80,0%
011710	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	4	80,0%
051730	1	4	80,0%
101501	1	4	80,0%
011501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	4	80,0%
031501	1	4	80,0%
131501	1	4	80,0%
141501	1	4	80,0%
051501	1	4	80,0%
151501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
081501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
121601	1	4	80,0%
131601	1	4	80,0%

141601	1	4	80,0%
151601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
161601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
081601	1	4	80,0%
101701	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
111701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
131701	1	4	80,0%
041701	1	4	80,0%
141701	1	4	80,0%
151701	1	4	80,0%
061701	1	4	80,0%
161701	1	4	80,0%
171701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011611	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
011711	1	4	80,0%
011621	1	4	80,0%
051621	1	4	80,0%
051731	1	4	80,0%
101502	1	4	80,0%
011502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
051502	1	4	80,0%
151502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%
011602	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%
131602	1	4	80,0%
141602	1	4	80,0%
151602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
111702	1	4	80,0%

161702	1	4	80,0%
081702	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
051612	1	4	80,0%
011712	1	4	80,0%
011622	1	4	80,0%
051722	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051503	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
011603	1	4	80,0%
111603	1	4	80,0%
031603	1	4	80,0%
141603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%
081603	1	4	80,0%
091603	1	4	80,0%
011703	1	4	80,0%
111703	1	4	80,0%
131703	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
081703	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%
051504	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
011604	1	4	80,0%
111604	1	4	80,0%
031604	1	4	80,0%
131604	1	4	80,0%
141604	1	4	80,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
011704	1	4	80,0%
111704	1	4	80,0%

131704	1	4	80,0%
161704	1	4	80,0%
081704	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
051614	1	4	80,0%
011714	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051734	1	4	80,0%
051505	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
161705	1	4	80,0%
081705	1	4	80,0%
091705	1	4	80,0%
011615	1	4	80,0%
051615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
011606	1	4	80,0%
111606	1	4	80,0%
031606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%
011706	1	4	80,0%
131706	1	4	80,0%
081706	1	4	80,0%
051616	1	4	80,0%
051726	1	4	80,0%
111607	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
051617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%

051727	1	4	80,0%
011608	1	4	80,0%
111608	1	4	80,0%
051608	1	4	80,0%
011708	1	4	80,0%
011618	1	4	80,0%
051728	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
051729	1	4	80,0%
Total	159	636	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
511,801

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
495,369	11,843	4	,019	16,432	4	,002

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

	Cambiar respecto al bloque anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.
	16,432	4	,002

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0	-12,561	400,776	,001	1	,975	,000	,000
partial	-,210	,470	,200	1	,655	,811	,323
full	-2,575	1,030	6,249	1	,012	,076	,010
sex	-,051	,178	,082	1	,775	,950	,670

Variables en la ecuación

	95,0% CI para Exp(B) Superior
vac0	.
partial	2,035
full	,574
sex	1,347

Medias de covariables

	Media
vac0	,008
partial	,039
full	,050
sex	,469

TABLE 3
Stratification by Period 2017-2019

```
USE ALL.
COMPUTE filter_$=(Temp = 1).
VARIABLE LABELS filter_$ 'Temp = 1 (FILTER)'.
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'.
FORMATS filter_$ (f1.0).
FILTER BY filter_$.
EXECUTE.

COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 vac
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 10:46:27
Comentarios		
Entrada	Filtro	Temp = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	735
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.

Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 vac /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,02
	Tiempo transcurrido	00:00:00,02

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	147	20,0%
	Censurado	588	80,0%
	Total	735	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		735	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
131710	1	4	80,0%
011810	1	4	80,0%
031810	1	4	80,0%
131810	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011720	1	4	80,0%
051840	1	4	80,0%
051850	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
051970	1	4	80,0%

011801	1	4	80,0%
111801	1	4	80,0%
021801	1	4	80,0%
131801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
161801	1	4	80,0%
081801	1	4	80,0%
011901	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
021901	1	4	80,0%
121901	1	4	80,0%
131901	1	4	80,0%
141901	1	4	80,0%
161901	1	4	80,0%
011811	1	4	80,0%
031811	1	4	80,0%
011911	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
051841	1	4	80,0%
051851	1	4	80,0%
051971	1	4	80,0%
121702	1	4	80,0%
041702	1	4	80,0%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
131802	1	4	80,0%
141802	1	4	80,0%
061802	1	4	80,0%
161802	1	4	80,0%
081802	1	4	80,0%
111902	1	4	80,0%
121902	1	4	80,0%
131902	1	4	80,0%
141902	1	4	80,0%
061902	1	4	80,0%
161902	1	4	80,0%
011812	1	4	80,0%
031812	1	4	80,0%
011912	1	4	80,0%
051842	1	4	80,0%

051852	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
011803	1	4	80,0%
111803	1	4	80,0%
121803	1	4	80,0%
131803	1	4	80,0%
141803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
081803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
131903	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
161903	1	4	80,0%
011813	1	4	80,0%
031813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
051843	1	4	80,0%
051853	1	4	80,0%
051963	1	4	80,0%
051973	1	4	80,0%
011804	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%
131804	1	4	80,0%
041804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
131904	1	4	80,0%
141904	1	4	80,0%
161904	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
031914	1	4	80,0%
051724	1	4	80,0%
051854	1	4	80,0%
051964	1	4	80,0%
011805	1	4	80,0%
131805	1	4	80,0%
081805	1	4	80,0%
011905	1	4	80,0%

131905	1	4	80,0%
041905	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
051845	1	4	80,0%
051855	1	4	80,0%
051965	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
091706	1	4	80,0%
011806	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
011906	1	4	80,0%
131906	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051846	1	4	80,0%
051856	1	4	80,0%
051966	1	4	80,0%
051976	1	4	80,0%
131707	1	4	80,0%
081707	1	4	80,0%
011807	1	4	80,0%
131807	1	4	80,0%
081807	1	4	80,0%
091807	1	4	80,0%
011907	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051737	1	4	80,0%
051847	1	4	80,0%
051857	1	4	80,0%
051967	1	4	80,0%
131708	1	4	80,0%
011808	1	4	80,0%
031808	1	4	80,0%
131808	1	4	80,0%
091808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
131908	1	4	80,0%
011818	1	4	80,0%
051838	1	4	80,0%
051848	1	4	80,0%

051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
011809	1	4	80,0%
031809	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
091809	1	4	80,0%
011909	1	4	80,0%
011719	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051849	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
051969	1	4	80,0%
Total	147	588	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
473,175

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.

447,807	23,137	2	,000	25,368	2	,000

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
25,368	2	,000

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior	Superior
vac0	-1,404	1,082	1,685	1	,194	,246	,029	2,046
vac	-1,153	,258	20,002	1	,000	,316	,190	,523

Medias de covariables

	Media
vac0	,018
vac	,331

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 vac sex risk
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 10:46:27
Comentarios		
Entrada	Filtro	Temp = 1 (FILTER)

	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	735
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 vac sex risk /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,05
	Tiempo transcurrido	00:00:00,04

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	147	20,0%
	Censurado	588	80,0%
	Total	735	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		735	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
131710	1	4	80,0%
011810	1	4	80,0%
031810	1	4	80,0%

131810	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011720	1	4	80,0%
051840	1	4	80,0%
051850	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
051970	1	4	80,0%
011801	1	4	80,0%
111801	1	4	80,0%
021801	1	4	80,0%
131801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
161801	1	4	80,0%
081801	1	4	80,0%
011901	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
021901	1	4	80,0%
121901	1	4	80,0%
131901	1	4	80,0%
141901	1	4	80,0%
161901	1	4	80,0%
011811	1	4	80,0%
031811	1	4	80,0%
011911	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
051841	1	4	80,0%
051851	1	4	80,0%
051971	1	4	80,0%
121702	1	4	80,0%
041702	1	4	80,0%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
131802	1	4	80,0%
141802	1	4	80,0%
061802	1	4	80,0%
161802	1	4	80,0%
081802	1	4	80,0%
111902	1	4	80,0%
121902	1	4	80,0%
131902	1	4	80,0%

141902	1	4	80,0%
061902	1	4	80,0%
161902	1	4	80,0%
011812	1	4	80,0%
031812	1	4	80,0%
011912	1	4	80,0%
051842	1	4	80,0%
051852	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
011803	1	4	80,0%
111803	1	4	80,0%
121803	1	4	80,0%
131803	1	4	80,0%
141803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
081803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
131903	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
161903	1	4	80,0%
011813	1	4	80,0%
031813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
051843	1	4	80,0%
051853	1	4	80,0%
051963	1	4	80,0%
051973	1	4	80,0%
011804	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%
131804	1	4	80,0%
041804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
131904	1	4	80,0%
141904	1	4	80,0%
161904	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
031914	1	4	80,0%

051724	1	4	80,0%
051854	1	4	80,0%
051964	1	4	80,0%
011805	1	4	80,0%
131805	1	4	80,0%
081805	1	4	80,0%
011905	1	4	80,0%
131905	1	4	80,0%
041905	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
051845	1	4	80,0%
051855	1	4	80,0%
051965	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
091706	1	4	80,0%
011806	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
011906	1	4	80,0%
131906	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051846	1	4	80,0%
051856	1	4	80,0%
051966	1	4	80,0%
051976	1	4	80,0%
131707	1	4	80,0%
081707	1	4	80,0%
011807	1	4	80,0%
131807	1	4	80,0%
081807	1	4	80,0%
091807	1	4	80,0%
011907	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051737	1	4	80,0%
051847	1	4	80,0%
051857	1	4	80,0%
051967	1	4	80,0%
131708	1	4	80,0%
011808	1	4	80,0%
031808	1	4	80,0%

131808	1	4	80,0%
091808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
131908	1	4	80,0%
011818	1	4	80,0%
051838	1	4	80,0%
051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
011809	1	4	80,0%
031809	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
091809	1	4	80,0%
011909	1	4	80,0%
011719	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051849	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
051969	1	4	80,0%
Total	147	588	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo
Logaritmo de la verosimilitud -2
473,175

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
438,837	34,568	4	,000	34,337	4	,000

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
34,337	4	,000

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B)	
							Inferior	Superior
vac0	-1,373	1,080	1,615	1	,204	,253	,030	2,105
vac	-1,166	,261	19,994	1	,000	,312	,187	,520
sex	-,203	,192	1,109	1	,292	,817	,560	1,191
risk	2,814	1,159	5,902	1	,015	16,683	1,722	161,581

Medias de covariables

	Media
vac0	,018
vac	,331
sex	,507
risk	,007

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 partial full
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 10:46:27
Comentarios		
Entrada	Filtro	Temp = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	735
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 partial full /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,03
	Tiempo transcurrido	00:00:00,04

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	147	20,0%
	Censurado	588	80,0%
	Total	735	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%

Total	735	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
131710	1	4	80,0%
011810	1	4	80,0%
031810	1	4	80,0%
131810	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011720	1	4	80,0%
051840	1	4	80,0%
051850	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
051970	1	4	80,0%
011801	1	4	80,0%
111801	1	4	80,0%
021801	1	4	80,0%
131801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
161801	1	4	80,0%
081801	1	4	80,0%
011901	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
021901	1	4	80,0%
121901	1	4	80,0%
131901	1	4	80,0%
141901	1	4	80,0%
161901	1	4	80,0%
011811	1	4	80,0%
031811	1	4	80,0%
011911	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
051841	1	4	80,0%
051851	1	4	80,0%
051971	1	4	80,0%
121702	1	4	80,0%
041702	1	4	80,0%

011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
131802	1	4	80,0%
141802	1	4	80,0%
061802	1	4	80,0%
161802	1	4	80,0%
081802	1	4	80,0%
111902	1	4	80,0%
121902	1	4	80,0%
131902	1	4	80,0%
141902	1	4	80,0%
061902	1	4	80,0%
161902	1	4	80,0%
011812	1	4	80,0%
031812	1	4	80,0%
011912	1	4	80,0%
051842	1	4	80,0%
051852	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
011803	1	4	80,0%
111803	1	4	80,0%
121803	1	4	80,0%
131803	1	4	80,0%
141803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
081803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
131903	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
161903	1	4	80,0%
011813	1	4	80,0%
031813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
051843	1	4	80,0%
051853	1	4	80,0%
051963	1	4	80,0%
051973	1	4	80,0%
011804	1	4	80,0%

121804	1	4	80,0%
131804	1	4	80,0%
041804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
131904	1	4	80,0%
141904	1	4	80,0%
161904	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
031914	1	4	80,0%
051724	1	4	80,0%
051854	1	4	80,0%
051964	1	4	80,0%
011805	1	4	80,0%
131805	1	4	80,0%
081805	1	4	80,0%
011905	1	4	80,0%
131905	1	4	80,0%
041905	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
051845	1	4	80,0%
051855	1	4	80,0%
051965	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
091706	1	4	80,0%
011806	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
011906	1	4	80,0%
131906	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051846	1	4	80,0%
051856	1	4	80,0%
051966	1	4	80,0%
051976	1	4	80,0%
131707	1	4	80,0%
081707	1	4	80,0%
011807	1	4	80,0%
131807	1	4	80,0%
081807	1	4	80,0%

091807	1	4	80,0%
011907	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051737	1	4	80,0%
051847	1	4	80,0%
051857	1	4	80,0%
051967	1	4	80,0%
131708	1	4	80,0%
011808	1	4	80,0%
031808	1	4	80,0%
131808	1	4	80,0%
091808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
131908	1	4	80,0%
011818	1	4	80,0%
051838	1	4	80,0%
051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
011809	1	4	80,0%
031809	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
091809	1	4	80,0%
011909	1	4	80,0%
011719	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051849	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
051969	1	4	80,0%
Total	147	588	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo
Logaritmo de la verosimilitud -2
473,175

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
447,372	23,340	3	,000	25,803	3	,000

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
25,803	3	,000

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0	-1,395	1,082	1,663	1	,197	,248	,030
partial	-,983	,356	7,640	1	,006	,374	,186
full	-1,272	,321	15,708	1	,000	,280	,149

Variables en la ecuación

	95,0% CI para Exp(B) Superior
vac0	2,065
partial	,751

full	,526

Medias de covariables

	Media
vac0	,018
partial	,127
full	,204

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 partial full sex risk
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 10:46:27
Comentarios		
Entrada	Filtro	Temp = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	735
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.

Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 partial full sex risk /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,02
	Tiempo transcurrido	00:00:00,05

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	147	20,0%
	Censurado	588	80,0%
	Total	735	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		735	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
131710	1	4	80,0%
011810	1	4	80,0%
031810	1	4	80,0%
131810	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011720	1	4	80,0%
051840	1	4	80,0%
051850	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
051970	1	4	80,0%

011801	1	4	80,0%
111801	1	4	80,0%
021801	1	4	80,0%
131801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
161801	1	4	80,0%
081801	1	4	80,0%
011901	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
021901	1	4	80,0%
121901	1	4	80,0%
131901	1	4	80,0%
141901	1	4	80,0%
161901	1	4	80,0%
011811	1	4	80,0%
031811	1	4	80,0%
011911	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
051841	1	4	80,0%
051851	1	4	80,0%
051971	1	4	80,0%
121702	1	4	80,0%
041702	1	4	80,0%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
131802	1	4	80,0%
141802	1	4	80,0%
061802	1	4	80,0%
161802	1	4	80,0%
081802	1	4	80,0%
111902	1	4	80,0%
121902	1	4	80,0%
131902	1	4	80,0%
141902	1	4	80,0%
061902	1	4	80,0%
161902	1	4	80,0%
011812	1	4	80,0%
031812	1	4	80,0%
011912	1	4	80,0%
051842	1	4	80,0%

051852	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
011803	1	4	80,0%
111803	1	4	80,0%
121803	1	4	80,0%
131803	1	4	80,0%
141803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
081803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
131903	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
161903	1	4	80,0%
011813	1	4	80,0%
031813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
051843	1	4	80,0%
051853	1	4	80,0%
051963	1	4	80,0%
051973	1	4	80,0%
011804	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%
131804	1	4	80,0%
041804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
131904	1	4	80,0%
141904	1	4	80,0%
161904	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
031914	1	4	80,0%
051724	1	4	80,0%
051854	1	4	80,0%
051964	1	4	80,0%
011805	1	4	80,0%
131805	1	4	80,0%
081805	1	4	80,0%
011905	1	4	80,0%

131905	1	4	80,0%
041905	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
051845	1	4	80,0%
051855	1	4	80,0%
051965	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
091706	1	4	80,0%
011806	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
011906	1	4	80,0%
131906	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051846	1	4	80,0%
051856	1	4	80,0%
051966	1	4	80,0%
051976	1	4	80,0%
131707	1	4	80,0%
081707	1	4	80,0%
011807	1	4	80,0%
131807	1	4	80,0%
081807	1	4	80,0%
091807	1	4	80,0%
011907	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051737	1	4	80,0%
051847	1	4	80,0%
051857	1	4	80,0%
051967	1	4	80,0%
131708	1	4	80,0%
011808	1	4	80,0%
031808	1	4	80,0%
131808	1	4	80,0%
091808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
131908	1	4	80,0%
011818	1	4	80,0%
051838	1	4	80,0%
051848	1	4	80,0%

051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
011809	1	4	80,0%
031809	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
091809	1	4	80,0%
011909	1	4	80,0%
011719	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051849	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
051969	1	4	80,0%
Total	147	588	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
473,175

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.

438,497	34,733	5	,000	34,678	5	,000

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior

Chi-cuadrado	df	Sig.
34,678	5	,000

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0	-1,365	1,081	1,597	1	,206	,255	,031
partial	-1,013	,362	7,811	1	,005	,363	,179
full	-1,271	,323	15,474	1	,000	,281	,149
sex	-,201	,192	1,089	1	,297	,818	,561
risk	2,780	1,151	5,832	1	,016	16,114	1,688

Variables en la ecuación

	95,0% CI para Exp(B) Superior
vac0	2,122
partial	,739
full	,528
sex	1,193
risk	153,804

Medias de covariables

	Media
vac0	,018
partial	,127
full	,204
sex	,507
risk	,007

TABLE 4
SEROGROUP B CASES

```
USE ALL.
COMPUTE filter_$=(MenB = 1).
VARIABLE LABELS filter_$ 'MenB = 1 (FILTER)'.
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'.
FORMATS filter_$ (f1.0).
FILTER BY filter_$.
EXECUTE.

COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 vac
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 08:54:01
Comentarios		
Entrada	Filtro	MenB = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	1215
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 vac /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,00
	Tiempo transcurrido	00:00:00,06

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	243	20,0%
	Censurado	972	80,0%
	Total	1215	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		1215	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
011710	1	4	80,0%
131710	1	4	80,0%
031810	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	4	80,0%
011720	1	4	80,0%
051850	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
051970	1	4	80,0%
101501	1	4	80,0%
011501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	4	80,0%
031501	1	4	80,0%
141501	1	4	80,0%
051501	1	4	80,0%
151501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
081501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%

011601	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
121601	1	4	80,0%
131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
151601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
161601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
101701	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
131701	1	4	80,0%
041701	1	4	80,0%
141701	1	4	80,0%
151701	1	4	80,0%
061701	1	4	80,0%
161701	1	4	80,0%
171701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011801	1	4	80,0%
131801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
161801	1	4	80,0%
081801	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
121901	1	4	80,0%
131901	1	4	80,0%
141901	1	4	80,0%
161901	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
011711	1	4	80,0%
031811	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
011621	1	4	80,0%
051621	1	4	80,0%
051731	1	4	80,0%
051841	1	4	80,0%
101502	1	4	80,0%
011502	1	4	80,0%

111502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
051502	1	4	80,0%
151502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%
011602	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%
131602	1	4	80,0%
141602	1	4	80,0%
151602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
111702	1	4	80,0%
121702	1	4	80,0%
041702	1	4	80,0%
161702	1	4	80,0%
081702	1	4	80,0%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
131802	1	4	80,0%
141802	1	4	80,0%
061802	1	4	80,0%
161802	1	4	80,0%
081802	1	4	80,0%
111902	1	4	80,0%
121902	1	4	80,0%
141902	1	4	80,0%
061902	1	4	80,0%
161902	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
051612	1	4	80,0%
011712	1	4	80,0%
011622	1	4	80,0%
051722	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051842	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%

051503	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
011603	1	4	80,0%
111603	1	4	80,0%
031603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%
081603	1	4	80,0%
011703	1	4	80,0%
131703	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
081703	1	4	80,0%
111803	1	4	80,0%
121803	1	4	80,0%
141803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
161903	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	4	80,0%
011813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%
051843	1	4	80,0%
051853	1	4	80,0%
051963	1	4	80,0%
051973	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
031604	1	4	80,0%
141604	1	4	80,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
011704	1	4	80,0%
161704	1	4	80,0%
081704	1	4	80,0%

011804	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%
131804	1	4	80,0%
041804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
161904	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
051614	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051724	1	4	80,0%
051734	1	4	80,0%
051964	1	4	80,0%
051505	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
161705	1	4	80,0%
011805	1	4	80,0%
131805	1	4	80,0%
011905	1	4	80,0%
041905	1	4	80,0%
011615	1	4	80,0%
051615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
051845	1	4	80,0%
051965	1	4	80,0%
011606	1	4	80,0%
031606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%

011706	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
081706	1	4	80,0%
091706	1	4	80,0%
011806	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
011906	1	4	80,0%
051616	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051726	1	4	80,0%
051966	1	4	80,0%
051976	1	4	80,0%
111607	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
131707	1	4	80,0%
011807	1	4	80,0%
081807	1	4	80,0%
091807	1	4	80,0%
011907	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
051617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051737	1	4	80,0%
051847	1	4	80,0%
051857	1	4	80,0%
051967	1	4	80,0%
011608	1	4	80,0%
131708	1	4	80,0%
031808	1	4	80,0%
131808	1	4	80,0%
091808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
011618	1	4	80,0%
011818	1	4	80,0%
051838	1	4	80,0%
051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%

051968	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
011909	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
011719	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051729	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051849	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
051969	1	4	80,0%
Total	243	972	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo
Logaritmo de la verosimilitud -2
782,187

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
760,353	19,624	2	,000	21,834	2	,000

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
21,834	2	,000

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B)	
							Inferior	Superior
vac0	-1,598	1,062	2,264	1	,132	,202	,025	1,621
vac	-1,021	,252	16,390	1	,000	,360	,220	,591

Medias de covariables

	Media
vac0	,013
vac	,179

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 vac sex risk
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada	02-MAY-2022 08:54:01
Comentarios	

Entrada	Filtro	MenB = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	1215
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 vac sex risk /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,02
	Tiempo transcurrido	00:00:00,06

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	243	20,0%
	Censurado	972	80,0%
	Total	1215	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		1215	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
011710	1	4	80,0%

131710	1	4	80,0%
031810	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	4	80,0%
011720	1	4	80,0%
051850	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
051970	1	4	80,0%
101501	1	4	80,0%
011501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	4	80,0%
031501	1	4	80,0%
141501	1	4	80,0%
051501	1	4	80,0%
151501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
081501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
121601	1	4	80,0%
131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
151601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
161601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
101701	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
131701	1	4	80,0%
041701	1	4	80,0%
141701	1	4	80,0%
151701	1	4	80,0%
061701	1	4	80,0%
161701	1	4	80,0%
171701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%

011801	1	4	80,0%
131801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
161801	1	4	80,0%
081801	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
121901	1	4	80,0%
131901	1	4	80,0%
141901	1	4	80,0%
161901	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
011711	1	4	80,0%
031811	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
011621	1	4	80,0%
051621	1	4	80,0%
051731	1	4	80,0%
051841	1	4	80,0%
101502	1	4	80,0%
011502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
051502	1	4	80,0%
151502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%
011602	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%
131602	1	4	80,0%
141602	1	4	80,0%
151602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
111702	1	4	80,0%
121702	1	4	80,0%
041702	1	4	80,0%
161702	1	4	80,0%
081702	1	4	80,0%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%

121802	1	4	80,0%
131802	1	4	80,0%
141802	1	4	80,0%
061802	1	4	80,0%
161802	1	4	80,0%
081802	1	4	80,0%
111902	1	4	80,0%
121902	1	4	80,0%
141902	1	4	80,0%
061902	1	4	80,0%
161902	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
051612	1	4	80,0%
011712	1	4	80,0%
011622	1	4	80,0%
051722	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051842	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
051503	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
011603	1	4	80,0%
111603	1	4	80,0%
031603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%
081603	1	4	80,0%
011703	1	4	80,0%
131703	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
081703	1	4	80,0%
111803	1	4	80,0%
121803	1	4	80,0%
141803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
161903	1	4	80,0%

011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	4	80,0%
011813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%
051843	1	4	80,0%
051853	1	4	80,0%
051963	1	4	80,0%
051973	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
031604	1	4	80,0%
141604	1	4	80,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
011704	1	4	80,0%
161704	1	4	80,0%
081704	1	4	80,0%
011804	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%
131804	1	4	80,0%
041804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
161904	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
051614	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051724	1	4	80,0%
051734	1	4	80,0%
051964	1	4	80,0%
051505	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%

081605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
161705	1	4	80,0%
011805	1	4	80,0%
131805	1	4	80,0%
011905	1	4	80,0%
041905	1	4	80,0%
011615	1	4	80,0%
051615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
051845	1	4	80,0%
051965	1	4	80,0%
011606	1	4	80,0%
031606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%
011706	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
081706	1	4	80,0%
091706	1	4	80,0%
011806	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
011906	1	4	80,0%
051616	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051726	1	4	80,0%
051966	1	4	80,0%
051976	1	4	80,0%
111607	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
131707	1	4	80,0%
011807	1	4	80,0%
081807	1	4	80,0%
091807	1	4	80,0%
011907	1	4	80,0%

131907	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
051617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051737	1	4	80,0%
051847	1	4	80,0%
051857	1	4	80,0%
051967	1	4	80,0%
011608	1	4	80,0%
131708	1	4	80,0%
031808	1	4	80,0%
131808	1	4	80,0%
091808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
011618	1	4	80,0%
011818	1	4	80,0%
051838	1	4	80,0%
051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
011909	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
011719	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051729	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051849	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
051969	1	4	80,0%
Total	243	972	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
782,187

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
754,087	27,716	4	,000	28,099	4	,000

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
28,099	4	,000

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B)	
							Inferior	Superior
vac0	-1,593	1,060	2,258	1	,133	,203	,025	1,624
vac	-1,015	,253	16,109	1	,000	,362	,221	,595
sex	-,163	,145	1,259	1	,262	,849	,639	1,130
risk	2,387	1,160	4,235	1	,040	10,882	1,120	105,698

Medias de covariables

	Media
vac0	,013
vac	,179
sex	,493
risk	,003

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 partial full
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 08:54:01
Comentarios		
Entrada	Filtro	MenB = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	1215
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 partial full /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,02
	Tiempo transcurrido	00:00:00,04

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	243	20,0%
	Censurado	972	80,0%
	Total	1215	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		1215	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
011710	1	4	80,0%
131710	1	4	80,0%
031810	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	4	80,0%
011720	1	4	80,0%
051850	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
051970	1	4	80,0%
101501	1	4	80,0%
011501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	4	80,0%
031501	1	4	80,0%
141501	1	4	80,0%
051501	1	4	80,0%
151501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%

081501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
121601	1	4	80,0%
131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
151601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
161601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
101701	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
131701	1	4	80,0%
041701	1	4	80,0%
141701	1	4	80,0%
151701	1	4	80,0%
061701	1	4	80,0%
161701	1	4	80,0%
171701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011801	1	4	80,0%
131801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
161801	1	4	80,0%
081801	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
121901	1	4	80,0%
131901	1	4	80,0%
141901	1	4	80,0%
161901	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
011711	1	4	80,0%
031811	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
011621	1	4	80,0%
051621	1	4	80,0%
051731	1	4	80,0%
051841	1	4	80,0%

101502	1	4	80,0%
011502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
051502	1	4	80,0%
151502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%
011602	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%
131602	1	4	80,0%
141602	1	4	80,0%
151602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
111702	1	4	80,0%
121702	1	4	80,0%
041702	1	4	80,0%
161702	1	4	80,0%
081702	1	4	80,0%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
131802	1	4	80,0%
141802	1	4	80,0%
061802	1	4	80,0%
161802	1	4	80,0%
081802	1	4	80,0%
111902	1	4	80,0%
121902	1	4	80,0%
141902	1	4	80,0%
061902	1	4	80,0%
161902	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
051612	1	4	80,0%
011712	1	4	80,0%
011622	1	4	80,0%
051722	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051842	1	4	80,0%

051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
051503	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
011603	1	4	80,0%
111603	1	4	80,0%
031603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%
081603	1	4	80,0%
011703	1	4	80,0%
131703	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
081703	1	4	80,0%
111803	1	4	80,0%
121803	1	4	80,0%
141803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
161903	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	4	80,0%
011813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%
051843	1	4	80,0%
051853	1	4	80,0%
051963	1	4	80,0%
051973	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
031604	1	4	80,0%
141604	1	4	80,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
011704	1	4	80,0%

161704	1	4	80,0%
081704	1	4	80,0%
011804	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%
131804	1	4	80,0%
041804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
161904	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
051614	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051724	1	4	80,0%
051734	1	4	80,0%
051964	1	4	80,0%
051505	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
161705	1	4	80,0%
011805	1	4	80,0%
131805	1	4	80,0%
011905	1	4	80,0%
041905	1	4	80,0%
011615	1	4	80,0%
051615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
051845	1	4	80,0%
051965	1	4	80,0%
011606	1	4	80,0%

031606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%
011706	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
081706	1	4	80,0%
091706	1	4	80,0%
011806	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
011906	1	4	80,0%
051616	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051726	1	4	80,0%
051966	1	4	80,0%
051976	1	4	80,0%
111607	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
131707	1	4	80,0%
011807	1	4	80,0%
081807	1	4	80,0%
091807	1	4	80,0%
011907	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
051617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051737	1	4	80,0%
051847	1	4	80,0%
051857	1	4	80,0%
051967	1	4	80,0%
011608	1	4	80,0%
131708	1	4	80,0%
031808	1	4	80,0%
131808	1	4	80,0%
091808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
011618	1	4	80,0%
011818	1	4	80,0%
051838	1	4	80,0%

051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
011909	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
011719	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051729	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051849	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
051969	1	4	80,0%
Total	243	972	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo
Logaritmo de la verosimilitud -2
782,187

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación) Chi-cuadrado	df	Sig.	Cambiar respecto al paso anterior Chi-cuadrado	df	Sig.
758,828	20,665	3	,000	23,358	3	,000

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior Chi-cuadrado	df	Sig.
23,358	3	,000

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0	-1,587	1,062	2,234	1	,135	,205	,026
partial	-,712	,340	4,376	1	,036	,491	,252
full	-1,257	,330	14,539	1	,000	,284	,149

Variables en la ecuación

	95,0% CI para Exp(B) Superior
vac0	1,639
partial	,956
full	,543

Medias de covariables

	Media
vac0	,013
partial	,069
full	,110

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 partial full sex risk
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 08:54:01
Comentarios		
Entrada	Filtro	MenB = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	1215
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 partial full sex risk /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,03
	Tiempo transcurrido	00:00:00,04

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	243	20,0%
	Censurado	972	80,0%
	Total	1215	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%

Total	0	0,0%
Total	1215	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
011710	1	4	80,0%
131710	1	4	80,0%
031810	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	4	80,0%
011720	1	4	80,0%
051850	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
051970	1	4	80,0%
101501	1	4	80,0%
011501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	4	80,0%
031501	1	4	80,0%
141501	1	4	80,0%
051501	1	4	80,0%
151501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
081501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
121601	1	4	80,0%
131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
151601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
161601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%

101701	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
131701	1	4	80,0%
041701	1	4	80,0%
141701	1	4	80,0%
151701	1	4	80,0%
061701	1	4	80,0%
161701	1	4	80,0%
171701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011801	1	4	80,0%
131801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
161801	1	4	80,0%
081801	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
121901	1	4	80,0%
131901	1	4	80,0%
141901	1	4	80,0%
161901	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
011711	1	4	80,0%
031811	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
011621	1	4	80,0%
051621	1	4	80,0%
051731	1	4	80,0%
051841	1	4	80,0%
101502	1	4	80,0%
011502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
051502	1	4	80,0%
151502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%
011602	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%
131602	1	4	80,0%
141602	1	4	80,0%
151602	1	4	80,0%

061602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
111702	1	4	80,0%
121702	1	4	80,0%
041702	1	4	80,0%
161702	1	4	80,0%
081702	1	4	80,0%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
131802	1	4	80,0%
141802	1	4	80,0%
061802	1	4	80,0%
161802	1	4	80,0%
081802	1	4	80,0%
111902	1	4	80,0%
121902	1	4	80,0%
141902	1	4	80,0%
061902	1	4	80,0%
161902	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
051612	1	4	80,0%
011712	1	4	80,0%
011622	1	4	80,0%
051722	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051842	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
051503	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
011603	1	4	80,0%
111603	1	4	80,0%
031603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%
081603	1	4	80,0%
011703	1	4	80,0%

131703	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
081703	1	4	80,0%
111803	1	4	80,0%
121803	1	4	80,0%
141803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
161903	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	4	80,0%
011813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%
051843	1	4	80,0%
051853	1	4	80,0%
051963	1	4	80,0%
051973	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
031604	1	4	80,0%
141604	1	4	80,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
011704	1	4	80,0%
161704	1	4	80,0%
081704	1	4	80,0%
011804	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%
131804	1	4	80,0%
041804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
161904	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
051614	1	4	80,0%

011814	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051724	1	4	80,0%
051734	1	4	80,0%
051964	1	4	80,0%
051505	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
161705	1	4	80,0%
011805	1	4	80,0%
131805	1	4	80,0%
011905	1	4	80,0%
041905	1	4	80,0%
011615	1	4	80,0%
051615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
051845	1	4	80,0%
051965	1	4	80,0%
011606	1	4	80,0%
031606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%
011706	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
081706	1	4	80,0%
091706	1	4	80,0%
011806	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
011906	1	4	80,0%
051616	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%

051726	1	4	80,0%
051966	1	4	80,0%
051976	1	4	80,0%
111607	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
131707	1	4	80,0%
011807	1	4	80,0%
081807	1	4	80,0%
091807	1	4	80,0%
011907	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
051617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051737	1	4	80,0%
051847	1	4	80,0%
051857	1	4	80,0%
051967	1	4	80,0%
011608	1	4	80,0%
131708	1	4	80,0%
031808	1	4	80,0%
131808	1	4	80,0%
091808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
011618	1	4	80,0%
011818	1	4	80,0%
051838	1	4	80,0%
051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
011909	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
011719	1	4	80,0%

011819	1	4	80,0%
051729	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051849	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
051969	1	4	80,0%
Total	243	972	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
782,187

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
verosimilitud -2	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
752,535	28,801	5	,000	29,652	5	,000

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
29,652	5	,000

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0	-1,581	1,060	2,225	1	,136	,206	,026
partial	-,702	,341	4,227	1	,040	,496	,254
full	-1,253	,330	14,398	1	,000	,286	,150
sex	-,160	,145	1,213	1	,271	,852	,641
risk	2,400	1,159	4,289	1	,038	11,020	1,137

Variables en la ecuación

	95,0% CI para Exp(B) Superior
vac0	1,643
partial	,968
full	,546
sex	1,133
risk	106,769

Medias de covariables

	Media
vac0	,013
partial	,069
full	,110
sex	,493
risk	,003

TABLE 4
SEROGROUP B CASES
Sensitity analysis

```
USE ALL.
COMPUTE filter_$=(MenB = 1 & Sensitivity = 1).
VARIABLE LABELS filter_$ 'MenB = 1 & Sensitivity = 1 (FILTER)'.
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'.
FORMATS filter_$ (f1.0).
FILTER BY filter_$.
EXECUTE.

COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 vac
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 08:54:01
Comentarios		
Entrada	Filtro	MenB = 1 & Sensitivity = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	971
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 vac /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,03

	Tiempo transcurrido	00:00:00,04

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	202	20,8%
	Censurado	769	79,2%
	Total	971	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		971	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
011710	1	4	80,0%
131710	1	4	80,0%
031810	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	3	75,0%
011720	1	4	80,0%
051850	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
051970	1	4	80,0%
101501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	3	75,0%
051501	1	3	75,0%
151501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
081501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%

011601	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
121601	1	3	75,0%
131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
151601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
161601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
101701	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
141701	1	3	75,0%
151701	1	4	80,0%
161701	1	3	75,0%
171701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011801	1	3	75,0%
131801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
161801	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
121901	1	4	80,0%
131901	1	3	75,0%
141901	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
011711	1	4	80,0%
031811	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
051621	1	3	75,0%
051731	1	3	75,0%
051841	1	4	80,0%
101502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
051502	1	4	80,0%
151502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%
011602	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%

131602	1	1	50,0%
141602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
111702	1	4	80,0%
121702	1	4	80,0%
161702	1	3	75,0%
081702	1	2	66,7%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
131802	1	3	75,0%
141802	1	4	80,0%
161802	1	4	80,0%
081802	1	3	75,0%
111902	1	4	80,0%
141902	1	4	80,0%
061902	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
011712	1	4	80,0%
011622	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
011603	1	3	75,0%
111603	1	4	80,0%
031603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%
081603	1	3	75,0%
131703	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
081703	1	4	80,0%
111803	1	2	66,7%
121803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%

111903	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	3	75,0%
011813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%
051843	1	3	75,0%
051853	1	3	75,0%
051963	1	3	75,0%
051973	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
031604	1	3	75,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
161704	1	3	75,0%
081704	1	2	66,7%
011804	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
161904	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051724	1	3	75,0%
051964	1	3	75,0%
051505	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
161705	1	4	80,0%

011805	1	4	80,0%
131805	1	4	80,0%
011615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
051965	1	4	80,0%
011606	1	3	75,0%
031606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%
011706	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
091706	1	4	80,0%
011806	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
051616	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051726	1	4	80,0%
051966	1	4	80,0%
051976	1	3	75,0%
111607	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
131707	1	3	75,0%
011807	1	4	80,0%
081807	1	3	75,0%
091807	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
051617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051737	1	4	80,0%
051847	1	4	80,0%
051967	1	3	75,0%
011608	1	4	80,0%
131708	1	4	80,0%
031808	1	3	75,0%

091808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
011618	1	3	75,0%
011818	1	4	80,0%
051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
011719	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051729	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
Total	202	769	79,2%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo
Logaritmo de la verosimilitud -2
631,927

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
611,586	17,365	2	,000	20,341	2	,000

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
20,341	2	,000

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0	-12,616	341,092	,001	1	,970	,000	,000
vac	-1,007	,266	14,371	1	,000	,365	,217

Variables en la ecuación

	95,0% CI para Exp(B) Superior
vac0	7,223E+284
vac	,615

Medias de covariables

	Media
vac0	,008
vac	,199

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 vac sex
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 08:54:02
Comentarios		
Entrada	Filtro	MenB = 1 & Sensitivity = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	971
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 vac sex /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,02
	Tiempo transcurrido	00:00:00,02

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	202	20,8%
	Censurado	769	79,2%
	Total	971	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%

Total	971	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
011710	1	4	80,0%
131710	1	4	80,0%
031810	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	3	75,0%
011720	1	4	80,0%
051850	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
051970	1	4	80,0%
101501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	3	75,0%
051501	1	3	75,0%
151501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
081501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
121601	1	3	75,0%
131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
151601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
161601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
101701	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
141701	1	3	75,0%

151701	1	4	80,0%
161701	1	3	75,0%
171701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011801	1	3	75,0%
131801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
161801	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
121901	1	4	80,0%
131901	1	3	75,0%
141901	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
011711	1	4	80,0%
031811	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
051621	1	3	75,0%
051731	1	3	75,0%
051841	1	4	80,0%
101502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
051502	1	4	80,0%
151502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%
011602	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%
131602	1	1	50,0%
141602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
111702	1	4	80,0%
121702	1	4	80,0%
161702	1	3	75,0%
081702	1	2	66,7%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
131802	1	3	75,0%

141802	1	4	80,0%
161802	1	4	80,0%
081802	1	3	75,0%
111902	1	4	80,0%
141902	1	4	80,0%
061902	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
011712	1	4	80,0%
011622	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
011603	1	3	75,0%
111603	1	4	80,0%
031603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%
081603	1	3	75,0%
131703	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
081703	1	4	80,0%
111803	1	2	66,7%
121803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	3	75,0%
011813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%
051843	1	3	75,0%
051853	1	3	75,0%
051963	1	3	75,0%
051973	1	4	80,0%

151504	1	4	80,0%
031604	1	3	75,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
161704	1	3	75,0%
081704	1	2	66,7%
011804	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
161904	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051724	1	3	75,0%
051964	1	3	75,0%
051505	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
161705	1	4	80,0%
011805	1	4	80,0%
131805	1	4	80,0%
011615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
051965	1	4	80,0%
011606	1	3	75,0%
031606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%
011706	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%

091706	1	4	80,0%
011806	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
051616	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051726	1	4	80,0%
051966	1	4	80,0%
051976	1	3	75,0%
111607	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
131707	1	3	75,0%
011807	1	4	80,0%
081807	1	3	75,0%
091807	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
051617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051737	1	4	80,0%
051847	1	4	80,0%
051967	1	3	75,0%
011608	1	4	80,0%
131708	1	4	80,0%
031808	1	3	75,0%
091808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
011618	1	3	75,0%
011818	1	4	80,0%
051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%

011719	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051729	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
Total	202	769	79,2%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo
Logaritmo de la verosimilitud -2
631,927

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
610,500	18,385	3	,000	21,426	3	,000

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
21,426	3	,000

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0	-12,691	340,258	,001	1	,970	,000	,000
vac	-1,017	,266	14,608	1	,000	,362	,215
sex	-,167	,161	1,083	1	,298	,846	,618

Variables en la ecuación

	95,0% CI para Exp(B) Superior
vac0	1,308E+284
vac	,609
sex	1,159

Medias de covariables

	Media
vac0	,008
vac	,199
sex	,493

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 partial full
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada	02-MAY-2022 08:54:02
Comentarios	

Entrada	Filtro	MenB = 1 & Sensitivity = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	971
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 partial full /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,03
	Tiempo transcurrido	00:00:00,03

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	202	20,8%
	Censurado	769	79,2%
	Total	971	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		971	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%

011710	1	4	80,0%
131710	1	4	80,0%
031810	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	3	75,0%
011720	1	4	80,0%
051850	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
051970	1	4	80,0%
101501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	3	75,0%
051501	1	3	75,0%
151501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
081501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
121601	1	3	75,0%
131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
151601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
161601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
101701	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
141701	1	3	75,0%
151701	1	4	80,0%
161701	1	3	75,0%
171701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011801	1	3	75,0%
131801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
161801	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%

121901	1	4	80,0%
131901	1	3	75,0%
141901	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
011711	1	4	80,0%
031811	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
051621	1	3	75,0%
051731	1	3	75,0%
051841	1	4	80,0%
101502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
051502	1	4	80,0%
151502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%
011602	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%
131602	1	1	50,0%
141602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
111702	1	4	80,0%
121702	1	4	80,0%
161702	1	3	75,0%
081702	1	2	66,7%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
131802	1	3	75,0%
141802	1	4	80,0%
161802	1	4	80,0%
081802	1	3	75,0%
111902	1	4	80,0%
141902	1	4	80,0%
061902	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
011712	1	4	80,0%
011622	1	4	80,0%

051732	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
011603	1	3	75,0%
111603	1	4	80,0%
031603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%
081603	1	3	75,0%
131703	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
081703	1	4	80,0%
111803	1	2	66,7%
121803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	3	75,0%
011813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%
051843	1	3	75,0%
051853	1	3	75,0%
051963	1	3	75,0%
051973	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
031604	1	3	75,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
161704	1	3	75,0%
081704	1	2	66,7%
011804	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%

011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
161904	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051724	1	3	75,0%
051964	1	3	75,0%
051505	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
161705	1	4	80,0%
011805	1	4	80,0%
131805	1	4	80,0%
011615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
051965	1	4	80,0%
011606	1	3	75,0%
031606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%
011706	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
091706	1	4	80,0%
011806	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
051616	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051726	1	4	80,0%
051966	1	4	80,0%
051976	1	3	75,0%

111607	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
131707	1	3	75,0%
011807	1	4	80,0%
081807	1	3	75,0%
091807	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
051617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051737	1	4	80,0%
051847	1	4	80,0%
051967	1	3	75,0%
011608	1	4	80,0%
131708	1	4	80,0%
031808	1	3	75,0%
091808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
011618	1	3	75,0%
011818	1	4	80,0%
051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
011719	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051729	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
Total	202	769	79,2%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
631,927

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
609,275	19,055	3	,000	22,652	3	,000

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
22,652	3	,000

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0	-12,606	340,809	,001	1	,970	,000	,000
partial	-,630	,345	3,335	1	,068	,533	,271
full	-1,310	,349	14,097	1	,000	,270	,136

Variables en la ecuación

	95,0% CI para Exp(B) Superior
vac0	4,189E+284
partial	1,047
full	,535

Medias de covariables

	Media
vac0	,008
partial	,076
full	,123

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 partial full sex
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 08:54:02
Comentarios		
Entrada	Filtro	MenB = 1 & Sensitivity = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	971
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 partial full sex /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,02
	Tiempo transcurrido	00:00:00,03

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	202	20,8%
	Censurado	769	79,2%
	Total	971	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		971	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
011710	1	4	80,0%
131710	1	4	80,0%
031810	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	3	75,0%
011720	1	4	80,0%
051850	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
051970	1	4	80,0%
101501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	3	75,0%
051501	1	3	75,0%
151501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
081501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%

111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
121601	1	3	75,0%
131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
151601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
161601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
101701	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
141701	1	3	75,0%
151701	1	4	80,0%
161701	1	3	75,0%
171701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011801	1	3	75,0%
131801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
161801	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
121901	1	4	80,0%
131901	1	3	75,0%
141901	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
011711	1	4	80,0%
031811	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
051621	1	3	75,0%
051731	1	3	75,0%
051841	1	4	80,0%
101502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
051502	1	4	80,0%
151502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%
011602	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%
131602	1	1	50,0%

141602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
111702	1	4	80,0%
121702	1	4	80,0%
161702	1	3	75,0%
081702	1	2	66,7%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
131802	1	3	75,0%
141802	1	4	80,0%
161802	1	4	80,0%
081802	1	3	75,0%
111902	1	4	80,0%
141902	1	4	80,0%
061902	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
011712	1	4	80,0%
011622	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
011603	1	3	75,0%
111603	1	4	80,0%
031603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%
081603	1	3	75,0%
131703	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
081703	1	4	80,0%
111803	1	2	66,7%
121803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%

141903	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	3	75,0%
011813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%
051843	1	3	75,0%
051853	1	3	75,0%
051963	1	3	75,0%
051973	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
031604	1	3	75,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
161704	1	3	75,0%
081704	1	2	66,7%
011804	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
161904	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051724	1	3	75,0%
051964	1	3	75,0%
051505	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
161705	1	4	80,0%
011805	1	4	80,0%

131805	1	4	80,0%
011615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
051965	1	4	80,0%
011606	1	3	75,0%
031606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%
011706	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
091706	1	4	80,0%
011806	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
051616	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051726	1	4	80,0%
051966	1	4	80,0%
051976	1	3	75,0%
111607	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
131707	1	3	75,0%
011807	1	4	80,0%
081807	1	3	75,0%
091807	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
051617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051737	1	4	80,0%
051847	1	4	80,0%
051967	1	3	75,0%
011608	1	4	80,0%
131708	1	4	80,0%
031808	1	3	75,0%
091808	1	4	80,0%

011908	1	4	80,0%
011618	1	3	75,0%
011818	1	4	80,0%
051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
011719	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051729	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
Total	202	769	79,2%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
631,927

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
608,270	20,020	4	,000	23,656	4	,000

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
23,656	4	,000

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0	-12,678	340,201	,001	1	,970	,000	,000
partial	-,646	,346	3,482	1	,062	,524	,266
full	-1,315	,349	14,176	1	,000	,268	,135
sex	-,161	,160	1,002	1	,317	,852	,622

Variables en la ecuación

	95,0% CI para Exp(B) Superior
vac0	1,186E+284
partial	1,033
full	,532
sex	1,166

Medias de covariables

	Media
vac0	,008
partial	,076
full	,123
sex	,493

TABLE 4
SEROGROUP B SEVERE CASES

```
USE ALL.
COMPUTE filter_$=(MenB = 1 & Severe = 1).
VARIABLE LABELS filter_$ 'MenB = 1 & Severe = 1 (FILTER)'.
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'.
FORMATS filter_$ (f1.0).
FILTER BY filter_$.
EXECUTE.


COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 vac
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 08:54:02
Comentarios		
Entrada	Filtro	MenB = 1 & Severe = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	835
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 vac /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).

Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,02
	Tiempo transcurrido	00:00:00,02

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	167	20,0%
	Censurado	668	80,0%
	Total	835	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		835	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	4	80,0%
011720	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
011501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	4	80,0%
141501	1	4	80,0%
151501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
081501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
121601	1	4	80,0%

131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
101701	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
131701	1	4	80,0%
141701	1	4	80,0%
161701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
131901	1	4	80,0%
141901	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
011621	1	4	80,0%
051841	1	4	80,0%
011502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%
141602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
161702	1	4	80,0%
081702	1	4	80,0%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
141802	1	4	80,0%
081802	1	4	80,0%
111902	1	4	80,0%
121902	1	4	80,0%
161902	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%

051732	1	4	80,0%
051842	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
011603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
111803	1	4	80,0%
121803	1	4	80,0%
141803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	4	80,0%
011813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%
051853	1	4	80,0%
051963	1	4	80,0%
051973	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
031604	1	4	80,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
011704	1	4	80,0%
161704	1	4	80,0%
081704	1	4	80,0%
011804	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%
131804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%

011614	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051724	1	4	80,0%
051964	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
011805	1	4	80,0%
011905	1	4	80,0%
041905	1	4	80,0%
051615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
011606	1	4	80,0%
031606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
081706	1	4	80,0%
091706	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
011906	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051966	1	4	80,0%
051976	1	4	80,0%
111607	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
011807	1	4	80,0%
091807	1	4	80,0%
011907	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%

011617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051857	1	4	80,0%
011608	1	4	80,0%
131808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
011618	1	4	80,0%
011818	1	4	80,0%
051838	1	4	80,0%
051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
011909	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051849	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
051969	1	4	80,0%
Total	167	668	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
537,552

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
528,158	8,758	2	,013	9,394	2	,009

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
9,394	2	,009

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B)	
							Inferior	Superior
vac0	-1,025	1,125	,830	1	,362	,359	,040	3,255
vac	-,800	,289	7,687	1	,006	,449	,255	,791

Medias de covariables

	Media
vac0	,012
vac	,180

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 vac sex risk
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 08:54:02
Comentarios		
Entrada	Filtro	MenB = 1 & Severe = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	835
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 vac sex risk /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,00
	Tiempo transcurrido	00:00:00,03

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	167	20,0%
	Censurado	668	80,0%
	Total	835	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%

Total	0	0,0%
Total	835	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	4	80,0%
011720	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
011501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	4	80,0%
141501	1	4	80,0%
151501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
081501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
121601	1	4	80,0%
131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
101701	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
131701	1	4	80,0%
141701	1	4	80,0%
161701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%

131901	1	4	80,0%
141901	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
011621	1	4	80,0%
051841	1	4	80,0%
011502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%
141602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
161702	1	4	80,0%
081702	1	4	80,0%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
141802	1	4	80,0%
081802	1	4	80,0%
111902	1	4	80,0%
121902	1	4	80,0%
161902	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051842	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
011603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
111803	1	4	80,0%
121803	1	4	80,0%
141803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%

011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	4	80,0%
011813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%
051853	1	4	80,0%
051963	1	4	80,0%
051973	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
031604	1	4	80,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
011704	1	4	80,0%
161704	1	4	80,0%
081704	1	4	80,0%
011804	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%
131804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051724	1	4	80,0%
051964	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
011805	1	4	80,0%

011905	1	4	80,0%
041905	1	4	80,0%
051615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
011606	1	4	80,0%
031606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
081706	1	4	80,0%
091706	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
011906	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051966	1	4	80,0%
051976	1	4	80,0%
111607	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
011807	1	4	80,0%
091807	1	4	80,0%
011907	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051857	1	4	80,0%
011608	1	4	80,0%
131808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
011618	1	4	80,0%
011818	1	4	80,0%
051838	1	4	80,0%
051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%

051609	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
011909	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051849	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
051969	1	4	80,0%
Total	167	668	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
537,552

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
521,754	17,006	4	,002	15,798	4	,003

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

	Cambiar respecto al bloque anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.
	15,798	4	,003

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

							95,0% CI para Exp(B)	
	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	Inferior	Superior
vac0	-,975	1,123	,754	1	,385	,377	,042	3,409
vac	-,810	,291	7,714	1	,005	,445	,251	,788
sex	-,199	,175	1,300	1	,254	,819	,582	1,154
risk	2,415	1,160	4,335	1	,037	11,189	1,152	108,666

Medias de covariables

	Media
vac0	,012
vac	,180
sex	,497
risk	,005

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 partial full
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada	02-MAY-2022 08:54:02
Comentarios	

Entrada	Filtro	MenB = 1 & Severe = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	835
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 partial full /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,02
	Tiempo transcurrido	00:00:00,03

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	167	20,0%
	Censurado	668	80,0%
	Total	835	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		835	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%

011910	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	4	80,0%
011720	1	4	80,0%
051960	1	4	80,0%
011501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	4	80,0%
141501	1	4	80,0%
151501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
081501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
121601	1	4	80,0%
131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
101701	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
131701	1	4	80,0%
141701	1	4	80,0%
161701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
131901	1	4	80,0%
141901	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
011621	1	4	80,0%
051841	1	4	80,0%
011502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%

111602	1	4	80,0%
141602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%
091602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
161702	1	4	80,0%
081702	1	4	80,0%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
141802	1	4	80,0%
081802	1	4	80,0%
111902	1	4	80,0%
121902	1	4	80,0%
161902	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051842	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
011603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
111803	1	4	80,0%
121803	1	4	80,0%
141803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	4	80,0%
011813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%

051733	1	4	80,0%
051853	1	4	80,0%
051963	1	4	80,0%
051973	1	4	80,0%
151504	1	4	80,0%
031604	1	4	80,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
011704	1	4	80,0%
161704	1	4	80,0%
081704	1	4	80,0%
011804	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%
131804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051724	1	4	80,0%
051964	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
011805	1	4	80,0%
011905	1	4	80,0%
041905	1	4	80,0%
051615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
011606	1	4	80,0%
031606	1	4	80,0%

081606	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
081706	1	4	80,0%
091706	1	4	80,0%
131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
011906	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051966	1	4	80,0%
051976	1	4	80,0%
111607	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
011807	1	4	80,0%
091807	1	4	80,0%
011907	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051857	1	4	80,0%
011608	1	4	80,0%
131808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
011618	1	4	80,0%
011818	1	4	80,0%
051838	1	4	80,0%
051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
011909	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051849	1	4	80,0%

051959	1	4	80,0%
051969	1	4	80,0%
Total	167	668	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
537,552

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
525,510	10,748	3	,013	12,042	3	,007

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
12,042	3	,007

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B)

							Inferior
vac0	-,998	1,125	,786	1	,375	,369	,041
partial	-,374	,369	1,024	1	,312	,688	,334
full	-1,200	,404	8,810	1	,003	,301	,136

Variables en la ecuación

	95,0% CI para Exp(B) Superior
vac0	3,347
partial	1,419
full	,665

Medias de covariables

	Media
vac0	,012
partial	,074
full	,105

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 partial full sex risk
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		02-MAY-2022 08:54:02
Comentarios		
Entrada	Filtro	MenB = 1 & Severe = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>

	N de filas en el archivo de datos de trabajo	835
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 partial full sex risk /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,03
	Tiempo transcurrido	00:00:00,03

Resumen de procesamiento de cases

		N	Porcentaje
Cases disponibles en el análisis	Evento[a]	167	20,0%
	Censurado	668	80,0%
	Total	835	100,0%
Cases eliminados	Cases con valores perdidos	0	0,0%
	Cases con tiempo negativo	0	0,0%
	Cases censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		835	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
011610	1	4	80,0%
011910	1	4	80,0%
011620	1	4	80,0%
051620	1	4	80,0%
011720	1	4	80,0%

051960	1	4	80,0%
011501	1	4	80,0%
111501	1	4	80,0%
121501	1	4	80,0%
141501	1	4	80,0%
151501	1	4	80,0%
161501	1	4	80,0%
081501	1	4	80,0%
091501	1	4	80,0%
011601	1	4	80,0%
111601	1	4	80,0%
021601	1	4	80,0%
121601	1	4	80,0%
131601	1	4	80,0%
141601	1	4	80,0%
061601	1	4	80,0%
071601	1	4	80,0%
101701	1	4	80,0%
011701	1	4	80,0%
121701	1	4	80,0%
131701	1	4	80,0%
141701	1	4	80,0%
161701	1	4	80,0%
081701	1	4	80,0%
011801	1	4	80,0%
061801	1	4	80,0%
111901	1	4	80,0%
131901	1	4	80,0%
141901	1	4	80,0%
051611	1	4	80,0%
091911	1	4	80,0%
011621	1	4	80,0%
051841	1	4	80,0%
011502	1	4	80,0%
111502	1	4	80,0%
131502	1	4	80,0%
161502	1	4	80,0%
111602	1	4	80,0%
141602	1	4	80,0%
061602	1	4	80,0%
161602	1	4	80,0%

091602	1	4	80,0%
011702	1	4	80,0%
161702	1	4	80,0%
081702	1	4	80,0%
011802	1	4	80,0%
111802	1	4	80,0%
121802	1	4	80,0%
141802	1	4	80,0%
081802	1	4	80,0%
111902	1	4	80,0%
121902	1	4	80,0%
161902	1	4	80,0%
011612	1	4	80,0%
051732	1	4	80,0%
051842	1	4	80,0%
051962	1	4	80,0%
051972	1	4	80,0%
151503	1	4	80,0%
161503	1	4	80,0%
011603	1	4	80,0%
061603	1	4	80,0%
161603	1	4	80,0%
161703	1	4	80,0%
111803	1	4	80,0%
121803	1	4	80,0%
141803	1	4	80,0%
161803	1	4	80,0%
011903	1	4	80,0%
111903	1	4	80,0%
141903	1	4	80,0%
011613	1	4	80,0%
051613	1	4	80,0%
011713	1	4	80,0%
011813	1	4	80,0%
011913	1	4	80,0%
011623	1	4	80,0%
051723	1	4	80,0%
051733	1	4	80,0%
051853	1	4	80,0%
051963	1	4	80,0%
051973	1	4	80,0%

151504	1	4	80,0%
031604	1	4	80,0%
081604	1	4	80,0%
091604	1	4	80,0%
011704	1	4	80,0%
161704	1	4	80,0%
081704	1	4	80,0%
011804	1	4	80,0%
121804	1	4	80,0%
131804	1	4	80,0%
081804	1	4	80,0%
011904	1	4	80,0%
111904	1	4	80,0%
011614	1	4	80,0%
011814	1	4	80,0%
011624	1	4	80,0%
051724	1	4	80,0%
051964	1	4	80,0%
011605	1	4	80,0%
111605	1	4	80,0%
031605	1	4	80,0%
131605	1	4	80,0%
141605	1	4	80,0%
081605	1	4	80,0%
011705	1	4	80,0%
131705	1	4	80,0%
011805	1	4	80,0%
011905	1	4	80,0%
041905	1	4	80,0%
051615	1	4	80,0%
011715	1	4	80,0%
031915	1	4	80,0%
011625	1	4	80,0%
051725	1	4	80,0%
051735	1	4	80,0%
011606	1	4	80,0%
031606	1	4	80,0%
081606	1	4	80,0%
161706	1	4	80,0%
081706	1	4	80,0%
091706	1	4	80,0%

131806	1	4	80,0%
081806	1	4	80,0%
011906	1	4	80,0%
011816	1	4	80,0%
051966	1	4	80,0%
051976	1	4	80,0%
111607	1	4	80,0%
051607	1	4	80,0%
011707	1	4	80,0%
011807	1	4	80,0%
091807	1	4	80,0%
011907	1	4	80,0%
131907	1	4	80,0%
011617	1	4	80,0%
011717	1	4	80,0%
011817	1	4	80,0%
051857	1	4	80,0%
011608	1	4	80,0%
131808	1	4	80,0%
011908	1	4	80,0%
011618	1	4	80,0%
011818	1	4	80,0%
051838	1	4	80,0%
051848	1	4	80,0%
051958	1	4	80,0%
051968	1	4	80,0%
011609	1	4	80,0%
051609	1	4	80,0%
011709	1	4	80,0%
131709	1	4	80,0%
081809	1	4	80,0%
011909	1	4	80,0%
011619	1	4	80,0%
051619	1	4	80,0%
011819	1	4	80,0%
051839	1	4	80,0%
051849	1	4	80,0%
051959	1	4	80,0%
051969	1	4	80,0%
Total	167	668	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
537,552

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
519,048	19,070	5	,002	18,504	5	,002

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
18,504	5	,002

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0	-,947	1,124	,710	1	,399	,388	,043
partial	-,376	,372	1,020	1	,313	,687	,331

full	-1,213	,406	8,906	1	,003	,297	,134
sex	-,195	,175	1,240	1	,266	,823	,584
risk	2,435	1,158	4,421	1	,035	11,415	1,180

Variables en la ecuación

	95,0% CI para Exp(B)
	Superior
vac0	3,512
partial	1,424
full	,660
sex	1,160
risk	110,463

Medias de covariables

	Media
vac0	,012
partial	,074
full	,105
sex	,497
risk	,005

TABLE 4
NON-GROUP B CASES

```
USE ALL.
COMPUTE filter_$=(NoB = 1).
VARIABLE LABELS filter_$ 'NoB = 1 (FILTER)'.
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'.
FORMATS filter_$ (f1.0).
FILTER BY filter_$.
EXECUTE.

COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 vac
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		23-AUG-2022 11:22:44
Comentarios		
Entrada	Filtro	NoB = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	175
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 vac /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,02
	Tiempo transcurrido	00:00:00,02

Resumen de procesamiento de casos

		N	Porcentaje
Casos disponibles en el análisis	Evento[a]	35	20,0%
	Censurado	140	80,0%
	Total	175	100,0%
Casos eliminados	Casos con valores perdidos	0	0,0%
	Casos con tiempo negativo	0	0,0%
	Casos censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		175	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
051610	1	4	80,0%
011810	1	4	80,0%
131810	1	4	80,0%
051730	1	4	80,0%
051840	1	4	80,0%
131501	1	4	80,0%
111701	1	4	80,0%
011611	1	4	80,0%
011911	1	4	80,0%
051851	1	4	80,0%
051971	1	4	80,0%
011812	1	4	80,0%
051852	1	4	80,0%
141603	1	4	80,0%
011803	1	4	80,0%
131803	1	4	80,0%
081803	1	4	80,0%
131903	1	4	80,0%
111604	1	4	80,0%
131904	1	4	80,0%
141904	1	4	80,0%
011714	1	4	80,0%

031914	1	4	80,0%
051854	1	4	80,0%
081705	1	4	80,0%
091705	1	4	80,0%
081805	1	4	80,0%
051855	1	4	80,0%
131906	1	4	80,0%
051856	1	4	80,0%
131807	1	4	80,0%
051727	1	4	80,0%
011708	1	4	80,0%
011809	1	4	80,0%
091809	1	4	80,0%
Total	35	140	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
112,661

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
105,676	6,075	1	,014	6,985	1	,008

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

	Cambiar respecto al bloque anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.
	6,985	1	,008

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación[b]

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B)	
							Inferior	Superior
vac0			.	0[a]	.			
vac	-1,448	,634	5,224	1	,022	,235	,068	,814

a. Grado de libertad reducido debido a covariables constantes o dependientes linealmente

b. Covariables constantes o dependientes linealmente S = Stratum effect. vac0 = 0 + S ;

Medias de covariables

	Media
vac0	,000
vac	,297

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 vac sex risk vmenc
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		23-AUG-2022 11:22:44
Comentarios		
Entrada	Filtro	NoB = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	175

Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 vac sex risk vmenc /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,02
	Tiempo transcurrido	00:00:00,03

Avisos

Puesto que los coeficientes no han convergido, no se ajustarán más modelos.

Resumen de procesamiento de casos

		N	Porcentaje
Casos disponibles en el análisis	Evento[a]	35	20,0%
	Censurado	140	80,0%
	Total	175	100,0%
Casos eliminados	Casos con valores perdidos	0	0,0%
	Casos con tiempo negativo	0	0,0%
	Casos censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		175	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
051610	1	4	80,0%
011810	1	4	80,0%

131810	1	4	80,0%
051730	1	4	80,0%
051840	1	4	80,0%
131501	1	4	80,0%
111701	1	4	80,0%
011611	1	4	80,0%
011911	1	4	80,0%
051851	1	4	80,0%
051971	1	4	80,0%
011812	1	4	80,0%
051852	1	4	80,0%
141603	1	4	80,0%
011803	1	4	80,0%
131803	1	4	80,0%
081803	1	4	80,0%
131903	1	4	80,0%
111604	1	4	80,0%
131904	1	4	80,0%
141904	1	4	80,0%
011714	1	4	80,0%
031914	1	4	80,0%
051854	1	4	80,0%
081705	1	4	80,0%
091705	1	4	80,0%
081805	1	4	80,0%
051855	1	4	80,0%
131906	1	4	80,0%
051856	1	4	80,0%
131807	1	4	80,0%
051727	1	4	80,0%
011708	1	4	80,0%
011809	1	4	80,0%
091809	1	4	80,0%
Total	35	140	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
112,661

Bloque 1: Método = Entrar

Historial de iteraciones[b]

	Logaritmo de la verosimilitud -2[a]	Coeficiente vac0	vac	sex	risk	vMenc
1	97,066	,000	-1,075	,441	5,000	-,916
2	96,094	,000	-1,609	,492	6,389	-,713
3	96,031	,000	-1,724	,495	7,506	-,711
4	96,018	,000	-1,729	,495	8,520	-,711
5	96,013	,000	-1,729	,495	9,523	-,711
6	96,011	,000	-1,729	,495	10,524	-,711
7	96,011	,000	-1,729	,495	11,525	-,711
8	96,011	,000	-1,729	,495	12,525	-,711
9	96,010	,000	-1,729	,495	13,525	-,711

a. Iniciando el número de bloque 0, función inicial de logaritmo de verosimilitud: -2 logaritmo de verosimilitud: 112,661

b. La matriz de información se convierte en singular después de 9 iteraciones

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
96,010	16,234	4	,003	16,650	4	,002

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
16,650	4	,002

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0			.	0[a]	.		
vac	-1,729	,762	5,149	1	,023	,177	,040
sex	,495	,439	1,274	1	,259	1,641	,694
risk	13,525	197,550	,005	1	,945	747716,525	,000
vMenc	-,711	,807	,776	1	,378	,491	,101

Variables en la ecuación

	95,0% CI para Exp(B) Superior
vac0	
vac	,790
sex	3,879
risk	1,067E+174
vMenc	2,388

a. Grado de libertad reducido debido a covariables constantes o dependientes linealmente

Medias de covariables

	Media
vac0	,000
vac	,297
sex	,469
risk	,011
vMenc	,869

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 completo0 completo
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		23-AUG-2022 11:22:44
Comentarios		
Entrada	Filtro	NoB = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	175
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 completo0 completo /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,03
	Tiempo transcurrido	00:00:00,02

Resumen de procesamiento de casos

		N	Porcentaje
Casos disponibles en el análisis	Evento[a]	35	20,0%
	Censurado	140	80,0%
	Total	175	100,0%
Casos eliminados	Casos con valores perdidos	0	0,0%
	Casos con tiempo negativo	0	0,0%
	Casos censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		175	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
051610	1	4	80,0%
011810	1	4	80,0%
131810	1	4	80,0%
051730	1	4	80,0%
051840	1	4	80,0%
131501	1	4	80,0%
111701	1	4	80,0%
011611	1	4	80,0%
011911	1	4	80,0%
051851	1	4	80,0%
051971	1	4	80,0%
011812	1	4	80,0%
051852	1	4	80,0%
141603	1	4	80,0%
011803	1	4	80,0%
131803	1	4	80,0%
081803	1	4	80,0%
131903	1	4	80,0%
111604	1	4	80,0%
131904	1	4	80,0%
141904	1	4	80,0%
011714	1	4	80,0%
031914	1	4	80,0%
051854	1	4	80,0%
081705	1	4	80,0%
091705	1	4	80,0%
081805	1	4	80,0%
051855	1	4	80,0%
131906	1	4	80,0%
051856	1	4	80,0%
131807	1	4	80,0%
051727	1	4	80,0%
011708	1	4	80,0%
011809	1	4	80,0%
091809	1	4	80,0%
Total	35	140	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
112,661

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
102,661	7,625	2	,022	9,999	2	,007

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
9,999	2	,007

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación[b]

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0			.	0[a]	.		
completo0	-,684	,692	,977	1	,323	,505	,130
completo	-2,584	1,125	5,275	1	,022	,075	,008

Variables en la ecuación[b]

	95,0% CI para Exp(B) Superior
vac0	
completo0	1,958
completo	,685

a. Grado de libertad reducido debido a covariables constantes o dependientes linealmente

b. Covariables constantes o dependientes linealmente S = Stratum effect. vac0 = 0 + S ;

Medias de covariables

	Media
vac0	,000
completo0	,131
completo	,166

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 completo0 completo sex risk vmenc
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		23-AUG-2022 11:22:44
Comentarios		
Entrada	Filtro	NoB = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	175
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 completo0 completo sex risk vmenc /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,00
	Tiempo transcurrido	00:00:00,02

Avisos

Puesto que los coeficientes no han convergido, no se ajustarán más modelos.

Resumen de procesamiento de casos

		N	Porcentaje
Casos disponibles en el análisis	Evento[a]	35	20,0%
	Censurado	140	80,0%
	Total	175	100,0%
Casos eliminados	Casos con valores perdidos	0	0,0%
	Casos con tiempo negativo	0	0,0%
	Casos censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		175	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
051610	1	4	80,0%
011810	1	4	80,0%
131810	1	4	80,0%
051730	1	4	80,0%
051840	1	4	80,0%
131501	1	4	80,0%
111701	1	4	80,0%
011611	1	4	80,0%
011911	1	4	80,0%
051851	1	4	80,0%
051971	1	4	80,0%
011812	1	4	80,0%
051852	1	4	80,0%
141603	1	4	80,0%

011803	1	4	80,0%
131803	1	4	80,0%
081803	1	4	80,0%
131903	1	4	80,0%
111604	1	4	80,0%
131904	1	4	80,0%
141904	1	4	80,0%
011714	1	4	80,0%
031914	1	4	80,0%
051854	1	4	80,0%
081705	1	4	80,0%
091705	1	4	80,0%
081805	1	4	80,0%
051855	1	4	80,0%
131906	1	4	80,0%
051856	1	4	80,0%
131807	1	4	80,0%
051727	1	4	80,0%
011708	1	4	80,0%
011809	1	4	80,0%
091809	1	4	80,0%
Total	35	140	80,0%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo
Logaritmo de la verosimilitud -2
112,661

Bloque 1: Método = Entrar

Historial de iteraciones[b]

	Logaritmo de la verosimilitud -2[a]	Coeficiente					
		vac0	completo0	completo	sex	risk	vMenc
1	95,455	,000	-,550	-1,458	,473	4,887	-,978
2	94,200	,000	-,811	-2,239	,482	6,010	-,755
3	94,097	,000	-,865	-2,506	,475	7,053	-,751
4	94,085	,000	-,870	-2,535	,475	8,061	-,751
5	94,081	,000	-,870	-2,535	,475	9,064	-,751
6	94,080	,000	-,870	-2,535	,475	10,064	-,751
7	94,079	,000	-,870	-2,535	,475	11,065	-,751
8	94,079	,000	-,870	-2,535	,475	12,065	-,751
9	94,079	,000	-,870	-2,535	,475	13,065	-,751

a. Iniciando el número de bloque 0, función inicial de logaritmo de verosimilitud: -2 logaritmo de verosimilitud: 112,661

b. La matriz de información se convierte en singular después de 9 iteraciones

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
94,079	17,744	5	,003	18,582	5	,002

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
18,582	5	,002

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0			.	0[a]	.		
completo0	-,870	,869	1,003	1	,317	,419	,076

completo	-2,535	1,127	5,057	1	,025	,079	,009
sex	,475	,442	1,151	1	,283	1,607	,676
risk	13,065	217,770	,004	1	,952	472021,069	,000
vMenc	-,751	,805	,871	1	,351	,472	,097

Variables en la ecuación

	95,0% CI para Exp(B)
	Superior
vac0	
completo0	2,299
completo	,722
sex	3,825
risk	1,097E+191
vMenc	2,285

a. Grado de libertad reducido debido a covariables constantes o dependientes linealmente

Medias de covariables

	Media
vac0	,000
completo0	,131
completo	,166
sex	,469
risk	,011
vMenc	,869

TABLE 4
NON-GROUP B CASES. Sensitivity analysis

```
USE ALL.
COMPUTE filter_$=(NoB = 1 & Sensitivity = 1).
VARIABLE LABELS filter_$ 'NoB = 1 & Sensitivity = 1 (FILTER)'.
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'.
FORMATS filter_$ (f1.0).
FILTER BY filter_$.
EXECUTE.

COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 vac
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		23-AUG-2022 11:22:44
Comentarios		
Entrada	Filtro	NoB = 1 & Sensitivity = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	130
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=caso(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 vac /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,02
	Tiempo transcurrido	00:00:00,02

Resumen de procesamiento de casos

		N	Porcentaje
Casos disponibles en el análisis	Evento[a]	27	20,8%
	Censurado	103	79,2%
	Total	130	100,0%
Casos eliminados	Casos con valores perdidos	0	0,0%
	Casos con tiempo negativo	0	0,0%
	Casos censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		130	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
051610	1	4	80,0%
011810	1	4	80,0%
051730	1	3	75,0%
051840	1	4	80,0%
131501	1	4	80,0%
111701	1	4	80,0%
011611	1	4	80,0%
051851	1	3	75,0%
051971	1	4	80,0%
011812	1	4	80,0%
141603	1	4	80,0%
011803	1	4	80,0%
131803	1	4	80,0%
081803	1	4	80,0%
131903	1	4	80,0%
111604	1	4	80,0%
131904	1	4	80,0%
141904	1	4	80,0%
031914	1	4	80,0%
051854	1	4	80,0%
081705	1	4	80,0%
091705	1	3	75,0%
081805	1	4	80,0%
051856	1	2	66,7%
051727	1	4	80,0%
011809	1	4	80,0%
091809	1	4	80,0%
Total	27	103	79,2%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
84,549

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
76,602	6,678	1	,010	7,948	1	,005

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
7,948	1	,005

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación[b]

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B)	
							Inferior	Superior
vac0			.	0[a]	.			
vac	-1,752	,759	5,335	1	,021	,173	,039	,767

a. Grado de libertad reducido debido a covariables constantes o dependientes linealmente

b. Covariables constantes o dependientes linealmente S = Stratum effect. vac0 = 0 + S ;

Medias de covariables

	Media
vac0	,000
vac	,308

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 vac sex
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		23-AUG-2022 11:22:44
Comentarios		
Entrada	Filtro	NoB = 1 & Sensitivity = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	130
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 vac sex /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,03
	Tiempo transcurrido	00:00:00,02

Resumen de procesamiento de casos

		N	Porcentaje
Casos disponibles en el análisis	Evento[a]	27	20,8%
	Censurado	103	79,2%
	Total	130	100,0%
Casos eliminados	Casos con valores perdidos	0	0,0%
	Casos con tiempo negativo	0	0,0%

	Casos censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		130	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
051610	1	4	80,0%
011810	1	4	80,0%
051730	1	3	75,0%
051840	1	4	80,0%
131501	1	4	80,0%
111701	1	4	80,0%
011611	1	4	80,0%
051851	1	3	75,0%
051971	1	4	80,0%
011812	1	4	80,0%
141603	1	4	80,0%
011803	1	4	80,0%
131803	1	4	80,0%
081803	1	4	80,0%
131903	1	4	80,0%
111604	1	4	80,0%
131904	1	4	80,0%
141904	1	4	80,0%
031914	1	4	80,0%
051854	1	4	80,0%
081705	1	4	80,0%
091705	1	3	75,0%
081805	1	4	80,0%
051856	1	2	66,7%
051727	1	4	80,0%
011809	1	4	80,0%
091809	1	4	80,0%
Total	27	103	79,2%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
84,549

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
74,852	8,308	2	,016	9,698	2	,008

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
9,698	2	,008

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación[b]

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B)	
							Inferior	Superior
vac0			.	0[a]	.			
vac	-1,790	,761	5,541	1	,019	,167	,038	,741
sex	,632	,489	1,674	1	,196	1,882	,722	4,902

a. Grado de libertad reducido debido a covariables constantes o dependientes linealmente

b. Covariables constantes o dependientes linealmente S = Stratum effect. vac0 = 0 + S ;

Medias de covariables

Media

vac0	,000
vac	,308
sex	,492

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 completo0 completo
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		23-AUG-2022 11:22:44
Comentarios		
Entrada	Filtro	NoB = 1 & Sensitivity = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	130
Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 completo0 completo /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,02
	Tiempo transcurrido	00:00:00,02

Resumen de procesamiento de casos

		N	Porcentaje
Casos disponibles en el análisis	Evento[a]	27	20,8%
	Censurado	103	79,2%

	Total	130	100,0%
Casos eliminados	Casos con valores perdidos	0	0,0%
	Casos con tiempo negativo	0	0,0%
	Casos censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		130	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
051610	1	4	80,0%
011810	1	4	80,0%
051730	1	3	75,0%
051840	1	4	80,0%
131501	1	4	80,0%
111701	1	4	80,0%
011611	1	4	80,0%
051851	1	3	75,0%
051971	1	4	80,0%
011812	1	4	80,0%
141603	1	4	80,0%
011803	1	4	80,0%
131803	1	4	80,0%
081803	1	4	80,0%
131903	1	4	80,0%
111604	1	4	80,0%
131904	1	4	80,0%
141904	1	4	80,0%
031914	1	4	80,0%
051854	1	4	80,0%
081705	1	4	80,0%
091705	1	3	75,0%
081805	1	4	80,0%
051856	1	2	66,7%
051727	1	4	80,0%
011809	1	4	80,0%

091809	1	4	80,0%
Total	27	103	79,2%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
84,549

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.
74,716	7,605	2	,022	9,833	2	,007

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Cambiar respecto al bloque anterior		
Chi-cuadrado	df	Sig.
9,833	2	,007

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación[b]

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0			.	0[a]	.		

completo0	-,971	,844	1,324	1	,250	,379	,072
completo	-2,636	1,168	5,097	1	,024	,072	,007

Variables en la ecuación[b]

	95,0% CI para Exp(B)
	Superior
vac0	
completo0	1,980
completo	,706

a. Grado de libertad reducido debido a covariables constantes o dependientes linealmente

b. Covariables constantes o dependientes linealmente S = Stratum effect. vac0 = 0 + S ;

Medias de covariables

	Media
vac0	,000
completo0	,100
completo	,208

```
COXREG time
  /STATUS=case(1)
  /STRATA=ident
  /METHOD=ENTER vac0 completo0 completo sex
  /PRINT=CI(95)
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
```

Regresión de Cox

Notas

Salida creada		23-AUG-2022 11:22:44
Comentarios		
Entrada	Filtro	NoB = 1 & Sensitivity = 1 (FILTER)
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	130

Gestión de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		COXREG time /STATUS=case(1) /STRATA=ident /METHOD=ENTER vac0 completo0 completo sex /PRINT=CI(95) /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,02
	Tiempo transcurrido	00:00:00,03

Resumen de procesamiento de casos

		N	Porcentaje
Casos disponibles en el análisis	Evento[a]	27	20,8%
	Censurado	103	79,2%
	Total	130	100,0%
Casos eliminados	Casos con valores perdidos	0	0,0%
	Casos con tiempo negativo	0	0,0%
	Casos censurados antes del evento más cercano en un estrato	0	0,0%
	Total	0	0,0%
Total		130	100,0%

a. Variable dependiente: time

Estado de estrato[a]

Estrato	Evento	Censurado	Porcentaje censurado
051610	1	4	80,0%
011810	1	4	80,0%
051730	1	3	75,0%
051840	1	4	80,0%
131501	1	4	80,0%
111701	1	4	80,0%
011611	1	4	80,0%

051851	1	3	75,0%
051971	1	4	80,0%
011812	1	4	80,0%
141603	1	4	80,0%
011803	1	4	80,0%
131803	1	4	80,0%
081803	1	4	80,0%
131903	1	4	80,0%
111604	1	4	80,0%
131904	1	4	80,0%
141904	1	4	80,0%
031914	1	4	80,0%
051854	1	4	80,0%
081705	1	4	80,0%
091705	1	3	75,0%
081805	1	4	80,0%
051856	1	2	66,7%
051727	1	4	80,0%
011809	1	4	80,0%
091809	1	4	80,0%
Total	27	103	79,2%

a. LA variable de estrato es : ident

Bloque 0: Iniciando bloque.

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Logaritmo de la verosimilitud -2
84,549

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

Logaritmo de la verosimilitud -2	Global (puntuación)			Cambiar respecto al paso anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.	Chi-cuadrado	df	Sig.

73,173	9,338	3	,025	11,376	3	,010

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo[a]

	Cambiar respecto al bloque anterior		
	Chi-cuadrado	df	Sig.
	11,376	3	,010

a. Iniciando número de bloque 1. Método = Entrar

Variables en la ecuación[b]

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% CI para Exp(B) Inferior
vac0			.	0[a]	.		
completo0	-1,012	,867	1,363	1	,243	,364	,067
completo	-2,567	1,129	5,168	1	,023	,077	,008
sex	,600	,494	1,477	1	,224	1,823	,692

Variables en la ecuación[b]

	95,0% CI para Exp(B) Superior
vac0	
completo0	1,987
completo	,702
sex	4,798

a. Grado de libertad reducido debido a covariables constantes o dependientes linealmente

b. Covariables constantes o dependientes linealmente S = Stratum effect. vac0 = 0 + S ;

Medias de covariables

	Media
vac0	,000
completo0	,100
completo	,208
sex	,492