


Vigilancia de la gripe en España Semana 43/2006 (22 al 28 de octubre de 2006)

Grupo de Vigilancia de la Gripe
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología

Resultados de Laboratorio: En la semana 43/2006 el laboratorio de la red de Cataluña ha notificado los dos primeros aislamientos de la temporada, ambos de virus A. El primero corresponde a la semana 42 y proviene de una muestra centinela, mientras que el segundo, de la semana actual, se ha aislado en una muestra no centinela. Los dos aislamientos se han producido en niños de 1 año. Se registra un incremento en el número de muestras centinela (22) enviadas a los laboratorios del sistema, respecto a las semanas precedentes.

Sistemas Centinela: En la semana 43/2006, al cierre de esta edición, todas las redes centinela que integran el Sistema Centinela para la Vigilancia de la Gripe en España han enviado información, excepto Madrid. En la figura exponemos datos de incidencia de gripe por períodos semanales para la anterior temporada y la actual, en el territorio sujeto a vigilancia (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Ceuta). Todas las redes declaran un nivel bajo de intensidad de actividad gripal en sus territorios sujetos a vigilancia. La difusión es nula en todas las redes, excepto en Cataluña que señala una difusión esporádica esta semana. A nivel global la tasa de incidencia notificada de gripe en la semana 43/2006 es de 14,43 por 100.000 habitantes.

Gripe. Tasa de incidencia semanal y aislamientos virales. Temporada 2006-2007. Sistemas centinela. España.



VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

La intensidad de la actividad gripal en Europa es hasta el momento baja. Sólo se han notificado casos esporádicos de gripe confirmados por laboratorio en Inglaterra, Francia, Holanda, Noruega, Polonia y Suecia. Algunos de estos casos corresponden probablemente a infecciones adquiridas fuera de Europa, por ejemplo el paciente con virus de la gripe A(H1N1) en Holanda que inició su enfermedad después del regreso de Bombay. Cabe destacar que los cuatro casos de gripe A notificados en Francia se han producido en niños. Desde la semana 40 se han notificado un total de 10 aislamientos de virus de la gripe A, 9 de virus A no subtipado y 1 de ello es A(H1N1). Hasta el momento no se han caracterizado virus genética y/o antigénicamente